



# Установка и настройка

## Создание бота

Откройте Telegram и напишите в строку поиска «BotFather», вы должны увидеть бота с этим названием и галочкой, которая означает, что это официальный бот.




Начните работу с ботом, нажав кнопку «СТАРТ», а затем напишите боту команду «/newbot». BotFather попросит у вас имя бота, которое будет отображаться в списке чатов. (например, «BotFather») Затем он попросит у вас системное имя бота, которое будет действовать в качестве ссылки на бота (например, «@BotFather»). Название обязательно должно быть на латинице (английские буквы) и не должно содержать пробелов. А также оно должно оканчиваться словом «bot» (например, «YourRestaurantBot»). После этого, при условии что вы ввели все правильно, вы получите HTTP API токен вашего нового бота.



# Настройка r\_keeper

## Новый работник


В менеджерской станции откройте справочник «Персонал → Работники», создайте новую роль «Сервис ДискоБот» и в этой роли нового работника «DiscoBot». Откройте свойства роли и дважды щелкните на поле «Операции», чтобы открыть окно операций. Поставьте галочки на группах «Общие операции», «Пользовательские операции» и «Редактирование заказа». У роли поставьте галочки на привилегию на объект «Отчеты UCS». Выберите работника DiscoBot, дважды щелкните по полю «Учетная запись» ([Пароль / Код карты]) и задайте пароль работнику.



## XML интерфейс


Откройте справочник «Сервис → Станции и устройства». Выберите кассовую станцию, где настроена дисконтная система, нажмите правой кнопкой мыши на пустом месте и откройте список драйверов. Перетащите «XML interface for windows» в список устройств и установите любой свободный порт в настройках (например, 12503). В свойствах кассового сервера укажите любой свободный порт в значении «HTTP Data Port» (например, 15151). А также в

свойстве «XML интерфейс» укажите значение «Отчеты UCS».




## Свойство «Телефон» у работников

Для корректной работы бота ему требуются телефоны сотрудников, для этого нужно создать дополнительно поле работникам, где можно будет записывать их номера. Откройте справочник «Настройки → Настройка → Расширенные свойства». Выберите группу «Свойства для справочников» и создайте новый тип расширенных свойств «Телефон». Задайте системное имя «PhoneNumber» (регистр очень важен) и тип свойства «ANSI string».



Дважды кликните по полю «Список типов», чтобы открыть окно типов для расширенного свойства «Телефон», затем добавьте новый элемент и выберите из списка «Работники → Работник».



После этого, возможно, понадобится перезапустить менеджерскую станцию, чтобы можно было редактировать поле «Телефон» у работников.

# Настройка бота

## Конфигурация

Откройте файл config.ini и отредактируйте значения. Секция [telegram]:

- token — токен бота, который должен выдать BotFather в пункте «Создание бота».

Секция [r\_keeper]:

- addr — адрес кассового сервера.
- port — порт кассового сервера (HTTP Data Port из пункта «XML интерфейс»).
- user — имя работника (не код!), созданного в пункте «Новый работник».
- pass — пароль работника.
- interface — код логического интерфейса платежной системы.
- cash\_station — код кассовой станции, от имени которой проходят операции.
- phone\_numbers — принимать ли ввод номера телефона для применения карты. (0 — только фотографии кодов, 1 — принимать также и ввод)

Секция [log]

- retention — время жизни старых Log файлов в днях.
- level — уровень важности логируемых сообщений, высокий уровень логирования будет показывать только критичные ошибки программы, низкий — всю информацию о работе программы.

Пример конфигурационного файла:

```
[telegram]
; Токен бота, который должен выдать BotFather
token = <BOT_TOKEN>

[r_keeper]
; Адрес кассового сервера
addr = 127.0.0.1
; Порт кассового сервера (HTTP Data Port)
port = 15151
; Имя работника (не код!)
user = Username
; Пароль работника
pass = Password
; Код логического интерфейса платежной системы
interface = 12
; Код кассовой станции, от имени которой проходят операции
cash_station = 1
; Принимать ли ввод номера телефона для применения карты. (0 — только фотографии кодов,
1 — принимать также и ввод)
phone_numbers = 0

[log]
```

; Время жизни старых Log файлов в днях

retention = 7

; Уровень важности логируемых сообщений, высокий уровень логирования будет показывать

; только критичные ошибки программы, низкий — всю информацию о работе программы.

level = 1

## **Лицензирование и Запуск**

1. Запустить DiscoBot.exe с ключом /license (либо запустить license\_form.bat, который делает то же самое), подождать несколько секунд и произвести лицензирование:
    - 1.1 В окне программы нажать кнопку «Лицензирование»
    - 1.2 В открывшемся окне ввести логин и пароль в системе лицензирования ГК «Карбис»
    - 1.3 В отобразившемся списке объектов, выбрать текущий, указать дополнительные параметры лицензии и нажать кнопку «Отправить»
    - 1.4 Программа сообщит об успешном применении лицензии и закроет окно лицензирования
    - 1.5 После синхронизации данных с сервером лицензирования, в главном окне программы отобразятся данные о текущей лицензии
    - 1.6 Убедившись, что лицензия установлена корректно, закрыть окно программы.
  2. Установить DiscoBot.exe с ключом /install и запустить службу CarbisDiscoBot

ВНИМАНИЕ!

Перед запуском и лицензированием убедитесь, что файл server.bin не пустой.

В ином случае будет невозможно получить лицензию.

## **ВАЖНО!**

Дальнейшее **продление лицензии** на модуль «CarbisDiscoBot» делается **ТОЛЬКО** через сайт лицензирования ([инструкция](#))