OpenServer для мини-доставки v_1

Установка и настройка OpenServer

ВНИМАНИЕ!!!

Не использовать для тестирования доступности доменов браузер MS Edge т.к. он не корректно обрабатывает hosts и в итоге не открываются домены кроме localhost (хотя на самом деле все нормально и OpenServer работает корректно).

- Запустить open_server_5_2_8_basic.exe и распаковать архив (например в C:\)
- Запустить исполняемый файл «C:\OSPanel\Open Server x64.exe» (или «Open Server x86.exe»).
- Выбрать язык.
- Установить (если будет предложено) компоненты MS Visual C++.
- Обновлять Open Server не требуется (отказаться от обновления)
- В трее появится красный флажок.
- Нажать ПКМ на красном флажке → «Запустить» (при запросе добавить разрешения с Брандмауэр)

Для автоматического запуска OpenServer вместе с Windows проделать следующее:

Основные Сереер Модули Меню Кодировки FTP сереер Почта Закладки Профиле - незаенолные настройки Автозапуск сереера Запускать внесте с Windows 20 задержка (сек) Автонатически проверять наличие новых версий Очищать логи при запуске сереера Требовать учётную запись Адиничк тратора Default • Тена визуального оформления Russian • Язык интерфейса программы Удалить профиль Сброонть настройки Сохранить Закрыть Мин сайты Дополнительно Мин сайты Дополнительно Мин закладки Мин сайты Дополнительно Мин закладки Мин сайты	Донены	Алиа	сы	Планирови	щик заданий	Разное	ABI	озагрузка		
Профиле - независињие настройки @ Автозапуск сереера @ Запускать енесте с Windows 20 задержка (сек) @ Автонатически проверять наличие новых версий @ Очищать логи при запуске сереера @ Требовать учётную запись Адичинистратора Default Тена визуального оформления @ Russian Язык интерфейса програмны Удалить профиль Удалить профиль @ Запустить Перезапустить Сохранить Закрыть @ Мои сайты @ Мои сайты @ Мои сайты @ Мои закладки @ Мои закладки @ Мой хомпьютер Палка с сайтами @ Просмотр логов @ Настройки	Основные	Сервер	Модули	Меню	Кодировки	FTP cepsep	Почта	Закладки		
Сбросить настройки Сохранить Закрыть Сохранить Закрыть Сохранить Закрыть Сохранить Закрыть Сохранить Закрыть Сохранить Закрыть Сохранить Сохранит	Профиле - Фавтоз Фавтоз Фавтон Фочнц Пребо Default	 независимых жапуск сервер жать вместе с чатически про чать логи при зать логи при 	е настройки а с Windows запуске сер запуске сер о запись Ад Тема визуа	и 20 зад личие новых рвера дминистрато ального офо	держка (сек) к версий ора риления	Профили на Имя профи Созд Default Загру	астроек иля цать профи узить проф	ИЛь		
 Мои сайты Дополнительно Мои закладки Мой компьютер Папка с сайтами Просмотр логов Настройки 	Russ	slan 🔹	Язык интер	рфейса прог	рамны	Удал	лить профи	пь	Запустить	
 Дополнительно Мои закладки Мой компьютер Папка с сайтами Просмотр логов Настройки 	Cбросить наст	sian 👻 тройки	Язык интер	рфейса прог	рамны	Удал	лить профи нанить	закрыть	Запустить Перезапустить Остановить	
 Мой закладки Мой компьютер Папка с сайтами Просмотр логов Настройки 	Cбросить наст	sian 💌	Язык интер	рфейса прог	грамны	Удал	лить профи ранить	Закрыть	Запустить Перезапустить Остановить Мои сайты	
 Мой компьютер Папка с сайтами Просмотр логов Настройки 	Cбросить наст	sian 💌	Язык интер	рфейса прог	грамны	Удал	лить профи ранить	Закрыть	Запустить Перезапустить Остановить Мои сайты Дополнительно	
 Папка с сайтами Просмотр логов Настройки 	Cбросить наст	slan 💌	Язык интер	рфейса прог	грамны	Удал	лить профи	Закрыть	Запустить Перезапустить Остановить Мои сайты Дополнительно Мои закладки	
 Просмотр логов Настройки 	Сбросить наст	sian 💌	Язык интер	рфейса прог	трамны	Удал	лить профи	Закрыть	Запустить Перезапустить Остановить Мои сайты Дополнительно Мои закладки Мой компьютер	
😳 Настройки	Сбросить наст	slan 🔹	Язык интер	рфейса прог	грамны	Сохр	лить профи	Закрыть	Запустить Перезапустить Остановить Мои сайты Дополнительно Мои закладки Мой компьютер Папка с сайтами	
	Сбросить наст	slan 💌	Язык интер	рфейса прог	грамны	Сохр	лить профи	Закрыть	Запустить Перезапустить Остановить Мои сайты Дополнительно Мои закладки Мой компьютер Папка с сайтами Просмотр логов	

На некоторых Win10 OpenServer не запускается через автозагрузку.

update: 2020/09/16 14:08

Решение: сделать bat файл с запуском OpenServer и поместить ярлык на bat в автозагрузку.

На закладке «Модули» произвести следующие настройки:



На вкладке «Сервер» в поле IP-адрес сервера ввести или выбрать IP адрес текущего компьютера (127.0.0.0 использовать нельзя)

На вкладке «Домены» должен быть включен Автопоиск доменов (Для Win10 необходимо запукать OpenServer.exe с правами администратора)

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что в папке domains существует подпапка delivery Актуальный домен находится в архиве https://yadi.sk/d/URuebQs8Otay2A

На вкладке «Алиасы» в поле «Исходный домен» ввести IP адрес текущего компьютера (тот же, что на вкладке «Сервер»), напротив выбрать конечный домен «delivery», нажать кнопку «Добавить»

Настройка часового пояса

После развертывания OpenServer необходимо установить корректный часовой пояс. В файле C:\OSPanel\userdata\config\PHP-5.6_php.ini, в Секции [Date], установить Параметр «date.timezone».

Список поддерживаемых временных зон.

После этого перезапустить OpenServer.

Настройка параметров работы Доставки

- Перейти в папку "C:\OpenServer\domains\delivery\const" и отредактировать файл const.php:
 - \$base_url = «http://127.0.0.1»; Адрес шлюза rk-7(SDeliveryHatch.exe) * \$base_port = «11011»; Порт шлюза. * \$usePDS= 1; Использовать ПДС? (1-да, 0-нет) * \$useVKB= 1;

Использовать Виртуальную клавиатуру? (1-да, 0-нет) * \$useDLV= 1; Использовать тип заказа с Доставкой (иначе только самовывоз)

*На данном этапе в разработке, на работу не влияет. * \$lng='ru'; Язык интерфейса (подробности) * Сохранить изменения в файле. * Перейти в папку

"C:\OpenServer\domains\delivery\const" и проверить в файл mysql.php строку подключения к БД (mysql_connect). Там должен быть прописан ШЗ адрес машины на которой запущен OpenServer (либо 127.0.0.1). ===== Интервал работы Доставки (время на которое можно принимать заказы) ==== В файле const.php настроить параметры:

* Минимальное время на которое можно принять заказ. «чч,мм» не меньше чем 00,00

\$dlvFrom = "10,00"; * Шаг времени в минутах

\$dlvPeriod = 30; * Максимальное время на которое можно принять заказ. «чч,мм» не больше чем 23,55

\$dlvTo = "23,55"; Пример настройки:

\$dlvFrom = «10,15»; \$dlvPeriod = 30; \$dlvTo = «23,55»;

В доставке, в поле выбора времени, будет доступно: 10:15, 10:45, 11:15...23:45 Другими словами: Начиная с **\$dlvFrom**, с шагом **\$dlvPeriod**, пока не больше **\$dlvTo**. ==== Возможные проблемы ===== * Ошибка при старте OpenServer



Более подробную информацию об ошибке запуска смотреть в логах



Наиболее вероятное объяснение в том что занят 80ый порт.

По умолчанию его занимает http интерфейс MID сервера. Либо он занимается каким то другим ПО на компьютере

Варианты решения: * Освободить 80ый порт. (если он занят Кипером - поменять настройку)

哇 R-Keeper 7 станция менеджер	оа (Ресторан: Наимен	ование Ресторана, сервер: Сервер справочников [RK7SRV_BAIKAL]) -
<i>@</i> ∏равка <u>В</u>ид <u>⊍</u>стройс	тва Пользователь	Меню Персонал Заказ Деньги Настройки Отчеты Сервис
000000000000	🖻 🕞 🕤 🔊 🖄	× 🖯 🗿 ବ 🐇 🖀 🔍 🐼 🧈 🎟 -
E- 🌮 Bce	🌯 Устройства 🛷	Кассовые станции 📝 Свойства
Наименование Ресто	🗉 Главное	
KACCA	GUID	(36258431-0D71-4139-B434-6140F4527AE3)
🛛 🕢 Центральный Офис	Идентификатор	15001
	Сетевой ID	MID_BAIKAL
	Статус	Активный
	Синхронизация	V
	Название	MID_BAIKAL
	Синхронизация	
	🛛 Backup	
	E FTP Server	
	HTTP Ограничен	Я
	HTTP Server	
	HTTP Bind Address	
	Use Free Listen Port	✓
	HTTP Data Port	80
	Лицензирование Коли алистики Иа	CP005190
	Каризацияты Фи	CR005180
	Е Лицензирования	- кассовые станции
	Пиценскионений ка	14367-23585-46092-53580-136-38266
	Дата окончания	25.04.2018
	Количество станць	1
	🗉 Обработка online	е данных
	Лицензировние	- мобильные устройства
	🛛 Печать	
	🛛 Другое	
	• Основное	
	🛙 Обработка данн	ых

* Сменить порт OpenServer

Last update: 2020/09/16 external:gocraska:y 14:08

0254506

Домены	Али	асы	Планировц	џик заданий		Разное	AB1	гозагрузка		
Основные	Сервер	Модули	Меню	Кодировки	FTP	сервер	Почта	Закладки		
Настройка в	иртуальног	го диска / Бу	/KBa	Настрой	ка испол	ования г	терененно	ă Path		
Автоопреде	эление потр	ребности	• W •	Свой Ра	ith			•		
Валускат	- CEDBED B	отвалочном	DRWHMR	П Не вн	юсить из	NCHCHING B	HOSTS da	Йп		
Damagan										
sanyokan	ь сервер в	агрессивное	режиме	защи	тить сер	вер от вне	шнего дос	тупа		
IP-адрес сер	вера	н	орневая папк	а доменов						
192.168.1.1	00	-	domains							
- Настройн НТТР	HTTPS F	TP FTF	S PHP	Backend	Mv50L	MongoDB	Postares	Memcache		
8080	443 2	21 99	0 9000	8080	3306	27017	5432	11211		
									PF.	Запустить
									- 1	Перезапустит
бросить наст	ройки					Coxp	анить	Закрыть	. 🔊	Остановить
										Мои сайты
										Дополнитель
										Мои закладки
									-	Мой компьют
										Папка с сайта
										Просмотр лог

В этом случае в настройках Кипера, параметр «url web сервиса» указывать с портом!!! (Настройка r_keeper) пункт 5.а — Данила Матюшев 2018/03/27 18:11 — Александр Ильин 2018/04/05 10:17

From: http://wiki.catos.ru/-Sasa seame FK Kapónc Permanenti lik: http://wiki.catolis.ru/external/kD/k84%D0%86%D1%81%D1%82%D0%86%D0%85%D0%86%D1%85%D0%85%D0%85%D0%86%D1%85%D0%86%D0%86%D0%85%D0%85%D0%86%D1%85%D0%86%D1%85%D0%86%D1%85%D0%86%D1%85%D0%86%D1%85%D0%86%D1%85%D0%86%D1%85%D0%86%D1%85%D0%86%D1%85%D0%86%D