Предварительные настройки в r_keeper

Создание расширенного свойства для названий блюд

ВАЖНО!!! Обязательно создаём расширенное свойство в RK7 с системным именем yaedaname. Это поле появится в справочнике «Меню» в свойствах блюд. В него необходимо вписывать названия блюд в соответствии с требованиями «Яндекса». Если название соответствует сразу - поле можно оставлять незаполненным.

Название блюда для Яндекс.Еды должно быть без спец.символов, без орфографических ошибок и не иметь в имени пограммовку

Настройки → Настройка → Расширенные свойства.

В открывшемся окне переходим в «Свойства для справочников», ПКМ → Новый тип расширенных свойств. Задаём название и «**Список типов»** - Элемент меню

×

×

×

×

Открыв окно «Список типов» жмём ПКМ и «Добавить элемент»

Выбираем группу «Меню, Модификаторы, Цены» → Элемент меню

После настройки расширенного свойства необходимо перезапустить менеджерскую часть

Пример:

Создание стола для сохранения заказа

Настройки - столы и залы - планы залов и столы. Создаём отдельный план зала(например, Доставка) и стол, защищаем кассовым правом.



Если в ресторане есть платная доставка

Яндекс.Еда передаёт информацию о стоимости доставки курьерами ресторана. Для этого в кипере создаём блюдо с открытой ценой (при дальнейших настройках приложения интеграции это блюдо будет выбираться в специальном поле)

🧿 Меню				
- 🔗 Bce	📀 Блюда 🗹 С	войства		
н рар н Грана		~	🗉 Дополнительно	<u>^</u>
из РК6 не			🗉 Расписание (спи	сок доступности)
🕀 🔊 Лавка			• Основное	
			🗏 Главное	
			Код	1726
			Внешний код	1635
			GUID	(D 85B5817-0CE C-4149-90B8-304D 5364F772)
			Идентификатор	1004546
			Название	Доставка(открытая цена)
4	¢		Статус	Активный
			Альт, название	
			🗉 Приготовление	
			🗉 Ограничения	
			🗉 Интерфейс	
			🗉 Модификаторы	
			🗏 Цены	
			Открытая цена	
	•	>	Основная	0,00
			Себестоимость	[Не задано]
			🗉 Печать	
			🗉 Визуализация	
			🗉 Торговые группь	A
	Доставка(отк рытая цена)		🗉 Классификации	
			🗉 Порции	
			🗏 Расширенные св	ойства 💙
			Основная:: Цены элеми	ента в заданном типе цены
		× .		

Создание "категории заказа"

Заказ - категории заказа. Создаём отдельную категорию заказа «Яндекс (доставка)». Настраиваем использование этой категории заказа для стола доставки.

Создание работника для xml

- В справочнике Персонал→Работники создать новую роль с названием «XML-Editing», поставить статус-«Активный», выдать группе максимум кассовых прав (Секция «Кассовые ограничния операции».
- Для новой роли создать работника с именем http (либо другое, написанное на латинице), поставить статус-«Активный»
- Для работника с именем http, в свойствах в параметре «Учетная запись» задать произвольный пароль.
- В свойствах группы работников в «Привилегиях на объекты» «HTTP Access», «Тип цены основная», «Фискальные отчеты» поставить галочку. Привилегия «HTTP Access» должна быть предварительно создана.
- Не забываем добавить роли право «Яндекс еда»



Настройка Http-сервера

- В справочнике Сервис→Станции и Устройства выбрать кассовый сервер, с которым будет работать модуль.
- В свойствах кассового сервера задать свободный порт в параметре HTTP Data port. Оставлять порт 80 - не рекомендуется.
- В параметрах HTTP API, Web interface, XML interface установить значение «HTTP Access» (это название привилегии на объект, которое также должно быть у учетки из «Персоналработники»



• Проверить, что у всех станций есть право «Яндекс Еда»

🛷 Кассовые станции и устройства					
⊡ ∰ Bce	🌯 Устройства 🚔 Принтер	ы 🕞 Тарификатор			
	Е Главное		Автоматическое обновления		
	Название	Kacca	HTTP Ограничения		
	Статис	Активный	HTTP API		
🖃 / 📂 Сервер	Код	6	Web интерфейс		
	Сетевой ID	800_CASH	XML интерфейс		
	GUID	(EBF414C0-76F3-4c	E HTTP Server		
	Идентификатор	15073	HTTP Bind Address		
	Альт. название		Use Free Listen Port		
	Тип ОС	Windows	Max count log files 0		
	Резервный кассовый сервеј		HTTP log path		
	Тип станции	Кассовая Станция	Log HTTP query and response		
	🗏 Основное		Not log command list		
the second se	Разрешение	1024 x 768	HTTP Data Port 0		
The second	План зала по-умолч.	🔼 54 Первый этаж	🗏 Кассовые ограничения		
	Цветность	Супер цветность	🗆 Права		
	🗆 Параметры графики	[]	·		
	Не показывать курсор мы				
	Не использовать мышь/т		Яндекс Еда 🗹		
	9прощенный режим граф				
	🗏 Управление питанием				
	После закрытия смены	Продолжать	Contraction of the second s		
	Время ожидания отправки	0			
	🗏 Ограничения		the second s		
	Право доступа				
	🗏 Синхронизация				
	D T-*				
	оремя ожидания отправки:: Тай	маут отправки файл	а смены (в секундах)		
< >					

Настройка классификаций блюд

Для синхронизации меню между r_keeper и Яндекс.Еда необходимо указать какие блюда следует выгружать, а какие нет. Для этого необходимо создать новую классификацию блюд:

- 1. В справочнике Меню→Классификации блюд создать новую классификацию «Яндекс.Еда». Установить статус-«Активный».
- 2. Для данной классификации создать новые категории (с такими же названиями, как и разделы меню в Яндекс.Еде), сделать их активными.
- 3. Расставить категории всем имеющимся блюдам.



Настройка "веб-сервиса"

Для того, чтобы веб-интерфейс модуля был доступен на кассовой станции, необходимо произвести следующие настройки:

Настройки → Параметры → Установочные → Связь с другими системами → Сервисы

В свойстве «Строковый» пишем адрес и порт модуля в формате http://192.168.0.1:5000?source=rk7

где 192.168.0.1 - ір адрес машины, на которой запущен server.exe модуля

5000 - порт модуля по умолчанию

×

После этого можно будет открывать веб-интерфейс приложения с главного экрана кассы (см.скриншот)

×

Настройка веб-сервиса через расширенное свойство (опционально, например, если у вас используется

несколько сервисов с разными адресами)

inary_config_rk7 https://wiki.carbis.ru/external/%D0%B

Заходит в Настройки - > Настройка → Расширенные свойства				
		×		
Выбираем группу «Свойст Создать новый тип с назва	ва для спра анием и сис	авочников», в окне «Типы расширенных свойств» ПКМ → стемным именем yaedadlvAdress		
Расширенные свойства				
Все Доп. свойства заказа Свойства для заказов Свойства для киоска Свойства для справочников	↓ Типы раси yaedadlvAdres s белки Грамм киры белки	ширенных свойств Свойства Свойства Свойства Свойства Свойства		

Открываем «Список Типов» нажав на троеточие либо двойным кликом



После настройки расширенного свойства переходим в Настройки → Параметры → Установочные → Связь с другими системами → Сервисы

в URL web-сервиса в параметре «Строковый» вставляем [Restaurants.genyaedadlvAdress]

yaedadlvAdress - в нашем случае и есть то самое расширенное свойство

×

×

В свойствах ресторана «Сервис - > Станции и устройства» заходим в Расширенные свойства и в созданном **yaedadivAdress** прописываем строку подключения к машине с модулем интеграции в формате: http://192.168.0.1:5000?source=rk7

здесь **192.168.0.1** - локальный **ір адрес** станции, на которой стоит модуль ya_eda.exe

5000 - порт по умолчанию

×

Изменение внешнего вида кнопки запуска на кассе (опционально)

По желанию можно визуально отредактировать форму, чтобы кнопка интерфейса была более привлекательной.

Настройки → Графический интерфейс → Селекторы. Выбираем группу селекторов, которая используется (можно посмотреть в Настройки → Графический интерфейс → Использование селекторов)

📇 Селекторы					
⊟ Bce	🔄 Кнопки селектора 团 (Свойства			
🗄 🖓 Быбор столов, заказов, тарификация	Е Главное				
— Тавное меню Ф. 29 Газвисе меню CABBIS	Код	1486873			
ние на сс главное меню	Название	Светлое Главное меню			
🎰 🔠 НД ТС Главное меню	Статис	Активный			
🖶 🚰 СД Главное меню	Предчстановка	Не предчотановка			
⊕ ⊕ CC Главное меню	GUID	/E085CC6C-BE81-4571-85C8-829CE2772976/			
	Идентификатор	1486873			
	Альт, название	white main menu			
Служебное меню	🗧 Основное				
🕀 🚰 TC Главное меню	Параметр	0			
⊕ ⊕ ФД Главное меню	Модель	[Макет]			
⊞ ј ФДТлавное меню	Вызыв. операция	4			
ни Паказ	🗏 Дополнительно				
	Поведение по-умолчанию				
🗄 🗄 Разные	Авто перевод				
	Сортировка по алфавиту				
	Сортировка по типу				
	Сортировка по коду				
	🗷 Визуализация				
	🗏 Ограничения				
	Право доступа				
	:: Графическая модель				

Затем открываем макет Главного меню и переходим к настройке кнопки «Сервис»

Lad: update: 2023/11/17 external:интеграция_c_arperаторами_доставки:01preliminary_co 08:51	nfig_rk7 https://wiki.carbis.ru/external/%D0%B8%D0%BD%D1%829	LD0%85%D0%83%D1%80%D0%80%D1%86%D0%88%D1%8F_%D1	1%81_%D0%80%D0%83%D1%80%D0%85%D0%83%D0%80%D1%82%D0%8E%D1%80%	%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D	10%84%D0%8E%D1%81%D1%82%D0%80%D0%82%D0%8A%D0%88@1preliminary_conflg_rk7?rev=17002003
Светлое Главное меню					
	🖸 🛛 Серв	Компоненть	51		└╴เ╙╶╫╷╷╖
Страница Селектора Функцион	апьная клавиша				
Order			Shift		Цвет фона ? Цвет не определен
Создать заказ	Редактирование заказа	Быстрый чек	Закрытие смены кассы	Закрыт см	цвет ранице Ширина границе Внешн. вид кној blFlat Стиль кнопки Картинка в центре Цвет – Золотой Возвоема
Резервирование	Тарификаторы	Контроль заказов	Подкрепление денег	Кассовь	Активный Цвет шрифта Кнопки - Обычные:Цвет I Тип шрифта Пропорц. 16 Цвет градиента Золотой БД картинка vandex eda
Staff			Personal cards		Ширина тени 2 Синхронизиров:
Премии и штрафы	Регистрация персонала	Учет рабочего времени	Инфо о карте	Пополнен платежі	Текст Сервис 4 Прозрачный ⊘ Видимый ⊘ ■ Макет Высога 45
Services			Operations		Слева 177
Сервис 1	Сервис 3	Меню доставки	Закрытые чеки	Закрыті	Ширина 144 Поведение Параметр Порядок перех: 38
Сервис 2	лндекс 🕑 Еда				Переходить по
Мепи Запрещенные блюда	Ограниченные блюда	Шахматка резервов	Miscellaneous Специальное меню драйверов	Служеб	
٢			_	>	

From: https://wiki.cation.gr - Saaa anamai FK Kapfonc
Last update: 2023/11/17 06:51