


# Установка и настройка модуля

Актуальный дистрибутив: <https://disk.yandex.ru/d/EV6ZnP9vBqb0AQ>


## Установка стыковочного модуля

Распаковываем архив в папку:



Имя	Дата изменения
aggregator_delivery	05.07.2021 16:43
python	05.07.2021 16:43
Static	05.07.2021 16:43
.depfile	05.07.2021 18:16
aggregator_delivery.exe	05.07.2021 18:15
LicSystem.dll	05.07.2021 18:15
mambalib.dll	05.07.2021 18:15
Server.bin	05.07.2021 18:15
sqlite3.dll	05.07.2021 18:15
vcruntime140.dll	05.07.2021 18:15

**aggregator\_delivery.exe** - создаём ярлык и запускаем службой/десктопом (ПКМ→Свойства→Ярлык и задаём ключ **/install** или **/desktop**)



вся информация хранится в файле dbase.db

После запуска службы сервис будет доступен по адресу **127.0.0.1:5000**

## Запуск службы и первичная настройка

Создание заказов происходит через XML-интерфейс. Для этого в R\_keeper создаётся [учётка](#) с полными правами на кассовые операции.

После запуска службы aggregator\_delivery, веб-интерфейс приложения будет доступен по адресу **127.0.0.1:5000** (127.0.0.1 - если запускать настройку локально на том же ПК, где устанавливаем модуль интеграции)

Заходим в **Параметры** и задаём следующие свойства:

- API токен - при первом запуске модуля токен генерируется автоматически;
- Адрес и порт кассового сервера;
- Логин/пароль учётки с полными правами для создания заказов через XML;

- Стол, на который будут приходить заказы из Яндекс.Еды:

- для платформы Яндекс
- для платформы Маркет деливери

- Кассовая станция;

- Выбираем классификацию меню (создаём при начальных настройках RK);

- Категорию заказа.

Яндекс.Еда      Автопринятие заказов      Сохранить с уточнением      Уведомления      Заказы      Параметры

## Параметры интеграции

Сохранить изменения

Общие настройки

API токен для внешней системы

Настройки R-Keeper

Адрес и порт кассового сервера

Пользователь

Пароль пользователя

Использовать SaaS XML

Стол для заказов Яндекс Еда с доставкой Яндекса

Стол для заказов Яндекс Еда с доставкой ресторана

Стол для заказов Яндекс Еда на самовывоз

Стол для заказов Маркет Деливери с доставкой Яндекса

Окончание лицензии: 06.11.2023      Agent v1.3.0.246 | DB v9

## Параметры интеграции

Меню >

Установки >

Стол для заказов Яндекс Еда с доставкой Яндекса  
900: 444\*

Стол для заказов Яндекс Еда с доставкой ресторана  
900: 444\*

Стол для заказов Яндекс Еда на самовывоз  
88: 88

Стол для заказов Маркет Деливери с доставкой Яндекса  
333: 333

Стол для заказов Маркет Деливери с доставкой ресторана  
333: 333

Стол для заказов Маркет Деливери на самовывоз  
99: 99

Кассовая станция  
2: Касса пицца

Классификация для выгрузки меню  
6144: Яндекс.Еда

Категория заказа  
6: Яндекс (доставка)

Блюдо для учета платной доставки

Сохранить изменения

Окончание лицензии: 06.11.2023 Agent v1.3.0.246 | DB v9

**Опционально:** Функция передачи оплаты указанной валютой При включении чекбокса «Добавлять предоплаты в заказы интеграции» станет доступен выбор Валюты и Причины внесения

yeda-front x +

127.0.0.1:5000/settings/parameters

Яндекс.Еда Автопринятие заказов Сохранить с уточнением Уведомления Заказы Параметры

## Параметры интеграции

Меню >

Установки >

Сохранить изменения

Категория заказа

Блюдо для учета платной доставки

Скидка на блюдо  
0: Не задано

Скидка на заказ  
0: Не задано

Добавлять предоплаты в заказы интеграции

**Параметры предоплаты**

Причина внесения денег для внесения предоплаты в заказ

Валюта для внесения предоплаты в заказ

Окончание лицензии: 12.10.2024 Agent v1.4.0.250 | DB v10

Приложение имеет функцию **Автоматического принятия заказов**, которая работает в трёх

режимах:

- Отключено;
- Сохранить в g\_keeper (создаст стол и сразу отправит сервис-печать);
- Сохранить с уточнением (сохранит как черновик, с необходимостью редактирования и подтверждения заказа до отправки сервис-печати).

Далее переходим во вкладку «**Меню**» и заполняем карточки блюд, которые выгрузились в интерфейс из ранее привязанной классификации.

На скриншоте показано, как должно быть всё заполнено.

**Внимание!!!** Названия блюд здесь берутся из **расширенного свойства uedaname**.

Яндекс.Еда   Автопринятие заказов   Сохранить с уточнением   Уведомления   Заказы   Параметры


## Параметры интеграции

- Меню >
- Установки >
- Рыбные и мясные закуски > Бургер куриный
- Такос > Бургер с портобелло
- Поке и боул >
- фирменное пюре >
- Бургеры в булочке бриошь >
- Мясо >
- Домашние лимонады >
- Вода, напитки и софт >
- Мясные блюда >
- Рыбные блюда >
- Паста и Ризотто >
- Бургеры в листе салата >
- Супы >
- Гарниры >

**Бургер с портобелло**

Объем порции: 230

Единица измерения: г: Грамм

Картинка:  Загрузить картинку: Выберите файл (Файл не выбран) Загрузить

**Модификаторы**

Выгрузке подлежат только модификаторы с весом больше нуля.

**Бургер 800 CS**

Полная прожарка  
Средняя прожарка

Окончание лицензии: 03.08.2021 | SaaS XML: 28.07.2021   v1.1.1.106

## Платная доставка курьерами ресторана

При настройке кипера мы создали блюдо с открытой ценой. Здесь в поле «Блюдо для учета платной доставки» оно выбирается. Механизм прост: Яндекс.Еда передаёт информацию о стоимости доставки курьером ресторана, приложение интеграции добавляет в стол блюдо с открытой ценной и задаёт ему эту стоимось.

Яндекс.Еда Автопринятие заказов Сохранить с уточнением

### Параметры интеграции

Меню >

Установки >

Разрешить редактирование

**Общие настройки**

API токен для внешней системы

**Настройки R-Keeper**

Адрес и порт кассового сервера

Пользователь

Пароль пользователя

Использовать SaaS XML

Стол

Кассовая станция

Классификация для выгрузки меню

Категория заказа

**Блюдо для учета платной доставки**

Скидка на блюдо

Скидка на заказ

## Лицензирование

Модуль способен работать без лицензии в режиме «заполнение меню». Все предварительные операции - настройка, подготовка меню - можно делать без лицензирования. Лицензии необходимы на этапе приёма заказов.

Для работы модуля требуется одновременно две лицензии:

1. лицензия на стыковочный модуль от «Карбис»
2. лицензия на xml\_save\_order от UCS (поддержана как lifetime, так и saas-версия лицензии)


Для получения лицензии на **модуль от «Карбис»** нужно написать заявку на адрес **info@carbis.ru** Для получения лицензии на **xml\_save\_order** от UCS **нужно сделать заявку в UCS** в стандартном порядке (или обратиться к дилеру, если вы представитель ресторана). Далее по тексту предполагается, что **лицензия на модуль от UCS уже активирована и не закончилась.**

Пример письма, которое нужно написать: Тема:

Заявка на подключение модуля "интеграция с агрегаторами доставки".


Письмо:

Я, {имя}, представитель компании {Компания} прошу подключить интеграцию для ресторана {Название ресторана, предварительно заведённого в lic.carbis.ru}.  
Внешний белый IP-адрес ресторана: {IP-адрес}  
Порт, проброшенный для модуля интеграции: {порт, по умолчанию 5000}  
API-токен для внешней системы {API-токен}. API-токен скопирован мною из этой секции настроек:  
Адрес: фактический адрес данного конкретного ресторане (город, улица и т. д.)




Для инженеров ГК "Карбис". Описание настройки на стороне сервера.

В системе лицензирования lic.carbis.ru создаётся мастер лицензия для модуля Aggregator\_Delivery. Эту операцию выполняют сотрудники «Карбис» после подтверждения



заявки на установку.

Запускаем приложение с ключом /license



Откроется окно, где авторизуемся под дилерской учёткой lic.carbis.ru Затем выбираем ранее созданную мастер лицензию



License System 3

Евгений

Логин: ea@carbis.ru

Пароль: [маскировано]

Войти

Информация: Нет данных о лицензии, UID: DFA2C517B205BEC82

Список объектов

Фильтры: ID мастер-лицензии, ID объекта, Название объекта, Поиск

№	Название объекта	Кол-во	Дата окончания
1	Тестовый объект	0	02.08.2021
2	[маскировано]	0	03.08.2021
3	Тестовый объект	1	05.07.2021

Генерация лицензии

**Объект: Тестовый объект**  
**ПО: Yandex EDA**

Свойства лицензии: Количество: 1, Дата окончания: 05.07.2021, Оффлайн: 3 Дней, Ключ: 25EDBDFB27

Расширения лицензии: [пусто]

Отправить

Также модуль поддерживает XML SaaS. Подробнее об использовании XML лицензий [по ссылке](#)

# Параметры интеграции

Меню >

Установки >

Использовать SaaS XML

### Параметры SaaS XML

Подробности об использовании XML лицензий доступны [по этой ссылке](#).

Instance GUID: a6dca24f-1812-404c-82d2-fc03f27369aa  
Данные пользователя l.ucs.ru: **Заданы**  
Дата окончания XML SaaS лицензии: **28.07.2021**  
Ошибка сервера l.ucs.ru: **Ошибка нет**

Логин (адрес электронной почты) дилерской учетной записи на l.ucs.ru

\*Задан\*

Пароль дилерской учетной записи на l.ucs.ru

\*Задан\*

Учетная запись дилера необходима для получения данных об активной SaaS XML лицензии.

Введенные данные НЕ будут сохранены в модуле интеграции в явном виде.

Тип XML SaaS лицензии

dlv\_1: Доставка 1 месяц

**ВНИМАНИЕ!** При изменении SaaS лицензии на l.ucs.ru с "1 месяц" на "12 месяцев" необходимо выбрать соответствующий тип XML SaaS лицензии!