Установка и настройка модуля

Актуальный дистрибутив: https://disk.yandex.ru/d/EV6ZnP9vBqb0AQ

Установка стыковочного модуля

Распаковываем архив в папку:

Имя	Дата изменения
📙 aggregator_delivery	05.07.2021 16:43
🔒 python	05.07.2021 16:43
📊 Static	05.07.2021 16:43
📄 .depfile	05.07.2021 18:16
🮯 aggregator_delivery.exe	05.07.2021 18:15
📓 LicSystem.dll	05.07.2021 18:15
📝 mambalib.dll	05.07.2021 18:15
📄 Server.bin	05.07.2021 18:15
📴 sqlite3.dll	05.07.2021 18:15
📑 vcruntime140.dll	05.07.2021 18:15

aggregator_delivery.exe - создаём ярлык и запускаем службой/десктопом (ПКМ→Свойства→Ярлык и задаём ключ /install или /desktop)

Общие Ярлык Совместимость aggregator_delivery.exe – ярлык аggregator_delivery.exe – ярлык Гип объекта: Приложение Pacnoложение: aggregator_delivery аggregator_delivery Вобъект: gregator_delivery\aggregator_delivery.exe / install Padovaя папка: D:\Work\aggregator_delivery Install Install Padovaя папка: D:\Work\aggregator_delivery Install Chictpuid вызов: Het Install Okho: Oбычный размер окна V Commeнtrapuй: Install Install	Общие Ярлык Совместимость aggregator_delivery.exe – ярлык aggregator_delivery.exe – ярлык fun объекта: Приложение acnoложение: aggregator_delivery aggregator_delivery.exe / install böъект: gregator_delivery\aggregator_delivery.exe / install böъект: D:\Work\aggregator_delivery böъект: Oбычный размер окна commentapuй:	Безопасность	Подробно	Предыдущие версии
aggregator_delivery.exe – ярлык Гип объекта: Приложение Pасположение: aggregator_delivery Объект: gregator_delivery\aggregator_delivery.exe / install Рабочая папка: D:\Work\aggregator_delivery Быстрый вызов: Het Окно: Обычный размер окна Комментарий:	aggregator_delivery.exe – ярлык Гип объекта: Приложение Pacnoложение: aggregator_delivery Объект: gregator_delivery\aggregator_delivery.exe / install Paбочая папка: D:\Work\aggregator_delivery Быстрый вызов: Нет Окно: Обычный размер окна Комментарий: Расположение файла Сменить значок	Общие	Ярлык	Совместимость
Гип объекта: Приложение Расположение: aggregator_delivery Объект: gregator_delivery\aggregator_delivery.exe / install Рабочая папка: D:\Work\aggregator_delivery Быстрый вызов: Нет Окно: Обычный размер окна ✓ Комментарий:	Гип объекта: Приложение Расположение: aggregator_delivery Объект: gregator_delivery\aggregator_delivery.exe / install Рабочая папка: D:\Work\aggregator_delivery Быстрый вызов: Нет Окно: Обычный размер окна ✓ Комментарий: Расположение файла Сменить значок Дополнительно	aggre	gator_delivery.exe – ярлык	
Расположение: aggregator_delivery Объект: gregator_delivery\aggregator_delivery.exe / install Рабочая папка: D:\Work\aggregator_delivery Быстрый вызов: Нет Окно: Обычный размер окна ✓ Комментарий: Дополнительно	Расположение: aggregator_delivery Объект: gregator_delivery\aggregator_delivery.exe / install Рабочая папка: D:\Work\aggregator_delivery Быстрый вызов: Нет Окно: Обычный размер окна ✓ Комментарий: Расположение файла Сменить значок Дополнительно	Гип объекта:	Приложение	
Объект: gregator_delivery\aggregator_delivery.exe / install Рабочая папка: D:\Work\aggregator_delivery Быстрый вызов: Нет Окно: Обычный размер окна ~ Комментарий: Расположение файла Сменить значок Дополнительно	Объект: gregator_delivery\aggregator_delivery.exe / install Рабочая папка: D:\Work\aggregator_delivery Быстрый вызов: HeT Окно: Обычный размер окна Обычный размер окна Расположение файла Сменить значок Дополнительно	асположение:	aggregator_delivery	
Рабочая папка: D:\Work\aggregator_delivery Быстрый вызов: Нет Окно: Обычный размер окна ~ Комментарий: Расположение файла Сменить значок Дополнительно	Рабочая папка: D:\Work\aggregator_delivery Быстрый вызов: Нет Окно: Обычный размер окна ~ Комментарий: Расположение файла Сменить значок Дополнительно)бъект:	gregator_delivery\aggregat	or_delivery.exe / install
Окно: Обычный размер окна ~ Комментарий: Расположение файла Сменить значок Дополнительно	Окно: Обычный размер окна ~ Комментарий: Расположение файла Сменить значок Дополнительно	рабочая папка: Быстрый вызов:	D:\Work\aggregator_delive	ery
Комментарий: Расположение файла Сменить значок Дополнительно	Комментарий: Расположение файла Сменить значок Дополнительно)кно:	Обычный размер окна	~
Расположение файла Сменить значок Дополнительно	Расположение файла Сменить значок Дополнительно	Комментарий:		
		Расположение ф	райла Сменить значок	Дополнительно

вся информация хранится в файле dbase.db

После запуска службы сервис будет доступен по адресу 127.0.0.1:5000

Запуск службы и первичная настройка

Создание заказов происходит через XML-интерфейс. Для этого в R_keeper создаётся учётка с полными правами на кассовые операции.

После запуска службы aggregator_delivery, веб-интерфейс приложения будет доступен по адресу **127.0.0.1:5000** (127.0.0.1 - если запускать настройку локально на том же ПК, где устанавливаем модуль интеграции)

Заходим в Параметры и задаём следующие свойства:

- API токен при первом запуске модуля токен генерируется автоматически;
- Адрес и порт кассового сервера;
- Логин/пароль учётки с полными правами для создания заказов через XML;

- Стол, на который будут приходить заказы из Яндекс.Еды:

- для платформы Яндекс
- для платформы Маркет деливери
- Кассовая станция;
- Выбираем классификацию меню (создаём при начальных настройках RK);
- Категорию заказа.

Яндекс.Еда	Автопринятие заказов Сохранить с уточнением	Уведомления 👌 Заказы	🏚 Параметры
Параметры ин	теграции		
Меню	Общие настройки	Сохранить изменения	A
Установки >	АРІ токен для внешней системы b4ed0c592b244b02a132ad8c5e60730e		
	Настройки R-Keeper		
	Адрес и порт кассового сервера 127.0.0.1:8362		
]	
	Тароль пользователя *Задан*]	
	использовать SaaS XML С Стол для заказов Яндекс Еда с доставкой Яндекса		
	900: 444* ⊂тол для заказов Яндекс Еда с доставкой ресторана		
	900: 444* Стол для заказов Яндекс Еда на самовывоз 		
Окончание лицензии: 06.11.2023	88: 88 УССТОЛ ПЛЛ ВАХЭЭЛЭ МЭЛУАТ. ЛАЛИВАЛИ С. ЛОСТЭВУЛЙ ЯМЛАКСЭ.		▼ Agent v1.3.0.246 DB v9

ідекс.Еда		Автопринятие заказов	Сохранить с уточнением	🌲 Уведа	омления	🔂 Заказы	🏚 Параметры
Іараметр	ы ин	теграции					
louvo		Стол для заказов Яндекс Еда с доставкой Янд	екса		Сохранить	ь изменения	
Леню	>	900: 444*		~			
		Стол для заказов Яндекс Еда с доставкой рест	горана				
становки	>	900: 444*		~			
		Стол для заказов Яндекс Еда на самовывоз					
		88: 88		~			
		Стол для заказов Маркет Деливери с доставко	ой Яндекса				
		333: 333		~			
		Стол для заказов Маркет Деливери с доставко	ой ресторана				
		333: 333		~			
		Стол для заказов Маркет Деливери на самовь	IB03				
		99: 99		~			
		Кассовая станция					
		2: Касса пицца		~			
		Классификация для выгрузки меню					
		6144: Яндекс.Еда		~			
		Категория заказа					
		6: Яндекс (доставка)		~			

Опционально: Функция передачи оплаты указанной валютой При включении чекбокса «Добавлять предоплаты в заказы интеграции» станет доступен выбор Валюты и Причины внесения

				_	
→ C ① 127.	.0.0.1:5000/set	ttings/parameters Q 占	\$ *		•
Яндекс.Еда		Автопринятие заказов Сохранить с уточнением Ф Заказы	\$ Пара	аметрь	ы
Параметр	ы инт	еграции			
Менко	\ \	Сохранить изменения			4
Wenio		Категория заказа			
Установки	>	~ ~			
	· · ·	Блюдо для учета платной доставки			
		`			
		Скидка на блюдо			
		0: Не задано			
		Добавлять предоплаты в заказы интеграции			
					l
		Параметры предолдаты			
					1
		причина внесении денег для внесения предоплаты в заказ			
		Валюта для внесения предоплаты в заказ			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Приложение имеет функцию Автоматического принятия заказов, которая работает в трёх

Last update

режимах:

- Отключено;

- Сохранить в r_keeper (создаст стол и сразу отправит сервис-печать);

- Сохранить с уточнением (сохранит как черновик, с необходимостью редактирования и подтверждения заказа до отправки сервис-печати).

Далее переходим во вкладку «**Меню**» и заполняем карточки блюд, которые выгрузились в интерфейс из ранее привязанной классификации.

На скриншоте показано, как должно быть всё заполнено.

Внимание!!! Названия блюд здесь берутся из расширенного свойства yaedaname.

ндекс.Еда	Автопрі	инятие заказов	Сохранить уточнением	с 🌲 Уведомле	ения 🏠 Заказы 🂠 Па	араметры
Іарамет	ры ин	ТЕГРАЦИИ Рыбные и мяс	1 ные 、			
Меню	>	закуски	,	Бургер куриный		≁
		Такос	>	Бургер с портобелло		1
Установки	>	Поке и боул	>	Объем порции		
		Фирменное пк	pe >	230	Модификаторы	
		Бургеры в бул бриошь	очке >	Единица измерения	Выгрузке подлежат только модификаторы с весом бо нуля.) ЛЬШЕ
		Мясо	>	Картинка	Eyprep 800 CS	1
		Домашние лим	ионады 🖒		Полная прожарка Средняя прожарка	
		Вода, напитки	и софт 🛛 🗲			
		Мясные блюд	à >	1 Carton Carton		
		Рыбные блюд	a >	Загрузить картинку	221	
		Паста и Ризот	· >	Загрузить	pan	
		Бургеры в лис	ге салата 🖒			
		Супы	>	Бургер с ребром		≁
		Гарниры	>			

Платная доставка курьерами ресторана

При настройке кипера мы создали блюдо с открытой ценой. Здесь в поле «Блюдо для учета платной доставки» оно выбирается. Механизм прост: Яндекс.Еда передаёт информацию о стоимости доставки курьером ресторана, приложение интеграции добавляет в стол блюдо с открытой ценной и задаёт ему эту стоимось.

		Яндекс.Еда		Автопр	оинятие з	аказов	Сохран уточне	ить с нием	
араметр	ы ин	геграции						-	
Леню	>	Общие настройки АРІ токен для внешней системы		Разрешить р	едактирова	ние			
становки	>	Настройки R-Кеерег Адрес и порт кассового сервера							
		127.0.0.1:10321							
		YanexEda							
		Пароль пользователя							
		Задан							
		9000: ЯЕДА	v						
		Кассовая станция							
		1: Касса 1 этаж	~						
		Классификация для выгрузки меню							
		3840: Яндекс Еда	~						
		Категория заказа							
		2: ЯндексЕда	~						
		Блюдо для учета платной доставки							
		1726: Доставка(открытая цена)	~						
		Скидка на блюдо							
		23: Скидка Яндекс еда на блюдо	~						
		24: Скидка Яндекс еда на заказ	~						

Лицензирование

Модуль способен работать без лицензии в режиме «заполнение меню». Все предварительные операции - настройка, подготовка меню - можно делать без лицензирования. Лицензии необходимы на этапе приёма заказов.

Для работы модуля требуется одновременно две лицензии:

- 1. лицензия на стыковочный модуль от «Карбис»
- 2. лицензия на xml_save_order от UCS (поддержана как lifetime, так и saas-версия лицензии)

Для получения лицензии на модуль от «Карбис» нужно написать заявку на адрес info@carbis.ru Для получения лицензии на xml_save_order от UCS нужно сделать заявку в UCS в стандартном порядке (или обратиться к дилеру, если вы представитель ресторана). Далее по тексту предполагается, что лицензия на модуль от UCS уже активирована и не закончилась.

Пример письма, которое нужно написать: Тема:

Заявка на подключение модуля "интеграция с агрегаторами доставки".

Письмо:

Я, {имя}, представитель компании {Компания} прошу подключить интеграцию для ресторана {Название ресторана, предварительно заведённого в lic.carbis.ru}. Внешний белый IP-адрес ресторана: {IP-адрес}

Порт, проброшенный для модуля интеграции: {порт, по умолчанию 5000}

API-токен для внешней системы {API-токен}. API-токен скопирован мною из этой секции настроек:

Адрес: фактический адрес данного конкретного ресторане (город, улица и т. д.)

Яндекс.Еда	Автопри	нятие заказов	Сохранить с уточнением	🌲 Уведомления	🚖 Заказы	🌣 Параметры
Параметр	ы ин	теграции	1			
Меню	>	Разрешить реда	ктирование			Í
Установки	>	Общие нас	тройки нешней системы			
1		4e6cdd41eft	b64			
1		Настройки	R-Keeper			
		Адрес и порт ка	00080r0 cepseps 33:60001			

Для инженеров ГК "Карбис". Описание настройки на стороне сервера.

В системе лицензирования lic.carbis.ru создаётся мастер лицензия для модуля Aggregator_Delivery. Эту операцию выполняют сотрудники «Карбис» после подтверждения

≡ c	истема лицензи	рования С	arbis
main /	masters		
+до	обавить пока	ЗАТЬ УДАЛЕ	нные
#↑	Объект	Дилер	Модуль ПО
5053	Тестовый объект	ГК "Карбис"	Aggregator_Delivery

заявки на установку.

Запускаем приложение с ключом /license

Безопасность		Подробно	Предыдущие версии
Общие		Ярлык	Совместимость
aggre	egator_c	lelivery.exe – ярлык	
Тип объекта:	Прило	жение	
Расположение:	aggreg	ator_delivery	
Объект:	regato	r_delivery\aggregator_	delivery.exe / license
Рабочая папка:	D:\W	ork\aggregator_delivery	/
Быстрый вызов:	Нет		
Окно:	Обыч	ный размер окна	~
Комментарий:			
Расположение о	райла	Сменить значок	Дополнительно

Откроется окно, где авторизуемся под дилерской учёткой lic.carbis.ru Затем выбираем ранее созданную мастер лицензию

od_config http

установка и настроика модуля

вгений		Спис	сок объектов		
Логин		Фи	льтры		
ea@carbis.ru			D мастер-лицензии ID объекта Названи	ие объекта	
Пароль		_ L			Пои
•••••		Nº	Название объекта	Кол-во	Лата окончания
	Войти	1	Тестовый объект	0	02.08.2021
		2		0	03.08.2021
1нформация		3	Тестовый объект	1	05.07.2021
UID: DFA2C517B205BEC82					
UID: DFA2C517B205BEC82					
UID: DFA2C517B205BEC82		Гене	ация лицензии Бъект: Тестовый объект		
UID: DFA2C517B205BEC82		О	арация лицензии бъект: Тестовый объект): Yandex EDA Свойства лицензии Расшиг	рения лицензи	И
UID: DFA2C517B205BEC82		О	ерация лицензии бъект: Тестовый объект D: Yandex EDA Войства лицензии Количество 1	рения лицензи	И
UID: DFA2C517B205BEC82		О	арация лицензии Бъект: Тестовый объект D: Yandex EDA Войства лицензии Количество 1 Дата окончания 05.07.2021	рения лицензи	и
UID: DFA2C517B205BEC82		- Гене О ПО - С	ерация лицензии бъект: Тестовый объект 5: Yandex EDA Свойства лицензии Количество 1 Дата окончания 05.07.2021 Оффлайн 3	рения лицензи	И

Также модуль поддерживает XML SaaS. Подробнее об использовании XML лицензий по ссылке



From: http://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбил Permanent link: https://wiki.carbis.ru/external/%D0%88%D0 Last update: 2023/10/12 12:49