# Установка и настройка модуля

Актуальный дистрибутив: https://disk.yandex.ru/d/EV6ZnP9vBqb0AQ

### Установка стыковочного модуля

Распаковать архив в отдельную папку. Не нужно распаковывать на рабочем столе или в каталог с названием версии.

Приложение может работать как службой, так и в консольном режиме. В реальной эксплуатации рекомендуется установить Модуль интеграции службой. В каталоге присутствуют несколько файлов для запуска:

- install.bat устанавливает службу (запуск от имени администратора).
- desctop.bat запускает приложение в консольном режиме.
- license.bat запускает сервер с окном лицензирования до основного запуска.

## Лицензирование


Модуль способен работать без лицензии в режиме «заполнение меню». Все предварительные операции - настройка, подготовка меню - можно делать без лицензирования. Лицензии необходимы на этапе приёма заказов.

Для работы модуля требуется одновременно две лицензии:


- 1. лицензия на стыковочный модуль от «Карбис»
- 2. лицензия на xml\_save\_order от UCS (поддержана как lifetime, так и saas-версия лицензии)

Для получения лицензии на модуль от «Kapбuc» нужно написать заявку на адрес info@carbis.ru. Для получения лицензии на xml\_save\_order от UCS нужно сделать заявку в UCS в стандартном порядке (или обратиться к дилеру, если вы представитель ресторана). Далее по тексту предполагается, что лицензия на модуль от UCS уже активирована и не закончилась.

Запустить license.bat. Далее откроется окно, где нужно авторизоваться под дилерской учёткой lic.carbis.ru и выбрать ранее созданную лицензию.



Также модуль поддерживает XML SaaS. Подробнее об использовании XML лицензий по ссылке



## Настройка связи с r\_keeper

Создание заказов происходит через XML-интерфейс. Для этого в R\_keeper создаётся учётка с


https://wiki.carbis.ru/ Printed on 2025/11/25 14:21


полными правами на кассовые операции.

После запуска службы aggregator\_delivery, веб-интерфейс приложения будет доступен по адресу **127.0.0.1:5000** (127.0.0.1 - если запускать настройку локально на том же ПК, где устанавливаем модуль интеграции)

Для настройки необходимо перейти в Параметры  $\rightarrow$  Установи  $\rightarrow$  Настройки R-Кеерег, указать в полях настройки сделанные ранее :


- Адрес и порт кассового сервера.
- Логин/пароль учётки с полными правами для создания заказов через XML.
- Стол, на который будут приходить заказы из Яндекс.Еды:
  - ∘ для платформы Яндекс
  - для платформы Маркет деливери
- Кассовая станция.
- Классификация для выгрузки меню.
- Категория заказа.
- Блюдо для учёта платной доставки.
- Скидка на блюдо (Опционально).
- Скидка на заказ (опционально).





**Опционально:** Функция передачи оплаты указанной валютой При включении чекбокса «Добавлять предоплаты в заказы интеграции» станет доступен выбор Валюты и Причины внесения

https://wiki.carbis.ru/ Printed on 2025/11/25 14:21



Приложение имеет функцию **Автоматического принятия заказов**, которая работает в трёх режимах:


- Отключено;
- Сохранить в r keeper (создаст стол и сразу отправит сервис-печать);
- Сохранить с уточнением (сохранит как черновик, с необходимостью редактирования и подтверждения заказа до отправки сервис-печати).

Далее переходим во вкладку «**Меню**» и заполняем карточки блюд, которые выгрузились в интерфейс из ранее привязанной классификации.

На скриншоте показано, как должно быть всё заполнено.

Внимание!!! Названия блюд здесь берутся из расширенного свойства yaedaname.





## Подключение к хосту

Далее необходимо направить письмо на appec info@carbis.ru следующего содержания: Тема:

Заявка на подключение модуля "интеграция с агрегаторами доставки".

#### Письмо:


Я, {имя}, представитель компании {Компания} прошу подключить интеграцию для ресторана {Название ресторана, предварительно заведённого в lic.carbis.ru}. Внешний белый IP-адрес ресторана: {IP-адрес}

Порт, проброшенный для модуля интеграции: {порт, по умолчанию 5000}

API-токен для внешней системы {API-токен}. API-токен скопирован мною из этой секции настроек:

Адрес: фактический адрес данного конкретного ресторане (город, улица и т. д.)

https://wiki.carbis.ru/ Printed on 2025/11/25 14:21



Для инженеров ГК "Карбис". Описание настройки на стороне сервера.

