

Установка и настройка модуля

Актуальный дистрибутив: <https://disk.yandex.ru/d/EV6ZnP9vBqb0AQ>

Установка стыковочного модуля

Распаковать архив в отдельную папку. Не нужно распаковывать на рабочем столе или в каталог с названием версии.

Приложение может работать как службой, так и в консольном режиме. В реальной эксплуатации рекомендуется установить Модуль интеграции службой. В каталоге присутствуют несколько файлов для запуска:

- install.bat - устанавливает службу (запуск от имени администратора).
- desktop.bat - запускает приложение в консольном режиме.
- license.bat - запускает сервер с окном лицензирования до основного запуска.

Лицензирование

Модуль способен работать без лицензии в режиме «заполнение меню». Все предварительные операции - настройка, подготовка меню - можно делать без лицензирования. Лицензии необходимы на этапе приёма заказов.

Для работы модуля требуется одновременно две лицензии:

- лицензия на стыковочный модуль от «Карбис»
- лицензия на xml_save_order от UCS (поддержана как lifetime, так и saas-версия лицензии)

Для получения лицензии на **модуль от «Карбис»** нужно написать заявку на адрес **info@carbis.ru**. Для получения лицензии на **xml_save_order** от UCS **нужно сделать заявку в UCS** в стандартном порядке (или обратиться к дилеру, если вы представитель ресторана). Далее по тексту предполагается, что **лицензия на модуль от UCS уже активирована и не закончилась**.

Запустить license.bat. Далее откроется окно, где нужно авторизоваться под дилерской учёткой lic.carbis.ru и выбрать ранее созданную лицензию.

License System 3

Евгений

Логин
ea@carbis.ru

Пароль
•••••

Войти

Информация
Нет данных о лицензии
UID: DFA2C517B205BEC82

Список объектов

Фильтры
ID мастер-лицензии ID объекта Название объекта Поиск

№	Название объекта	Кол-во	Дата окончания
1	Тестовый объект	0	02.08.2021
2		0	03.08.2021
3	Тестовый объект	1	05.07.2021

Генерация лицензии

Объект: Тестовый объект
ПО: Yandex EDA

Свойства лицензии

Количество 1

Дата окончания 05.07.2021

Офлайн 3 Дней

Ключ 25EDBDFB27

Расширения лицензии

Отправить

Также модуль поддерживает XML SaaS. Подробнее об использовании XML лицензий [по ссылке](#)

yeda-front

http://127.0.0.1:5000/settings/parameters

Яндекс.Еда Автопринятие заказов Сохранить в r_keeper Уведомления Заказы Параметры

Параметры интеграции

Superuser

Пароль пользователя *Задан*

Использовать SaaS XML ☒

Параметры SaaS XML

Подробности об использовании XML лицензий доступны [по этой ссылке](#).

Instance GUID: c2e3ec3f-024f-43cb-823b-f97efdac6908

Данные пользователя lucs.ru: [Заданы](#)

Дата окончания XML SaaS лицензии: Нет данных. Убедитесь в правильности типа XML SaaS лицензии и дилерской учетной записи.

Ошибка сервера lucs.ru: Ошибка нет

Логин (адрес электронной почты) дилерской учетной записи на lucs.ru

Задан

Пароль дилерской учетной записи на lucs.ru

Задан

Учетная запись дилера необходима для получения данных об активной SaaS XML лицензии.

Введенные данные НЕ будут сохранены в модуле интеграции в явном виде.

Тип XML SaaS лицензии

dlv_12: Доставка 12 месяц

Окончание лицензии: 12.05.2026 Обновить

Agent v1.7.9.275 | DB v16

Настройка связи с r_keeper


Создание заказов происходит через XML-интерфейс. Для этого в R_keeper создаётся [учётка](#) с


полными правами на кассовые операции.

После запуска службы aggregator_delivery, веб-интерфейс приложения будет доступен по адресу **127.0.0.1:5000** (127.0.0.1 - если запускать настройку локально на том же ПК, где устанавливаем модуль интеграции)


Для настройки необходимо перейти в Параметры → Установи → Настройки R-Keeper, указать в полях **настройки** сделанные ранее :

- Адрес и порт кассового сервера.
- Логин/пароль учётки с полными правами для создания заказов через XML.
- Стол, на который будут приходить заказы из Яндекс.Еды:
 - для платформы Яндекс
 - для платформы Маркет деливери
- Кассовая станция.
- Классификация для выгрузки меню.
- Категория заказа.
- Блюдо для учёта платной доставки.
- Скидка на блюдо.
- Скидка на заказ.
- Количество гостей - параметр доступен от версии Модуля интеграции 1.7.9.275
- Отображение телефона, адреса доставки, имя клиента в пользовательских свойствах заказа - параметр доступен от версии Модуля интеграции 1.8.12.20.290.







Опционально: Функция передачи оплаты указанной валютой. При включении чек-бокса «Добавлять предоплаты в заказы интеграции» станет доступен выбор Валюты и Причины внесения



Опционально: Функция выбора официанта для создания заказа - доступен с версии 1.8.22.295.



Отображение телефона, адреса доставки, имя клиента в пользовательские свойства заказа



Данные параметры настраиваются через следующие поля:


Свойство заказа для номера телефона - Через данное поле настраивается отображения номера телефона в пользовательских свойствах заказа в g_keeper. **Свойство заказа для имени клиента** - Через данное поле настраивается отображения имени клиента в

пользовательских свойствах заказа в r_keeper. **Свойство заказа для адреса доставки** - Через данное поле настраивается отображения адреса доставки в пользовательских свойствах заказа в r_keeper.

Настройка для внешнего доступа

Настройка внешнего доступа доступна от версии Aggregator_delivey v1.7.5.168. **Внешний доступ возможен, во внешней сети. Для такой работы необходим проброс.** Такой доступ даёт возможность открыть админку на нескольких устройствах. Для работы по внутренней сети проброс и разрешение доступа не требуется.

В данном разделе можно задать только логин и пароль, для внешнего доступа. Все изменения нужно сохранить. Если логина и пароля по умолчанию нет, то внешний доступ получить невозможно.



Подключение к хосту

Для дальнейшей настройки Модуля интеграции с агрегаторами доставки необходим проброс порта наружу. Далее необходимо направить письмо **на адрес info@carbis.ru** следующего содержания: Тема:

Заявка на подключение модуля "интеграция с агрегаторами доставки".

Письмо:

Я, {имя}, представитель компании {Компания} прошу подключить интеграцию для ресторана {Название ресторана, предварительно заведённого в `lic.carbis.ru`}.
Внешний белый IP-адрес ресторана: {IP-адрес}
Порт, проброшенный для модуля интеграции: {порт, по умолчанию 5000}
API-токен для внешней системы {API-токен}. API-токен скопирован мною из этой секции настроек:
Адрес: фактический адрес данного конкретного ресторана (город, улица и т. д.)

Яндекс.Еда

Автопринятие заказов

Сохранить с уточнением

Уведомления

Заказы

Параметры

Параметры интеграции

Меню

Установки

Общие настройки

API токен для внешней системы

5d3fa600364e4a78a549c9ca6b6ba908

Настройки R-Keeper

Адрес и порт кассового сервера

127.0.0.1:8099

Пользователь

XML_YAEDA

Пароль пользователя

Задан

Использовать SaaS XML

☐

Стол для заказов Яндекс Еда с доставкой Яндексa

14: ЯЕДА

Стол для заказов Яндекс Еда с доставкой ресторана

14: ЯЕДА

Стол для заказов Яндекс Еда на самовывоз

Сохранить изменения

Нет данных о лицензиях

Agent v1.5.3.254 | DB v11

Для инженеров ГК "Карбис". Описание настройки на стороне сервера.

From: <https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link: https://wiki.carbis.ru/0188?D0188%D0%82%D0%83%D182%D0%85%D0%83%D180%D0%80%D186%D0%88%D18F_%D181_%D0%80%D0%83%D180%D0%85%D0%83%D0%80%D182%D0%8E%D180%D0%80%D0%8C%D0%88_%D0%84%D0%8E%D181%D182%D0%80%D0%82%D0%8A%D0%88%D2_installment_config?rev=1775018193

Last update: 2026/04/01 07:36