

Установка и настройка модуля

Актуальный дистрибутив: <https://disk.yandex.ru/d/EV6ZnP9vBqb0AQ>

Установка стыковочного модуля

Распаковать архив в отдельную папку. Не нужно распаковывать на рабочем столе или в каталог с названием версии.

Приложение может работать как службой, так и в консольном режиме. В реальной эксплуатации рекомендуется установить Модуль интеграции службой. В каталоге присутствуют несколько файлов для запуска:

- install.bat - устанавливает службу (запуск от имени администратора).
- desktop.bat - запускает приложение в консольном режиме.
- license.bat - запускает сервер с окном лицензирования до основного запуска.

Лицензирование

Модуль способен работать без лицензии в режиме «заполнение меню». Все предварительные операции - настройка, подготовка меню - можно делать без лицензирования. Лицензии необходимы на этапе приёма заказов.

Для работы модуля требуется одновременно две лицензии:

- лицензия на модуль
- лицензия на xml_save_order от UCS (поддержана как lifetime, так и интерфейс для приложений)

Для получения лицензии на **модуль** нужно написать заявку на адрес **info@carbis.ru**. Для получения лицензии на **xml_save_order** от UCS **нужно сделать заявку в UCS** в стандартном порядке (или обратиться к дилеру, если вы представитель ресторана). Далее по тексту предполагается, что **лицензия на модуль от UCS уже активирована и не закончилась**.

Запустить license.bat. Далее откроется окно, где нужно авторизоваться под дилерской учёткой lic.carbis.ru и выбрать ранее созданную лицензию.

Если для создания заказа в r_keeper используется лицензия **интерфейс для приложений**, то данные личного кабинета нужно указать в настройках модуля. Также модуль поддерживает XML SaaS. Подробнее об использовании XML лицензий [по ссылке](#)

<https://wiki.carbis.ru/>


Настройка связи с r_keeper


Создание заказов происходит через XML-интерфейс. Для этого в R_keeper создаётся [учётка](#) с полными правами на кассовые операции.

После запуска службы aggregator_delivery, веб-интерфейс приложения будет доступен по адресу **127.0.0.1:5000** (127.0.0.1 - если запускать настройку локально на том же ПК, где устанавливаем модуль интеграции)


Для настройки необходимо перейти в Параметры → Установи → Настройки R-Keeper, указать в полях [настройки](#) сделанные ранее :

- Адрес и порт кассового сервера.
- Логин/пароль учётки с полными правами для создания заказов через XML.
- Стол, на который будут приходить заказы из Яндекс.Еды:
 - для платформы Яндекс
 - для платформы Маркет деливери
- Кассовая станция.
- Классификация для выгрузки меню.
- Категория заказа.
- Блюдо для учёта платной доставки.
- Скидка на блюдо.
- Скидка на заказ.
- Количество гостей - параметр доступен от версии Модуля интеграции 1.7.9.275
- Отображение телефона, адреса доставки, имя клиента в пользовательских свойствах заказа - параметр доступен от версии Модуля интеграции 1.8.12.20.290.







Опционально: Функция передачи оплаты указанной валютой. При включении чек-бокса «Добавлять предоплаты в заказы интеграции» станет доступен выбор Валюты и Причины внесения



Опционально: Функция выбора официанта для создания заказа - доступен с версии 1.8.22.295.



Отображение телефона, адреса доставки, имя клиента в пользовательские свойства заказа



Данные параметры настраиваются через следующие поля:

Свойство заказа для номера телефона - Через данное поле настраивается отображения номера телефона в пользовательских свойствах заказа в g_keeper. **Свойство заказа для имени клиента** - Через данное поле настраивается отображения имени клиента в

Настройка внешнего доступа доступна от версии Aggregator_delivey v1.7.5.168. **Внешний доступ возможен, во внешней сети. Для такой работы необходим проброс.** Такой доступ даёт возможность открыть админку на нескольких устройствах. Для работы по внутренней сети проброс и разрешение доступа не требуется.

В данном разделе можно задать только логин и пароль, для внешнего доступа. Все изменения нужно сохранить. Если логина и пароля по умолчанию нет, то внешний доступ получить невозможно.



Для дальнейшей настройки Модуля интеграции с агрегаторами доставки необходим проброс порта наружу. Далее необходимо направить письмо **на адрес info@carbis.ru** следующего содержания: Тема:

Письмо:

Я, {имя}, представитель компании {Компания} прошу подключить интеграцию для ресторана {Название ресторана, предварительно заведённого в `lic.carbis.ru`}.
Внешний белый IP-адрес ресторана: {IP-адрес}
Порт, проброшенный для модуля интеграции: {порт, по умолчанию 5000}
API-токен для внешней системы {API-токен}. API-токен скопирован мною из этой секции настроек:
Адрес: фактический адрес данного конкретного ресторана (город, улица и т. д.)

The screenshot shows the 'Параметры интеграции' (Integration Parameters) page in the Yandex.Eda web interface. The browser address bar shows 'http://127.0.0.1:5000/settings/parameters'. The page has a top navigation bar with 'Яндекс.Еда', 'Автопринятие заказов', 'Сохранить с уточнением', 'Уведомления', 'Заказы', and 'Параметры'. The left sidebar contains 'Меню' and 'Установки'. The main content area is titled 'Параметры интеграции' and includes a 'Сохранить изменения' button. Under the 'Общие настройки' (General Settings) section, the 'API token for the external system' is highlighted with a red box and contains the value '5d3fa600364e4a78a549c9ca6bfb908'. The 'Настройки R-Keeper' (R-Keeper Settings) section includes fields for 'Адрес и порт кассового сервера' (127.0.0.1:8099), 'Пользователь' (XML_YAEDA), and 'Пароль пользователя' (*Задан*). There are also checkboxes for 'Использовать SaaS XML' and dropdown menus for 'Стол для заказов Яндекс Еда с доставкой Яндекс' and 'Стол для заказов Яндекс Еда с доставкой ресторана', both set to '14: ЯЕДА'. A status bar at the bottom indicates 'Нет данных о лицензии' and 'Agent v1.5.3.254 | DB v11'.

Для инженеров ГК "Карбис". Описание настройки на стороне сервера.

From: <https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Капвис

Permanent link: https://wiki.carbis.ru/text/001D08B0D080D1862D085D00831%180D0080D1866D080D18F%D181%D0D80D0083D180D080D85D080D83D0080D182D008E2D180D080D80D8C%D088%D084D08E2D181D182D080D080D82D08A%D086E2_installmod_config?rev=178598791

Print: [2016-06-06 16:45](#)