

Установка и настройка модуля

Актуальный дистрибутив: <https://disk.yandex.ru/d/EV6ZnP9vBqb0AQ>

Установка стыковочного модуля

Распаковать архив в отдельную папку. Не нужно распаковывать на рабочем столе или в каталог с названием версии.

Приложение может работать как службой, так и в консольном режиме. В реальной эксплуатации рекомендуется установить Модуль интеграции службой. В каталоге присутствуют несколько файлов для запуска:

- install.bat - устанавливает службу (запуск от имени администратора).
- desktop.bat - запускает приложение в консольном режиме.
- license.bat - запускает сервер с окном лицензирования до основного запуска.

Лицензирование

Модуль способен работать без лицензии в режиме «заполнение меню». Все предварительные операции - настройка, подготовка меню - можно делать без лицензирования. Лицензии необходимы на этапе приёма заказов.

Для работы модуля требуется одновременно две лицензии:

- лицензия на модуль
- лицензия XML-создание заказа от UCS (поддержана как **lifetime**, так и **интерфейс для приложений**). Подробнее [тут](#)

Для получения лицензии на **модуль** нужно написать заявку на адрес **info@carbis.ru**. Для получения лицензии на **XML-создание заказа** от UCS нужно сделать заявку в UCS в стандартном порядке (или обратиться к дилеру, если вы представитель ресторана). Далее по тексту предполагается, что **XML-создание заказа** от UCS уже активирована и не закончилась.

Запустить license.bat. Далее откроется окно, где нужно авторизоваться под дилерской учёткой lic.carbis.ru и выбрать ранее созданную лицензию.

Яндекс.Еда

Автоприятие заказовОтключено

УведомленияЗаказыПараметры

Параметры интеграции

Меню

Установки

Внешний доступ

☑ R-Keerger модуль XML-интерфейс для Приложения

Тип лицензииR-Keerger модуль XML-интерфейс дл...

Параметры SaaS XML лицензии

Логин (Задан)*Задан*

Пароль (Задан)*Задан*

Период XML лицензииПриложение 1 месяц

Перегенерировать instance

Синхронизировать последовательность

Информация о лицензии

Instance GUID6b763407-defd-4e7f-b5f1-dc8f1ecef447

Данные пользователяI.ucs.ruЗаданы

Сохранить изменения

Окончание лицензии: 31.07.2027 | SaaS XML: 30.12.2026 | Обновить

Agent v1.9.28.307 | DB v25 | Посл. выгрузка меню: 03.08.2026 23:11


Настройка связи с r_keeper


Создание заказов происходит через XML-интерфейс. Для этого в R_keeper создаётся [учётка](#) с полными правами на кассовые операции.

После запуска службы aggregator_delivery, веб-интерфейс приложения будет доступен по адресу **127.0.0.1:5000** (127.0.0.1 - если запускать настройку локально на том же ПК, где устанавливаем модуль интеграции)


Для настройки необходимо перейти в Параметры → Установи → Настройки R-Keeper, указать в полях [настройки](#) сделанные ранее :

- Адрес и порт кассового сервера.
- Логин/пароль учётки с полными правами для создания заказов через XML.
- Стол, на который будут приходить заказы из Яндекс.Еды:
 - для платформы Яндекс
 - для платформы Маркет деливери
- Кассовая станция.
- Классификация для выгрузки меню.
- Категория заказа.
- Блюдо для учёта платной доставки.
- Скидка на блюдо.
- Скидка на заказ.
- Количество гостей - параметр доступен от версии Модуля интеграции 1.7.9.275
- Отображение телефона, адреса доставки, имя клиента в пользовательских свойствах заказа - параметр доступен от версии Модуля интеграции 1.8.12.20.290.







Опционально: Функция передачи оплаты указанной валютой. При включении чек-бокса «Добавлять предоплаты в заказы интеграции» станет доступен выбор Валюты и Причины внесения



Опционально: Функция выбора официанта для создания заказа - доступен с версии 1.8.22.295.



Отображение телефона, адреса доставки, имя клиента в пользовательские свойства заказа



Данные параметры настраиваются через следующие поля:

Свойство заказа для номера телефона - Через данное поле настраивается отображения номера телефона в пользовательских свойствах заказа в g_keeper. **Свойство заказа для имени клиента** - Через данное поле настраивается отображения имени клиента в


Я, {имя}, представитель компании {Компания} прошу подключить интеграцию для ресторана {Название ресторана, предварительно заведённого в `lic.carbis.ru`}.

Внешний белый IP-адрес ресторана: {IP-адрес}

Порт, проброшенный для модуля интеграции: {порт, по умолчанию 5000}

API-токен для внешней системы {API-токен}. API-токен скопирован мною из этой секции настроек:

Адрес: фактический адрес данного конкретного ресторана (город, улица и т. д.)



Для инженеров ГК "Карбис". Описание настройки на стороне сервера.

From:
<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D2_installmod_conf%rev=1790737475

Last update: 2026/09/30 03:04

