

1. Предварительные настройки в r_keeper

До установки модуля в менеджерской части r_keeper нужно завести все, что потом выбирается в настройках модуля. Списки в модуле заполняются из справочников r_keeper, правка справочника доходит до модуля в пределах минуты.


XML-интерфейс

Модуль работает с кассовым сервером через HTTP-XML интерфейс. Настройка сервера и работника с полными правами на кассовые операции - в статье [Настройка XML интерфейса](#).


Столы для заказов

Настройки → Столы и залы → Планы залов и столы. Создать отдельный план зала (например, «Доставка») и стол. Модуль умеет разносить заказы по типу доставки (курьер Яндекса, свой курьер, самовывоз) и по платформе (Яндекс Еда, Маркет Деливери) на разные столы, но можно обойтись одним.

Стол «Курьер Яндекса» модуль также использует для получения цен и стоп-листа меню - он должен быть активным.





1. Меню → Классификации блюд: создать классификацию «Яндекс Еда», статус «Активный».
2. Создать в ней категории с теми названиями, которые должны быть у разделов меню в Яндекс Еде, сделать их активными.
3. Расставить категории блюдам, которые нужно выгружать.




Категория заказа

Заказ → Категории заказа: создать категорию «Яндекс (доставка)». В справочнике «Использование категорий заказа» (значок шестеренки) перетащить категорию и указать стол доставки.




Тип цен (если цены доставки другие)

Если в Яндексе цены отличаются от цен в зале, создать отдельный **тип цен** и привязать его к категории заказа. Модуль берет цены по станции, столу «Курьер Яндекса» и категории заказа из настроек. Блюдо без цены уйдет в Яндекс с ценой 0.



Блюдо платной доставки



Для заказов «Свой курьер» Яндекс передает стоимость доставки. Создать блюдо со свободной ценой - оно выбирается в поле «Блюдо для платной доставки». Без него заказ с платной доставкой в r_keeper не создается.




Расширенное свойство для названий блюд

Название для Яндекса берется из расширенного свойства блюда с системным именем **yaedaname**. Если оно пустое - используется имя блюда. Название должно быть без спецсимволов, без ошибок и без граммовки.

1. Настройки → Настройка → Расширенные свойства → «Свойства для справочников», ПКМ → Новый тип расширенных свойств. Задать название (например, «Название для Яндекс Еды») и системное имя yaedaname.
2. В «Список типов» добавить элемент: группа «Меню, Модификаторы, Цены» → «Элемент меню».
3. Перезапустить менеджерскую часть. Поле появится в свойствах блюд.





Скидки для акций и промокодов

Создать две суммовые скидки: «Скидка на блюдо» (акции Яндекса на отдельные блюда) и «Скидка на заказ» (промокоды, скидки на весь заказ). Параметры:

- суммовая;
- не вручную;
- на блюдо / на заказ - соответственно;
- многократно;
- изменяемое значение;
- комбинировать с любой скидкой.

Без этих скидок заказ с акцией или промокодом в r_keeper не создастся. Отдельные блюда для акций не нужны: в акции участвует то же блюдо, что и в меню, у него должна быть цена и флаг «свободная цена».

R-Keeper 7 станция менеджера - [Скидки и наценки] (Ресторан: ВагВQ, сервер: Сервер справочников [TESTQA_RK7]) - [Скидки и наценки]

Правка Вид Пользователь Меню Персонал Заказ Деньги Настройки Отчеты Сервис Расширения Помощь Окно

Торговая группа: Все

Для доставки
Предусмотренные скидки
Яндекс скидки
Скида яндекс еда на блюдо
Скида яндекс еда на заказ

Детализации Свойства

Основное		GUID: 1754DEE54-BDC0C-4BF2-8472-34431F09E	
Действует на наценки	☐	Идентификатор	1000577
Комб. с любой скидкой	☒	Название	Скида яндекс еда на блюдо
Тип	Сумма	Статус	Активный
Изменяемое значение	☒	Интерфейс	
Макс. сумма	☐ 0.00	Игнорировать дату окончания	☐
Печатать нулевые	☐	Тип магнитной карты	0
Макс. процент	☐ 0.00	MCR алгоритм	
Правило округления	0.01	Интерфейс	
Путь по группам	Яндекс скидки	Визуализация	
Нулевая действует	☐	Цвет фона	? Цвет не определен
Ограничения		Положение	Картинка сверху
Многokrатно	☒	Картинка	
Классификация		Цвет текста	? Цвет не определен
Мин. остаток заказа	0.00	Торговые группы	
Подтверждение менеджера	☐	По умолчанию	☒ Включен совместно
На блюдо	☒		
На заказ	☐		
На место	☐		
Начало продаж	☐ 26.06.2024 10:26:51		
Не вручную	☒		
Право доступа			
Конец продаж	☐ 26.06.2024 10:26:51		
Расписание (список доступности)			
Главное			
Код	5		
Внешний код	23		

Основное: Основные свойства

Расширенные свойства Скидки и наценки

R-Keeper 7 станция менеджера (Ресторан: ВагВQ, сервер: Сервер справочников [TESTQA_RK7]) - [Скидки и наценки]

Правка Вид Пользователь Меню Персонал Заказ Деньги Настройки Отчеты Сервис Расширения Помощь Окно

Торговая группа: Все


Для доставки
Предусмотренные скидки
Яндекс скидки
Скида яндекс еда на блюдо
Скида яндекс еда на заказ

Детализации Свойства

Основное		GUID: 1E7CED402-70EE-4441-94E4-868E48E9C	
Действует на наценки	☐	Идентификатор	1000579
Комб. с любой скидкой	☒	Название	Скида яндекс еда на заказ
Тип	Сумма	Статус	Активный
Изменяемое значение	☒	Интерфейс	
Макс. сумма	☐ 0.00	Игнорировать дату окончания	☐
Печатать нулевые	☐	Тип магнитной карты	0
Макс. процент	☐ 0.00	MCR алгоритм	
Правило округления	0.01	Интерфейс	
Путь по группам	Яндекс скидки	Визуализация	
Нулевая действует	☐	Цвет фона	? Цвет не определен
Ограничения		Положение	Картинка сверху
Многokrатно	☒	Картинка	
Классификация		Цвет текста	? Цвет не определен
Мин. остаток заказа	0.00	Торговые группы	
Подтверждение менеджера	☐	По умолчанию	☒ Включен совместно
На блюдо	☐		
На заказ	☒		
На место	☐		
Начало продаж	☐ 26.06.2024 10:26:51		
Не вручную	☒		
Право доступа			
Конец продаж	☐ 26.06.2024 10:26:51		
Расписание (список доступности)			
Главное			
Код	6		
Внешний код	23		

Основное: Основные свойства

Скидки и наценки




Расширенные свойства заказа (опционально)



Чтобы имя клиента, телефон и адрес доставки записывались в заказ r_keeper, завести для них расширенные свойства заказа. Потом они выбираются в модуле в группе «Свойства заказа в r_keeper».



Кнопка модуля на кассе

Веб-интерфейс модуля открывается на кассе кнопкой с главного экрана. Настройка - в статье [Настройка связи с другими системами для кассы](#). В свойстве «Строковый» указать адрес вида `http://192.168.0.1:5000?source=rk7`, где 192.168.0.1 - IP машины с модулем, 5000 - порт модуля. После этого перезапустить MID-сервер и кассу.



- Printed on 2026/10/30 09:17





Внешний вид кнопки меняется в Настройки → Графический интерфейс → Селекторы (макет главного меню, кнопка «Сервис»).

