

3. Веб-интерфейс и мастер первичной настройки

Веб-интерфейс открывается на касе кнопкой модуля или в браузере по адресу `http://127.0.0.1:5000/` (на самой машине с модулем) или `http://<IP модуля>:5000/` из локальной сети. Интерфейс адаптирован под телефон: навигация уходит вниз экрана.

Из чего состоит экран


Часть экрана	Что там
Левая панель	разделы «Заказы» (счетчик новых заказов), «Меню», «Расписания», «Настройки», «Система»; внизу - переключатель светлой/темной темы и кнопка звука новых заказов
Шапка	название раздела, состояние связи («r_keeper на связи» / «r_keeper не отвечает» / «Нет связи с модулем»), кнопка «Автопринятие» с текущим режимом
Строка состояния внизу	срок лицензии модуля и SaaS XML (меньше 5 дней - желтый, меньше 2 - красный), версии агента и БД

Если подвести курсор к «r_keeper не отвечает», появится текст ошибки связи.


Мастер первичной настройки

На новой установке мастер открывается сам, пока не задан адрес r_keeper. Позже его можно открыть кнопкой «Мастер настройки» в разделе «Настройки» (справа от вкладок). «Настроить позже» закрывает мастер, уже сохраненные шаги не теряются. Каждый шаг сохраняется кнопкой «Далее».


Шаг 1. Подключение к r_keeper. Адрес и порт HTTP-XML интерфейса кассового сервера через двоеточие (например, 192.168.0.10:4545), пользователь и пароль XML-интерфейса. Нажать «Проверить подключение»: модуль сохранит данные и загрузит справочники r_keeper. При успехе покажет «r_keeper на связи» и число станций, столов и классификаций. «Далее» станет доступна только после успешной проверки.



Шаг 2. Столы и станция. Все поля обязательны и выбираются из справочников r_keeper: «Кассовая станция», «Категория заказа», столы для доставки курьером Яндекс, своим курьером и самовывоза (можно один стол для всех), «Классификация для выгрузки меню». Столы для Маркет Деливери мастер ставит те же, что для Яндекса; изменить их можно в «Настройках».



Шаг 3. API токен. Токен генерирует модуль. Его нужно скопировать и отправить в Carbis в заявке на подключение к хосту ([страница 5](#)).



Шаг 4. Регион. Россия или Узбекистан. От региона зависят данные меню: маркировка «Честный знак», ОКПД 2 и ТН ВЭД для России, коды МХИК и упаковки для Узбекистана. Для Узбекистана можно сразу выбрать расширенные свойства блюда с МХИК и кодом упаковки.

После «Завершить» модуль готов отдавать меню. Скидки, блюдо доставки, предоплата, автозаккрытие и свойства заказа задаются в разделе «Настройки» ([страница 4](#)).

