# Настройки r\_keeper

Все описанные ниже настройки выполняются в менеджерской станции R-Keeper (rk7man.exe)

## Создание XML-Интерфейса на кассовом сервере

ProFinger взаимодействует с кассовым сервером r\_keeper с использованием XML-HTTP интерфейса. Настройка подробно описана в статье: Настройка XML интерфейса. Для дальнейшей настройки потребуется запомнить Порт кассовой станции, а также Логин и Пароль пользователя XML-editing.

### Подключение веб-интерфейса для регистрации отпечатков пальцев

# Для выполнения данного пункта необходимо войти в систему под дилерской учетной записью

1. Перейдите в справочник Настройки → Параметры 2. Перейдите к параметрам Установочные → Связь с другими системами →Сервисы → Сервис [1 - 3] 3. Выберите один из свободных сервисов, в его свойствах Имя web-сервисазадайте «Регистрация сотрудников» 4. URL веб сервиса можно оставить пустым

🔣 R-Кеерег 7 станция менеджера (Ресторан:	Гестовый рестора	н, сервер: Сер	вер справочн	иков [TESTQA	_RK7]) - [Парамет	ры]		-	
🔝 🎃 Правка <u>В</u> ид Пользователь <u>М</u> еню	Персонал Зак	аз Деньги	<u>Н</u> астройки	<u>О</u> тчеты <u>С</u> ер	вис Расширения	Помощь Ок	но		_ 8 ×
000000000000000000000000000000000000000	🔍 😼 🛷 📖	0							
B- ⊕ Bce	Иск лючен	ия параметров	🛃 Свойства						
🗄 🕼 Использование опций						в Основное			
настроика менеджерской станции	<b>FT</b> +					Строковый	http://127.0.0.1:8000		
🖶 🏰 Параметры работы предприятия	http://127.0					🗉 Главное			
🕀 🏰 Параметры работы станции						Статус	Активный		
- 4 Адрес загрузки RAL.DAT						GUID	(F6743FDE-7979-4877-A8E6-700263453DB9)		
Белый список драйверов						Идентификат	op //////		
Весовой товар И Лобавлять пилера из Ва РАТ									
- 🕌 Информация о дилере: ссылка									
- 🚂 Использовать политики для парс									
Код предприятия									
🕂 🕌 Лицензирование					>				
Начальное значение внешнего ко									
— Цана Путь к каталогу с картинками — Цана Связь с другими системами									
😨 🔛 Brunswick Bowling									
E-La CRM									
KDS # VDU									
Belter									
H Contraction Store House 4									
😨 🚰 Главный сервер RabbitMQ	<				>				
- Umя домена Windows									
Метродотель     Персональные карты									
😑 🌃 Сервисы									
Элистрии Сервис 1 Сервис 2									
Ца Серенс 2									
— 🔐 Имя web-сервиса 2									
на Сервис 3									
🔚 Список запрещенных команд						Основное:: Осно	вные свойства		
Е-На Сервер Справочников									
< >>									
🕌 Параметры									

5. Для параметра URL веб-сервиса, на вкладке «Исключения параметров» создайте новое исключение со значением «http://127.0.0.1:8000» 6. Перейдите в использование исключений и назначьте данное исключение для текущего кассового сервера и роли персонала, сотрудникам которой будет разрешено регистрировать отпечатки пальцев работников

Last update: 2024/11/15 external:biometrics:05\_config:01\_nastroika\_rkeeper https://wiki.carbis.ru/external/biometrics/05\_config/01\_nastroika\_rkeeper 11:40

▶ R-Keeper 7 станция	я менеджера - [Использование исключений параметров] (Ресторан: Тестовый ресторан, сервер: Сервер справочников [TESTQA_RK7]) - [Использование ] —										
💿 😑 Правка Вид	. <u>П</u> ользователь <u>М</u> еню П <u>е</u> рсонал <u>З</u> аказ Деньги <u>Н</u> астройки <u>О</u> тчеты <u>С</u> ервис Рас <u>ш</u> ирения Помо <u>ш</u> ь О <u>к</u> но	_ 8 ×									
0000	🗿 🖻 🐇 🖺 🔍 🔳 -										
🕌 URL web-сервиса 👻	🕼 Использования 🖬 Свойства										
	П Режим редактирования последовательности элементов										
	Использования										
	Ресторан 🔯 1 Тестовый ресторан										
	Перетащите скода заголовок столбца для группировки по этому полю										
	Зафиксированс Использования Главное Название Рабо Роль ББС Язык П Станцис ГГ Ч БСТ А.А.К.К. <i>GUD Идентирикатар Зап</i>	2002808									
	💽 /лца//127.0.0.1 7_Администраторы 👻 12 🗖 Основ 🛛 🗛 1 🖉 ИС855809:FD32 1000571 /лца	//127.0.0.1:									
	4										
		<									
		<									
< >>											
🔡 Параметры	Конструктически ски структически структически структически структически структически структически структични структически с										

### Настройка MCR-алгоритма для учёта рабочего времени

Что бы персонал сам мог регистрировать приходы и уходы, по нажатию кнопки Приход/Уход нужно настроить MCR-алгоритм. Для этого нужно в r\_keeper перейти в Сервис → Обработка сигналов устройств → MCR-алгоритмы. Через ПКМ выбрать Создать новый MCR-алгоритм. Для MCR-алгоритма указать:

- Понятное Собственное имя
- Тип алгоритма Скрипт вер. 7.0
- Тип устройства отметить Магнитная карта
- Область Работник

3/4

rk R-Keeper 7	Менеджерска	ая станция (Р	есторан: Тесто	вый ресторан	1, сервер: Сер	вер справочні	иков [TESTQA_RK7])			- 0	×
🔵 <u>П</u> равка	<u>В</u> ид <u>П</u> ольз	ователь <u>М</u> е	ню Персонал	і <u>З</u> аказ Д	еньги <u>Н</u> астр	ойки <u>О</u> тчеть	<u>С</u> ервис Рас <u>ш</u> ир	ения Помо <u>щ</u> ь О <u>к</u> но			
0 🗈 🗙	804	% 🖻 🔍	🧭 🎫 T	9							
											^
📧 Мсг алго	ритмы										
							- 9	📮 Главное			
lt=	F=	h=	h=	h=	I <sup>-</sup> =		F=	Собственное имя	ProFinger		
American	Diners Club	Euro Cirrus	JCB	Mastercard	MILIONAIR	Plazius	Probonus	Кад	10		
Express		Maestro				(авторизация	безконтакт	Статус	Активный		
		<b>F</b> _	<b>F</b> _	<b>C</b> _	<b>F</b>			GUID	(D03F33F0-71DA-4048-8347-D7BBC856D881)		
F=	F=	r=	r=	r=	r=	F=	F=	Идентификатор	1000694		
Probonus no	Probonus no	Probonus c	Probonus-ce	Procoupon	ProFinger	QR-код	Uneximcard	Предустановка	Не предустановка		
номеру те	пяти цифрам	обрезко				Probonus		🗖 Основное			
					<b>F</b> _			Тип алгоритма	Скрипт вер. 7.0		
· · · ·	F=	<b>F=</b>	F=		r=	r=	· · · · ·	🖃 Типы устройств	[Магнитная карта]		
VISA	Блюдо	Блюдо	Блюдо	Весовой	Вызов	Добавлен	ELANC EAN	Бесконтактный			
	дооавле	дооавлено ч.	дооавлен	товар	официанта	интерфеис		Даллас			
<b>F</b> -		<b>F</b> -	E-	<b>F</b> -	F-	E-	E-	Клавиатура			
<b></b>	1	· · · ·	r=	· · · ·	r=	F=	r=	> Магнитная карта			
EFANC PDE417	Карточки Солок Коорог	Карты на	Карты отеля	Карты скидон	Контроль	Контроль	Контроль	Скрипт			
PDF417	u anie Keeper	входе			кухпи. выз	кухни. тотово	кухни	Штрих код			
F-	F-	F-	F-		E-	F-	F-	Объект			
1								Режим перекодировки	Не использовать		
Контроль	Маркирова	Маркирова	Неплатель	Отель по	Персональ	Поддержка	Работники	Область	Работник		
Rightine, Hardino	продукции (	продукции (		Kong o Kritt	диокопппая.	. штрих кодор		Идентификатор устройс	гва Обрабатывать любой		
E.	F=	F=	F=					Скрипт	[Скритт]		
								Только если один			
СБП	табак1	табак2	Функция: Симма								
			03.11.10								
								2			
											~
<								1001			>
🐓 Планы зало	в и Столы 🛛 🧕	Меню	E	Мсг алгорит	мы						

Далее двойным кликом по полю Скрипт открыть редактор скрипта и изменить его.

```
var
```

```
PrefixLength: Integer;
Prefix: String;
```

begin

```
Prefix := 'ProFinger=';
PrefixLength := Length(Prefix);
Result := false;
if (Length(Parameter) >= PrefixLength) and (Copy(Parameter, 1,
PrefixLength) = Prefix) then
begin
Parameter := Copy(Parameter, PrefixLength + 1, Length(Parameter) -
PrefixLength);
Result := true;
end;
```

end;

R-Keeper 7 Mer	неджерская станция (Р	есторан: Тесто	вый ресторан	, сервер: Сер	вер справочни	іков [TESTQA_RK7])					- 0	$\times$	
🕛 🛄 Правка Вид	, <u>П</u> ользователь <u>М</u> е	ню П <u>е</u> рсонал	1 <u>З</u> аказ Д	еньги <u>Н</u> астр	юйки <u>О</u> тчеты	<u>С</u> ервис Рас <u>ш</u> ире	ения Помо <u>щ</u> ь	О <u>к</u> но					
	🕗 🖻 🐇 🖺 🔍	🧭 🎫 T	7										
												^	
🔁 Мсг алгоритм	ы											X	
				E-			🗏 Главн	ное					
F=	r=	r=	F=	F=	•	F=	Собст	венное имя	ProFinger				
American Di Express	ners Club Euro Cirrus Maestro	JCB	Mastercard	MILIONAIR	Plazius (авторизация)	Probonus безконтакт	Код		10				
					(,		Статус	c	Активный				
F=	F=	F=	F=	F=	F=	F=	GUID		(D03F33F0-71DA-4048-8347-D-788C856D881)				
Probonus no Pro	bonus no Probonus c	Probonus-ce	Procoupon	ProFinger	QR-код	Uneximcard	Предч	ификатор (становка	Не предустановка				
номери те пат	и шифпам облезко крипта Mcr алгоритми				Prohonus					X			
1 func 2 yar	tion MCR1000694	(DeviceSig	nal: Inteq	jer; Devid	celdent: In	nteger; <b>var</b> Pai	rameter: St	ring): Boolea	n;				
3 Pr	efixLength: Inte	eger;											
4 Pr	efix: String;												
5 begi	n ofir im UDroFind												
7 Pr	efixLength := Le	er-; ength(Pref	ix);										
8 Re	sult := false;		, ,										
9 if	(Length (Paramet	cer) >= Pr	efixLength	n) and (Co	opy(Paramet	cer, 1, Prefix	Length) = P:	refix) then					
10 be	gin Deremeter im Cou		on Drofi	Tongth (	1 Tongth	(Devenetor)	Drofivionati	b) .					
K 12	Result := true;	y(raramet	er, riein	thength +	I, Dengeni	(Falametel) - 1	FIELIXLENG	,,					
13 en	d;												
14 end;													
<										>			
Проверка									ОК. Отмен	a			
												× ×	
🖌 Парин, залов и С			Hor second										
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O			мсі алі орит	Ю									

#### From: https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

Permanent link: https://wiki.carbis.ru/external/biometrics/05\_config/01\_nastroika\_rkeeper

Last update: 2024/11/15 11:40