

Авторизация на кассе по отпечатку пальца

Описание: Данный модуль предоставляет возможность авторизации сотрудников ресторана (Официантов, Барменов, Кассиров, Менеджеров) на кассе r_keeper с помощью отпечатка пальца.

Стоимость:

Покупка (LifeTime):

МСК и СПБ - 35 0000 руб.

Для остальных Регионов - 20 000 руб.

Аренда ПО (квартал) - 4 500 руб.

Скидки для дилеров UCS и сетевых объектов..

Скачать:

[Презентация решения](#)

[Видео с демонстрацией работы модуля](#)

[Актуальный дистрибутив](#)


Утилита для тестирования сканеров

Тестовая утилита, предназначенная для проверки различных моделей сканеров на совместимость с модулем регистрации в системе r_keeper по отпечатку пальца.

Скачать: [Утилита тестирования](#)

Использование:

1. Распаковать содержимое архива
2. Установить драйвер Driver.exe
3. Подключить считыватель
4. Запустить «Carbis FP TEST.exe»
 1. Утилита найдет и подключится к сканеру (отобразится серийный номер)
 2. Считываем отпечатки и наблюдаем результат на экране




Настройка R-Keeper

Все описанные ниже настройки выполняются в менеджерской станции R-Keeper (rk7man.exe)

Создание XML-Интерфейса на кассовом сервере

1. Перейдите в справочник Сервис → Станции и Устройства
2. Выберите кассовый сервер, для которого будет выполняться настройка
3. На вкладке «Устройства» кассового сервера добавьте новый интерфейс «XML interface for windows»
4. В свойствах интерфейса задайте ему любой свободный порт
5. Перейдите в справочник Сервис → Интерфейсы
6. Скопируйте предустановленный логический интерфейс «XML интерфейс»
7. Задайте новому интерфейсу содержательное название
8. В группе параметров «Файлы библиотек (DLL)» нового интерфейса для текущего кассового сервера выберите физический XML интерфейс, добавленный ранее
9. **Перезапустите кассовый сервер** - это необходимо для запуска нового интерфейса.




После перезапуска кассового сервера (в случае запуска настольным приложением) на вкладке «Интерфейсы» будет присутствовать только что созданный интерфейс

Создание XML интерфейса на кассе

Данный пункт инструкции актуален для всех кассовых станций, на которых планируется авторизация через отпечатки пальцев

1. Перейдите в справочник Сервис → Станции и Устройства
2. Выберите кассовую станцию
3. На вкладке «Устройства» кассовой станции добавьте новый интерфейс «XML interface for windows»
4. В свойствах добавленного интерфейса задайте ему любой свободный порт
5. Перезапустите кассовую станцию
6. P.S. Для кассовой станции логический интерфейс добавлять не требуется.



Подключение веб-интерфейса для регистрации отпечатков пальцев

Для выполнения данного пункта необходимо войти в систему под дилерской учетной записью

1. Перейдите в справочник Настройки → Параметры
2. Перейдите к параметрам Установочные → Связь с другими системами → Сервисы → Сервис [1 - 3]
3. Выберите один из свободных сервисов, в его свойствах Имя web-сервиса задайте «Регистрация сотрудников»
4. URL веб сервиса можно оставить пустым
5. Для параметра URL веб-сервиса, на вкладке «Исключения параметров» создайте новое исключение со значением «<http://127.0.0.1:44500>»
6. Перейдите в использование исключений и назначьте данное исключение для текущего кассового сервера и роли персонала, сотрудникам которой будет разрешено регистрировать отпечатки пальцев работников

The screenshot displays two windows from the R-POS software:

- Top Window (Параметры):** Shows the 'Установочные' (Setup) section. A 'Сервис 1' (Service 1) node is selected, which contains a 'URL web-сервиса 1' (Web service URL) property set to 'http://127.0.0.1:44500'. This URL is also listed in the 'Исключения параметров' (Parameter Exclusions) dialog on the right, under the 'Строковый' (String) exclusion type.
- Bottom Window (Использование исключений параметров):** Shows the 'Использования' (Usage) tab. It lists 'http://127.0.0.1:44500' in the 'URL web-сервиса' dropdown. In the main grid, the 'Ресторан' (Restaurant) row is selected. The 'Инспектор' (Inspector) pane on the right shows the following data for the selected row:

Название	http://127.0.0.1:44500
Бригада	
Торговая группа	
Роль	7 Администраторы
Кассовый сервер	CONF_MIDSERVER
Концепция	
Период	

 The 'Роль' (Role) and 'Кассовый сервер' (Cashier Server) fields are highlighted with red boxes.

Настройки ПО

В поставку включено два архива:

FPSrv

Представляет собой сборку сервера базы данных.

Хранит отпечатки данных пользователей, подлежит лицензированию.

Может быть установлен на любой компьютер внутри локальной сети при условии его постоянной работы.

Содержимое архива:

- borlandmm.dll - Служебная библиотека
- FPSrv.exe - Исполняемый файл сервера
- FPSrv.ini - Конфигурационный файл сервера
- LicSystem.dll - Библиотека системы лицензирования
- sqlite3.dll - Библиотека базы данных sqlite3
- fpdbint_sqlite.dll - Библиотека - интерфейс для работы с базой данных sqlite3

Для установки сервера просто распакуйте его в любую директорию на конечном компьютере. Сервер не требует дополнительной специальной конфигурации, но при необходимости можно отредактировать файл FPSrv.ini, где может быть задан другой интерфейс к базе данных в параметре dblib, а так же изменет порт сервера в параметре localport

Для лицензирования сервера запустите FPSrv.exe с ключем /license

```
.\FPSrv.exe /license
```

Сервер FPSrv не поддерживает запуск в виде настольного приложения и обязательно должен быть установлен на конечном компьютере в виде службы.

Для установки службы запустите FPSrv.exe с ключем /install

```
.\FPSrv.exe /install
```

Для удаления службы запустите FPSrv.exe с ключем /uninstall

```
.\FPSrv.exe /uninstall
```

Запустите службу «Carbis FPSrv Service» после установки

FPCLI

Содержит сборку модуля, работающего со считывателем отпечатков пальцев и производящего непосредственную регистрацию сотрудника на кассе.

Данный модуль не подлежит лицензированию, однако способен работать только с пролицензованным сервером FPSrv

Должен быть установлен на каждой кассовой станции ресторана, где планируется работа со сканером отпечатков пальцев.

В текущей реализации модуль поддерживает работу только со считывателями на базе чипа ZKTek (на сегодня протестированы и гарантировано поддерживаются модели ZK4500 и FE700). Перед запуском клиентского модуля необходимо установить [драйвер считывателя](#) на кассовую станцию с подключенным считывателем отпечатков пальцев.

Внимание! В случае, если в системе не установлен драйвер, при запуске FPCLI в логах будет фигурировать ошибка «Класс не зарегистрирован»

Содержимое архива:

- FPCLI.exe - Исполняемый файл
- FPCLI.ini - Конфигурационный файл
- RK7XML.dll - Библиотека для связи с XML интерфейсом RK7
- face.res - Упакованный набор файлов для реализации веб-интерфейса

Для настройки модуля отредактируйте конфигурационный файл FPCLI.ini:

Ip адрес и порт XML интерфейса **кассовой станции** в формате IP.IP.IP.IP:PORT
[RK7CASH]
iport=127.0.0.1:22331

Признак правильной конфигурации: вам не пришлось менять значение этого параметра

Ip адрес и порт XML интерфейса **кассового сервера** в формате IP.IP.IP.IP:PORT
[MIDSERV]
iport=192.168.1.1:12501

Убедитесь, что на компьютере с кассовым сервером брандмауэр не блокирует порт XML интерфейса

Ip адрес и порт сервера БД FPSrv в формате IP.IP.IP.IP:PORT
[FPSRV]
iport=127.0.0.1:44351

Убедитесь, что на компьютере с сервером FPSrv брандмауэр не блокирует порт XML интерфейса

FPCLI v1.0.2.621+

Перечень кодов ролей пользователей, подлежащих отображению на экране регистрации.
Если задан, то все роли, коды которых не указаны не будут отображаться.
Если не задано ни одного кода, или секция отсутствует, фильтрация не применяется.
[GROUPS] 1= 4=

Порт локального-веб интерфейса

[PARAMS]
localport=44500

Должен быть указан одинаковый для всех FPCLI в локальной сети для корректной работы URL web-сервиса в RK7

Модуль FPCLI так же поддерживает запуск только в режиме службы

Для установки службы запустите FPCLI.exe с ключем /install

.\FPCLI.exe /install

Для удаления службы запустите FPSrv.exe с ключем /uninstall

.\FPCLI.exe /uninstall

Запустите службу «Carbis FPCLI Service» после установки

Схема взаимодействия модулей ПО и оборудования



Регистрация отпечатков пальцев

Для регистрации отпечатков пальцев сотрудников воспользуйтесь одной из кассовых станций, где подключен считыватель отпечатков пальцев и настроен модуль FPCLI

1. В интерфейсе кассы перейдите в добавленный web-интерфейс «Регистрация сотрудников» (эта кнопка будет доступна только для тех Ролей сотрудников которые были определены в использовании для параметра «web Сервис»)

На открывшейся веб-странице отобразится список пользователей из справочников RK7, для которых возможна регистрация отпечатков пальцев: Статус работника: Активен, задан любой 4-значный код карты (физически карта может не существовать)

r_k keeper v. 7.6.0.81

четверг, 24 Октябрь 2019 г., 11:00

Методология Carbis

Регистрация сотрудников

ВНИМАНИЕ!
данний список формируется на основе справочников r-keeper.
Привязать отпечатки пальцев можно только пользователям
в статусе "Активен" и имеющим (любой) номер карты персонала.

	Отпечатков: 0	Carbis	Код карты: 0133
	Отпечатков: 0	Администратор	Код карты: 0134
	Отпечатков: 0	Официант Федор	Код карты: 2345
	Отпечатков: 0	Официант Михаил	Код карты: 1234

2. В списке найдите сотрудника, для которого планируется добавить отпечатки пальцев. В открывшемся окне Вы сможете либо удалить все сохраненные отпечатки пальцев сотрудника, либо добавить новый.

The screenshot shows a software interface for fingerprint registration. At the top, there's a header with the logo 'r_keerger v. 7.6.0.81', the date 'четверг, 24 Октябрь 2019 г., 11:05', and the text 'Методология Карбис'. A green banner at the top right contains the note: 'ВНИМАНИЕ! Данный список формируется на основе справочников r_keerger. Привязать отпечатки пальцев можно только пользователям в статусе "Активен" и имеющим (любой) номер карты персонала.' Below this, the main window title is 'Регистрация сотрудников' (Employee Registration). The central part of the window displays the name 'Официант Федор' (Waiter Fedor) in a large box. Underneath it, there are two sections: 'Отпечатков' (Fingerprints) with a value of '0' and 'Код карты' (Card Code) with a value of '2345'. To the right of these fields are four small boxes, each containing a card number: '0133', '0134', '2345', and '1234'. At the bottom of the window are three buttons: 'Закрыть' (Close), 'Очистить' (Clear), and 'Добавить' (Add).

3. После нажатия кнопки «Добавить» считыватель перейдет в режим регистрации отпечатков пальцев, на экране отобразится лог сообщений от считывателя.

Попросите сотрудника трижды приложить один и тот же палец к считывателю, наблюдайте за логом сообщений.

r_k keeper v. 7.6.0.81

четверг, 24 Октябрь 2019 г., 11:09

Методология Сервиса

Регистрация сотрудников

ВНИМАНИЕ!
данний список формируется на основе справочников r-keeper.
Привязать отпечатки пальцев можно только пользователям
в статусе "Активен" и имеющим (любой) номер карты персонала.

ФИО	Номер карты
Официант Федор	0133
0	0134
2345	2345
Страница будет перезагружена.	1234

Отпечатков: 0

Код карты: 2345

Приложите палец к считывателю три раза.
 Статус регистрации: приложите палец (3) Качество отпечатка удовлетворительно, качество=91
 Статус регистрации: приложите палец (2) Качество отпечатка удовлетворительно, качество=87
 Статус регистрации: приложите палец (1) Качество отпечатка удовлетворительно, качество=100
 Регистрация нового отпечатка успешна.

4. В случае успеха страница перезагрузится, отпечаток пальца сотрудника будет сохранен в базе данных.

После этого действия данному сотруднику доступна авторизация по новому отпечатку на любой из станций с FPCli настроенным на работу с текущим FPSrv

P.S.

1. За одним сотрудником можно закрепить сколько угодно отпечатков пальцев.
2. Система не отслеживает дубли отпечатков пальцев.
3. В случае регистрации одного и того же отпечатка для нескольких сотрудников, авторизация будет работать для первого из списка.

From:
<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:
<https://wiki.carbis.ru/external/biometrics?rev=1575529014>

Last update: 2019/12/05 09:56