


# Настройка


Запустить исполняемый файл exe. Вводим адрес webApi и учётные данные SH5

[Окно входа, в котором требуется соединиться с Web API сервером SHouse](#)



- Адрес SHouse5 - адрес сервера Web API SHouse 5. При удачном соединении запоминается - Имя пользователя и Пароль - учётные данные пользователя SHouse 5.

[Основное окно программы](#)



- **Загружать реализацию «с» и «по»** - диапазон дат за которые будет загружена реализация
- **Импорт** - начинает загрузку меню и реализации - **Настройки** - показывает окно настроек -
- **Сохранить лог** - сохраняет информацию из лога главного окна в файл

#### Окно настроек

- Вкладка «Подключение» - настройка подключения к iiko API

iikoToSh5 v0.0.2.12; CARBIS +7(499)450-71-01 SettingsForm

Подключение Сопоставление Лицензия

Настройки подключения к iiko

Хост  
demka-306.iiko.it

Порт  
8080

Пользователь  
admin


Пароль  
.....

Проверить


Отмена Сохранить

1. Хост - хост iiko API
2. Порт - порт iiko API (указываем **HTTP/HTTPS порт**, т.е. **8080** для Lifetime версии или **443** для версии cloud)
3. Пользователь - пользователь iiko API
4. Пароль - пароль iiko API

- **Вкладка «Сопоставление»** - настройки выгрузки



1. **Выгружать только те блюда и модификаторы, которые есть в реализации** - в дерево товаров и товары будут добавлены только те товары, которые присутствуют в реализации за указанный период выгрузки
2. **Группа товаров SHouse куда будут выгружены товары iiko** - корневая вершина группы товаров в SHouse куда будут загружаться товары из iiko



1. **Сопоставление групп станций** - список пар «iiko торговое предприятие» - «SHouse место реализации»
  1. **Редактирование**
    1. Двойной щелчок по ячейке в столбце «iiko торговое предприятие» позволяет выбрать торговое предприятие из словаря iiko
    2. Двойной щелчок по ячейке в столбце «SHouse место реализации» позволяет выбрать место реализации из словаря SHouse
  2. Пара задаёт какое место реализации будет в заявке SHouse для данного торгового предприятия в реализации iiko
  3. При получении реализации из iiko у каждой позиции есть торговое предприятие, программа исходя из этого списка задаёт место реализации для заявки в SHouse
  4. *Разные торговые предприятия могут быть сопоставлены с одинаковыми местами реализации (связь многие к одному).*
2. **Сопоставление заказчиков** - список пар «iiko тип оплаты» - «SHouse заказчик»
  1. Редактирование
    1. Двойной щелчок по ячейке в столбце «iiko тип оплаты» позволяет выбрать тип оплаты из словаря iiko
    2. Двойной щелчок по ячейке в столбце «SHouse заказчик» позволяет выбрать заказчика из словаря SHouse
  2. Пара задаёт какой заказчик будет в заявке SHouse для данного типа оплаты в реализации iiko
  3. При получении реализации из iiko у каждой позиции есть тип оплаты, программа исходя из этого списка задаёт заказчика для заявки в SHouse
  4. Разные типы оплат могут быть сопоставлены с одинаковыми заказчиками (связь многие к одному).
  5. **ВАЖНО!!!** При импорте из iiko бывают позиции, у которых нет типа оплаты, например удаление со списанием, заказчика для них можно задать, если в iiko тип оплаты выбрать первый пункт «(без списания)».

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

[https://wiki.carbis.ru/external/import\\_iikotosh5/02\\_howtouse/01\\_config](https://wiki.carbis.ru/external/import_iikotosh5/02_howtouse/01_config)

Last update: **2023/12/27 15:33**