# Работа на кассе r\_keeper

## Настройка r\_keeper

#### Установить и настроить ПО как описано тут

#### Подключить 2D сканер и настроить его как описано тут

Сервис  $\rightarrow$  Станции и устройства  $\rightarrow$  на нужные станции добавить устройство «USB or PS/2 keyboard reader» и настроить как показано на скриншоте



Сервис → Обработка сигналов устройств → MCR Алгоритмы → Добавить новый алгоритм, задать ему «Собственное имя» и настроить как на скриншоте

Last update: external:old:covid\_checker:02\_rkeeper https://wiki.carbis.ru/external/old/covid\_checker/02\_rkeeper?rev=1673946927 2023/01/17 12:15 Mcr алгоритмы - - -F=... 🗏 Главное F=... . F=... F=... F=... Код 1 Covid Checker Diners Club Euro Cirrus JC8 American Собственное имя /id.Checker Express Maestro (2479D84F-3456-4421-88AC-307B94F6DC8F)

En 1		F-	F=	F-			Идентификатор	1000499
							Статус	Активный
Mastercard	Plazius	Uneximcard	VISA	Блюдо			Предустановка	Не предустановка
	(an inhrightaitha)			goodbrie		E	Посновное	
E.	E-		F-	F-			Тип алгоритма	Скритт вер. 7.0
1	Блюдо добавлен	Весовой товар	Вызов официанта	EFAIC EAN13	>	5	Режим перекодировки	Не использовать
Блюдо							Идентификатор устройства	Обрабатывать любой
дооавлено ч							Пипы устройств	[Магнитная карта]
E- 1	∎ Карточки Game Keeper	F= Карты на входе	<b>F=</b> Карты отеля	<b>Г</b> ен Карты скидок	=		Бесконтактный	
							Даллас	
ELANC BDE417							Клавнатура	
r br 417							Магнитная карта	
Fail	F=	F=	F=	F=	>	,	Скрит	
							Штрих код	
Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Неплатель			Скрипт	[Скритт]
nginne bolo	ngana rereze	right fri the	nghine na taro				Объект	
	F=	F=	F=	F=			Область	Banora
							Только если один	
Отель по	Персональ	Поддержка Штонх Колов	Работники	Tabak1		Г		
						L		
F=	F=					C	Собственное имя:: Название на осн	овном языке - присваивается по объекту
табак.2	Функция:				Ŧ	L		

В тело скрипта ввести следующий код:

```
function MCR1000499(DeviceSignal: Integer; DeviceIdent: Integer; var
Parameter: String): Boolean;
var ResultText : String;
begin
    if pos('http', Parameter) <> 0 then //если это ссылка
        begin
    // при необходимости изменить адрес где находится сервис проверки
        HttpPost('http://127.0.0.1:11080/r_keeper/info', Parameter,
ResultText)
        GUI.ShowMessage(ResultText);
        Result := true;
        end
end;
```

1 function MCR1000499(DeviceSignal: Integer; DeviceIdent: Integer; var Parameter: String): Boolean;							
2	var ResultText : String;						
3 begin							
4	if pos('http', Parameter) <> 0 then //ecnu это ссылка						
5	begin						
6	// при необходимости изменить адрес где находится сервис проверки						
7	<pre>HttpPost('http://127.0.0.1:11080/r_keeper/info', Parameter, ResultText)</pre>						
8	GUI.ShowMessage(ResultText);						
9	Result := true;						
10	end						
11	end;						
	III						

## Проверка кода на кассе r\_keeper

Для проверки сертификата на кассе его нужно считать сканером в режиме редактирования заказа или в главном меню кассы. Результат проверки будет отображен на экране в виде информационного сообщения.



Last update: 2023/01/17 12:15	external:old:covid_checker:02_rkeeper https://wiki.carbis.ru/external/old/covid_checker/02_rkeeper?rev=1673946927





### Дополнительные возможности

При помощи скриптов r\_keeper можно дополнительно организовать следующие алгоритмы работы, которые актуальны для формата FastFood

- 1. Если в заказе не считан валидный QR код, то выводить информационное сообщение для кассира
- 2. Если в заказе не считан валидный QR код, не давать рассчитать такой заказ

From: https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

Permanent link: https://wiki.carbis.ru/external/old/covid\_checker/02\_rkeeper?rev=1673946927

Last update: 2023/01/17 12:15