

ProBonus API: Акции и сегменты

Сегментные акции (v1 и устаревшая v0), триггерные акции, «Штапики N+1», промокоды, сегменты гостей.

Общие правила (адрес, авторизация, форматы, коды ошибок) — на странице [ProBonus API. Справочник методов](#).

Список методов

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v1/promotions/action_for_copy	Получение действия акции для копирования
POST	/api/v1/promotions/activate	Активация сегментной акции
POST	/api/v1/promotions/deactivate	Деактивация сегментной акции
POST	/api/v1/promotions/delete	Удаление сегментной акции
GET	/api/v1/promotions/for_copy	Получение сегментной акции для копирования
GET	/api/v1/promotions/get	Чтение сегментной акции по id
POST	/api/v1/promotions/insert	Добавление сегментной акции
GET	/api/v1/promotions/list	Список сегментных акций
POST	/api/v1/promotions/update	Изменение сегментной акции
POST	/api/v0/promotions/activate	Активация действия акции (v0, устаревший)
POST	/api/v0/promotions/deactivate	Деактивация действия акции (v0, устаревший)
POST	/api/v0/promotions/delete	Удаление действия акции (v0, устаревший)
GET	/api/v0/promotions/get	Чтение действия акции по id (v0, устаревший)
POST	/api/v0/promotions/insert	Добавление действия акции (v0, устаревший)
GET	/api/v0/promotions/list	Список действий акций (v0, устаревший)
POST	/api/v0/promotions/update	Изменение действия акции (v0, устаревший)
POST	/api/v0/promotions_trigger/activate	Активация триггерной акции
POST	/api/v0/promotions_trigger/deactivate	Деактивация триггерной акции
POST	/api/v0/promotions_trigger/delete	Удаление триггерной акции
GET	/api/v0/promotions_trigger/get	Чтение триггерной акции по id
POST	/api/v0/promotions_trigger/insert	Добавление триггерной акции
GET	/api/v0/promotions_trigger/list	Список триггерных акций
POST	/api/v0/promotions_trigger/update	Изменение триггерной акции
POST	/api/v0/promo_stamps/delete	Удаление элемента справочника "Штапики (N+1)" по указанному id

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v0/promo_stamps/get	Чтение элемента справочника "Штампик (N+1)" по указанному id
POST	/api/v0/promo_stamps/insert	Добавление элемента справочника "Штампик (N+1)"
GET	/api/v0/promo_stamps/list	Чтение списка элементов справочника "Штампик (N+1)"
POST	/api/v0/promo_stamps/update	Обновление элемента справочника "Штампик (N+1)" по указанному id
POST	/api/v0/promocodes/activate	Активация промокода по указанному id
POST	/api/v0/promocodes/activate_code	Активация промокода по коду активации
POST	/api/v0/promocodes/deactivate	Деактивация промокода по указанному id
POST	/api/v0/promocodes/delete	Удаление элемента справочника "Промокоды" по указанному id
GET	/api/v0/promocodes/get	Чтение элемента справочника "Промокоды" по указанному id
POST	/api/v0/promocodes/insert	Добавление элемента справочника "Промокоды"
GET	/api/v0/promocodes/list	Чтение списка элементов справочника "Промокоды"
GET	/api/v0/promocodes/promocodes_available	Получение списка доступных промокодов для счета
POST	/api/v0/promocodes/update	Обновление элемента справочника "Промокоды" по указанному id
POST	/api/v0/segments/delete	Удаление сегмента
GET	/api/v0/segments/for_copy	Получение сегмента для копирования
GET	/api/v0/segments/get	Чтение сегмента по id
GET	/api/v0/segments/get_with_accounts_list	Чтение сегмента вместе со списком счетов
POST	/api/v0/segments/insert	Добавление сегмента
GET	/api/v0/segments/list	Список сегментов
GET	/api/v0/segments/list_by_account_id	Сегменты, в которые входит счёт
GET	/api/v0/segments/purchases/dishes_cache/list	Список блюд из чеков (для сегментов по покупкам)
POST	/api/v0/segments/refresh_accounts_list	Пересчёт состава сегмента
POST	/api/v0/segments/update	Изменение сегмента

Сегментные акции (v1)

Получение действия акции для копирования

GET /api/v1/promotions/action_for_copy

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 200 — объект PromotionActionForCopyResponseDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
action	DiscountTemporaryPromotionActionItemResponseDto или AddBonusesPromotionActionItemResponseDto или MailingPromotionActionItemResponseDto или AddCouponDishPromotionActionItemResponseDto или ResetBonusesPromotionActionItemResponseDto	да	Действие
segmentId	integer		Идентификатор сегмента
actuationTime	time	да	

Активация сегментной акции

POST /api/v1/promotions/activate

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект IdDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор

Ответ 204: без содержимого.

Деактивация сегментной акции

POST /api/v1/promotions/deactivate

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект IdDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор

Ответ 204: без содержимого.

Удаление сегментной акции

POST /api/v1/promotions/delete

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 204: без содержимого.

Получение сегментной акции для копирования

GET /api/v1/promotions/for_copy

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 200 — объект PromotionResponseDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор акции
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
actuationType	SegmentPromotionActuationType	да	Тип применения (единожды / раз в N дней / в N-й день месяца)
actuationPeriodicity	integer		Периодичность, дней; больше 0
actuationMonthDate	integer		День месяца срабатывания; мин. 1; макс. 31
actuationTime	time	да	Время срабатывания
segmentId	integer	да	Сегмент гостей
isActive	boolean	да	Акция активна

Поле	Тип	Обяз.	Описание
actions	массив DiscountTemporaryPromotionActionItemResponseDto или AddBonusesPromotionActionItemResponseDto или MailingPromotionActionItemResponseDto или AddCouponDishPromotionActionItemResponseDto или или ResetBonusesPromotionActionItemResponseDto	да	Действия акции
lastActuation	datetime		Дата и время последнего срабатывания
nextActuation	datetime		Следующее срабатывание
lastActuationSpentTime	number		Длительность последнего срабатывания
indefinitely	boolean		Бессрочно (без срока действия)
segment	BaseSegmentWithIdDto		Сегмент

Чтение сегментной акции по id

GET /api/v1/promotions/get

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 200 — объект `PromotionResponseDto`:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор акции
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
actuationType	SegmentPromotionActuationType	да	Тип применения (единожды / раз в N дней / в N-й день месяца)
actuationPeriodicity	integer		Периодичность, дней; больше 0
actuationMonthDate	integer		День месяца срабатывания; мин. 1; макс. 31
actuationTime	time	да	Время срабатывания
segmentId	integer	да	Сегмент гостей
isActive	boolean	да	Акция активна

Поле	Тип	Обяз.	Описание
actions	массив DiscountTemporaryPromotionActionItemResponseDto или AddBonusesPromotionActionItemResponseDto или MailingPromotionActionItemResponseDto или AddCouponDishPromotionActionItemResponseDto или ResetBonusesPromotionActionItemResponseDto	да	Действия акции
lastActuation	datetime		Дата и время последнего срабатывания
nextActuation	datetime		Следующее срабатывание
lastActuationSpentTime	number		Длительность последнего срабатывания
indefinitely	boolean		Бессрочно (без срока действия)
segment	BaseSegmentWithIdDto		Сегмент

Добавление сегментной акции

POST /api/v1/promotions/insert

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект PromotionInsertDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
actuationType	SegmentPromotionActuationType	да	Тип применения (единожды / раз в N дней / в N-й день месяца)
actuationPeriodicity	integer		Периодичность, дней; больше 0
actuationMonthDate	integer		День месяца срабатывания; мин. 1; макс. 31
actuationTime	time	да	Время срабатывания
segmentId	integer	да	Сегмент гостей
isActive	boolean	да	Акция активна
actions	массив DiscountTemporaryPromotionActionItemDto или AddBonusesPromotionActionItemDto или MailingPromotionActionItemDto или AddCouponDishPromotionActionItemDto или ResetBonusesPromotionActionItemDto	да	Действия акции

Ответ 200 — объект `PromotionResponseDto`:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор акции
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
actuationType	SegmentPromotionActuationType	да	Тип применения (единожды / раз в N дней / в N-й день месяца)
actuationPeriodicity	integer		Периодичность, дней; больше 0
actuationMonthDate	integer		День месяца срабатывания; мин. 1; макс. 31
actuationTime	time	да	Время срабатывания
segmentId	integer	да	Сегмент гостей
isActive	boolean	да	Акция активна
actions	массив DiscountTemporaryPromotionActionItemResponseDto или AddBonusesPromotionActionItemResponseDto или MailingPromotionActionItemResponseDto или AddCouponDishPromotionActionItemResponseDto или ResetBonusesPromotionActionItemResponseDto	да	Действия акции
lastActuation	datetime		Дата и время последнего срабатывания
nextActuation	datetime		Следующее срабатывание
lastActuationSpentTime	number		Длительность последнего срабатывания
indefinitely	boolean		Бессрочно (без срока действия)
segment	BaseSegmentWithIdDto		Сегмент

Список сегментных акций**GET /api/v1/promotions/list**

Авторизация: требуется

Ответ 200 — массив объектов `PromotionResponseDto`:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор акции
name	string	да	Наименование

Поле	Тип	Обяз.	Описание
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
actuationType	SegmentPromotionActuationType	да	Тип применения (единожды / раз в N дней / в N-й день месяца)
actuationPeriodicity	integer		Периодичность, дней; больше 0
actuationMonthDate	integer		День месяца срабатывания; мин. 1; макс. 31
actuationTime	time	да	Время срабатывания
segmentId	integer	да	Сегмент гостей
isActive	boolean	да	Акция активна
actions	массив DiscountTemporaryPromotionActionItemResponseDto или AddBonusesPromotionActionItemResponseDto или MailingPromotionActionItemResponseDto или AddCouponDishPromotionActionItemResponseDto или ResetBonusesPromotionActionItemResponseDto	да	Действия акции
lastActuation	datetime		Дата и время последнего срабатывания
nextActuation	datetime		Следующее срабатывание
lastActuationSpentTime	number		Длительность последнего срабатывания
indefinitely	boolean		Бессрочно (без срока действия)
segment	BaseSegmentWithIdDto		Сегмент

Изменение сегментной акции

POST /api/v1/promotions/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект PromotionUpdatedTo:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
actuationType	SegmentPromotionActuationType	да	Тип применения (единожды / раз в N дней / в N-й день месяца)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
actuationPeriodicity	integer		Периодичность, дней; больше 0
actuationMonthDate	integer		День месяца срабатывания; мин. 1; макс. 31
actuationTime	time	да	Время срабатывания
segmentId	integer	да	Сегмент гостей
isActive	boolean	да	Акция активна
actions	массив DiscountTemporaryPromotionActionItemDto или AddBonusesPromotionActionItemDto или MailingPromotionActionItemDto или AddCouponDishPromotionActionItemDto или ResetBonusesPromotionActionItemDto	да	Действия акции
id	integer	да	Идентификатор акции
resetLastActuation	boolean		

Ответ 200 — объект `PromotionResponseDto`:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор акции
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
actuationType	SegmentPromotionActuationType	да	Тип применения (единожды / раз в N дней / в N-й день месяца)
actuationPeriodicity	integer		Периодичность, дней; больше 0
actuationMonthDate	integer		День месяца срабатывания; мин. 1; макс. 31
actuationTime	time	да	Время срабатывания
segmentId	integer	да	Сегмент гостей
isActive	boolean	да	Акция активна
actions	массив DiscountTemporaryPromotionActionItemResponseDto или AddBonusesPromotionActionItemResponseDto или MailingPromotionActionItemResponseDto или AddCouponDishPromotionActionItemResponseDto или ResetBonusesPromotionActionItemResponseDto	да	Действия акции
lastActuation	datetime		Дата и время последнего срабатывания

Поле	Тип	Обяз.	Описание
nextActuation	datetime		Следующее срабатывание
lastActuationSpentTime	number		Длительность последнего срабатывания
indefinitely	boolean		Бессрочно (без срока действия)
segment	BaseSegmentWithIdDto		Сегмент

Действия акций (v0, устаревший формат)

Активация действия акции (v0, устаревший)

POST /api/v0/promotions/activate

Авторизация: требуется

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Дополнительные коды ответа: 410 — Gone.

Деактивация действия акции (v0, устаревший)

POST /api/v0/promotions/deactivate

Авторизация: требуется

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Дополнительные коды ответа: 410 — Gone.

Удаление действия акции (v0, устаревший)

POST /api/v0/promotions/delete

Авторизация: требуется

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Дополнительные коды ответа: 410 — Gone.

Чтение действия акции по id (v0, устаревший)

GET /api/v0/promotions/get

Авторизация: требуется

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Дополнительные коды ответа: 410 — Gone.

Добавление действия акции (v0, устаревший)

POST /api/v0/promotions/insert

Авторизация: требуется

Устаревший формат: одна акция — одно действие. Для новых интеграций используйте методы /api/v1/promotions/*.

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Дополнительные коды ответа: 410 — Gone.

Список действий акций (v0, устаревший)

GET /api/v0/promotions/list

Авторизация: требуется

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Дополнительные коды ответа: 410 — Gone.

Изменение действия акции (v0, устаревший)

POST /api/v0/promotions/update

Авторизация: требуется

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Дополнительные коды ответа: 410 — Gone.

Триггерные акции

Активация триггерной акции

POST /api/v0/promotions_trigger/activate

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект IdDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор

Ответ 204: без содержимого.

Деактивация триггерной акции

POST /api/v0/promotions_trigger/deactivate

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект IdDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор

Ответ 204: без содержимого.

Удаление триггерной акции

POST /api/v0/promotions_trigger/delete

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 204: без содержимого.

Чтение триггерной акции по id

GET /api/v0/promotions_trigger/get

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 200 — [WalletUpdatePromotionTriggerResponseDto](#) или [ReferralProgramRewardPromotionTriggerResponseDto](#) или [ReferralProgramRegistrationNotificationPromotionTriggerResponseDto](#) или [PromoStampPromotionTriggerResponseDto](#).

Добавление триггерной акции

POST /api/v0/promotions_trigger/insert

Авторизация: требуется

Тело запроса — [WalletUpdatePromotionTriggerInsertDto](#) или [ReferralProgramRewardPromotionTriggerInsertDto](#) или

[ReferralProgramRegistrationNotificationPromotionTriggerInsertDto](#) или [PromoStampPromotionTriggerInsertDto](#).

Ответ 200 — [WalletUpdatePromotionTriggerResponseDto](#) или [ReferralProgramRewardPromotionTriggerResponseDto](#) или [ReferralProgramRegistrationNotificationPromotionTriggerResponseDto](#) или [PromoStampPromotionTriggerResponseDto](#).

Список триггерных акций

GET `/api/v0/promotions_trigger/list`

Авторизация: требуется

Ответ 200 — массив [WalletUpdatePromotionTriggerResponseDto](#) или [ReferralProgramRewardPromotionTriggerResponseDto](#) или [ReferralProgramRegistrationNotificationPromotionTriggerResponseDto](#) или [PromoStampPromotionTriggerResponseDto](#).

Изменение триггерной акции

POST `/api/v0/promotions_trigger/update`

Авторизация: требуется

Тело запроса — [WalletUpdatePromotionTriggerUpdateDto](#) или [ReferralProgramRewardPromotionTriggerUpdateDto](#) или [ReferralProgramRegistrationNotificationPromotionTriggerUpdateDto](#) или [PromoStampPromotionTriggerUpdateDto](#).

Ответ 200 — [WalletUpdatePromotionTriggerResponseDto](#) или [ReferralProgramRewardPromotionTriggerResponseDto](#) или [ReferralProgramRegistrationNotificationPromotionTriggerResponseDto](#) или [PromoStampPromotionTriggerResponseDto](#).

Штампик (N+1)

Удаление элемента справочника "Штампик (N+1)" по указанному id

POST `/api/v0/promo_stamps/delete`

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer		Идентификатор объекта

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Чтение элемента справочника "Штампика (N+1)" по указанному id

GET /api/v0/promo_stamps/get

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer		Идентификатор объекта

Ответ 200 — объект PromoStampsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(20)	да	Наименование (до 20 символов)
dateStart	date	да	Начало действия
dateStop	date		Окончание действия (NULL — бессрочно)
promoDishCodes	массив integer		Коды акционных блюд
giftDishes	массив PromoStampGiftDish		Подарочные блюда
discountCode	integer	да	Код скидки r_keeper для подарочного блюда (уникальная для каждой акции)
promoDishCount	integer	да	«Порций купить» — N, количество акционных блюд для получения подарка
giftDishCount	integer	да	«Подарочных порций» — количество подарков за цикл
hideProgressWithoutActivity	boolean		Не показывать прогресс гостям без покупок по акции; по умолчанию false
id	integer	да	Идентификатор акции
isDeleted	boolean	да	Признак удаления
accountGroups	массив AccountGroupListItemDto	да	Группы счетов
restaurants	массив RestaurantListItemDto	да	Рестораны

Добавление элемента справочника "Штампика (N+1)"

POST /api/v0/promo_stamps/insert

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект PromoStampsInsertDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(20)	да	Наименование (до 20 символов)
dateStart	date	да	Начало действия
dateStop	date		Окончание действия (NULL — бессрочно)
promoDishCodes	массив integer		Коды акционных блюд
giftDishes	массив PromoStampGiftDish		Подарочные блюда
discountCode	integer	да	Код скидки r_keeper для подарочного блюда (уникальная для каждой акции)
promoDishCount	integer	да	«Порций купить» — N, количество акционных блюд для получения подарка
giftDishCount	integer	да	«Подарочных порций» — количество подарков за цикл
hideProgressWithoutActivity	boolean		Не показывать прогресс гостям без покупок по акции; по умолчанию false
accountGroups	массив IdDto	да	Группы счетов
restaurants	массив IdDto	да	Рестораны

Ответ 200 — объект PromoStampsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(20)	да	Наименование (до 20 символов)
dateStart	date	да	Начало действия
dateStop	date		Окончание действия (NULL — бессрочно)
promoDishCodes	массив integer		Коды акционных блюд
giftDishes	массив PromoStampGiftDish		Подарочные блюда
discountCode	integer	да	Код скидки r_keeper для подарочного блюда (уникальная для каждой акции)
promoDishCount	integer	да	«Порций купить» — N, количество акционных блюд для получения подарка
giftDishCount	integer	да	«Подарочных порций» — количество подарков за цикл
hideProgressWithoutActivity	boolean		Не показывать прогресс гостям без покупок по акции; по умолчанию false
id	integer	да	Идентификатор акции
isDeleted	boolean	да	Признак удаления

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroups	массив AccountGroupListItemDto	да	Группы счетов
restaurants	массив RestaurantListItemDto	да	Рестораны

Чтение списка элементов справочника "Штампика (N+1)"

GET /api/v0/promo_stamps/list

Авторизация: требуется

Ответ 200 — массив объектов PromoStampsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(20)	да	Наименование (до 20 символов)
dateStart	date	да	Начало действия
dateStop	date		Окончание действия (NULL — бессрочно)
promoDishCodes	массив integer		Коды акционных блюд
giftDishes	массив PromoStampGiftDish		Подарочные блюда
discountCode	integer	да	Код скидки r_keeper для подарочного блюда (уникальная для каждой акции)
promoDishCount	integer	да	«Порций купить» — N, количество акционных блюд для получения подарка
giftDishCount	integer	да	«Подарочных порций» — количество подарков за цикл
hideProgressWithoutActivity	boolean		Не показывать прогресс гостям без покупок по акции; по умолчанию false
id	integer	да	Идентификатор акции
isDeleted	boolean	да	Признак удаления
accountGroups	массив AccountGroupListItemDto	да	Группы счетов
restaurants	массив RestaurantListItemDto	да	Рестораны

Обновление элемента справочника "Штампика (N+1)" по указанному id

POST /api/v0/promo_stamps/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект PromoStampsUpdateDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(20)	да	Наименование (до 20 символов)
dateStart	date	да	Начало действия
dateStop	date		Окончание действия (NULL — бессрочно)
promoDishCodes	массив integer		Коды акционных блюд
giftDishes	массив PromoStampGiftDish		Подарочные блюда
discountCode	integer	да	Код скидки r_keeper для подарочного блюда (уникальная для каждой акции)
promoDishCount	integer	да	«Порций купить» — N, количество акционных блюд для получения подарка
giftDishCount	integer	да	«Подарочных порций» — количество подарков за цикл
hideProgressWithoutActivity	boolean		Не показывать прогресс гостям без покупок по акции; по умолчанию false
accountGroups	массив IdDto	да	Группы счетов
restaurants	массив IdDto	да	Рестораны
id	integer	да	Идентификатор акции

Ответ 200 — объект PromoStampsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(20)	да	Наименование (до 20 символов)
dateStart	date	да	Начало действия
dateStop	date		Окончание действия (NULL — бессрочно)
promoDishCodes	массив integer		Коды акционных блюд
giftDishes	массив PromoStampGiftDish		Подарочные блюда
discountCode	integer	да	Код скидки r_keeper для подарочного блюда (уникальная для каждой акции)
promoDishCount	integer	да	«Порций купить» — N, количество акционных блюд для получения подарка
giftDishCount	integer	да	«Подарочных порций» — количество подарков за цикл
hideProgressWithoutActivity	boolean		Не показывать прогресс гостям без покупок по акции; по умолчанию false
id	integer	да	Идентификатор акции

Поле	Тип	Обяз.	Описание
isDeleted	boolean	да	Признак удаления
accountGroups	массив AccountGroupListItemDto	да	Группы счетов
restaurants	массив RestaurantListItemDto	да	Рестораны

Промокоды

Активация промокода по указанному id

POST /api/v0/promocodes/activate

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект `IdDto`:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор

Ответ 204: без содержимого.

Активация промокода по коду активации

POST /api/v0/promocodes/activate_code

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект `PromocodeActivationRequest`:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountId	integer	да	Счёт гостя
activationPhrase	string	да	

Ответ 200 — объект `PromocodeActivationResponse`:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
success	boolean	да	Признак успешного выполнения
message	string	да	Сообщение
promotionActionId	integer		Действие-промокод

Деактивация промокода по указанному id

POST /api/v0/promocodes/deactivate

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект `IdDto`:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор

Ответ 204: без содержимого.

Удаление элемента справочника "Промокоды" по указанному id

POST /api/v0/promocodes/delete

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 204: без содержимого.

Чтение элемента справочника "Промокоды" по указанному id

GET /api/v0/promocodes/get

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 200 — объект `PromocodeResponseDto`:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	PromotionType	да	Тип
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
parameters	AddCouponDishPromotionParametersResponseDto или AddBonusesPromotionParametersResponseDto или DiscountTemporaryPromotionParametersResponseDto		Параметры (JSON)
isActive	boolean	да	Активен
activationPhrase	string	да	мин. длина 1
activationMessage	string		
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
id	integer	да	Идентификатор
activationType	integer		
lastActuation	datetime		
nextActuation	datetime		Следующее срабатывание
lastActuationSpentTime	number		

Поле	Тип	Обяз.	Описание
indefinitely	boolean		Бессрочно (без срока действия)

Добавление элемента справочника "Промокоды"

POST /api/v0/promocodes/insert

Авторизация: требуется

Тело запроса — [DiscountTemporaryPromocodeDto](#) или [AddBonusesPromocodeDto](#) или [AddCouponDishPromocodeDto](#).

Ответ 200 — объект PromocodeResponseDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	PromotionType	да	Тип
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
parameters	AddCouponDishPromotionParametersResponseDto или AddBonusesPromotionParametersResponseDto или DiscountTemporaryPromotionParametersResponseDto		Параметры (JSON)
isActive	boolean	да	Активен
activationPhrase	string	да	мин. длина 1
activationMessage	string		
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
id	integer	да	Идентификатор
activationType	integer		
lastActuation	datetime		
nextActuation	datetime		Следующее срабатывание
lastActuationSpentTime	number		
indefinitely	boolean		Бессрочно (без срока действия)

Чтение списка элементов справочника "Промокоды"

GET /api/v0/promocodes/list

Авторизация: требуется

Ответ 200 — массив объектов PromocodeResponseDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	PromotionType	да	Тип
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания

Поле	Тип	Обяз.	Описание
parameters	AddCouponDishPromotionParametersResponseDto или AddBonusesPromotionParametersResponseDto или DiscountTemporaryPromotionParametersResponseDto		Параметры (JSON)
isActive	boolean	да	Активен
activationPhrase	string	да	мин. длина 1
activationMessage	string		
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
id	integer	да	Идентификатор
activationType	integer		
lastActuation	datetime		
nextActuation	datetime		Следующее срабатывание
lastActuationSpentTime	number		
indefinitely	boolean		Бессрочно (без срока действия)

Получение списка доступных промокодов для счета

GET /api/v0/promocodes/promocodes_available

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
account_id	строка запроса	string	да	Account identifier (card number, phone, etc.)

Ответ 200 — объект `PromocodeAvailableResponse`:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
promocodesAvailable	boolean	да	Доступные промокоды

Обновление элемента справочника "Промокоды" по указанному id

POST /api/v0/promocodes/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — [DiscountTemporaryPromocodeUpdateDto](#) или [AddBonusesPromocodeUpdateDto](#) или [AddCouponDishPromocodeUpdateDto](#).

Ответ 200 — объект `PromocodeResponseDto`:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	PromotionType	да	Тип
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания

Поле	Тип	Обяз.	Описание
parameters	AddCouponDishPromotionParametersResponseDto или AddBonusesPromotionParametersResponseDto или DiscountTemporaryPromotionParametersResponseDto		Параметры (JSON)
isActive	boolean	да	Активен
activationPhrase	string	да	мин. длина 1
activationMessage	string		
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
id	integer	да	Идентификатор
activationType	integer		
lastActuation	datetime		
nextActuation	datetime		Следующее срабатывание
lastActuationSpentTime	number		
indefinitely	boolean		Бессрочно (без срока действия)

Сегменты

Удаление сегмента

POST /api/v0/segments/delete

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта
delete_related_promotions	строка запроса	boolean		Удалить также акции, использующие сегмент; по умолчанию false

Ответ 204: без содержимого.

Получение сегмента для копирования

GET /api/v0/segments/for_copy

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 200 — [IdleAccountsSegmentResponseDto](#) или [TopGuestsSegmentResponseDto](#) или [BonusBurnSegmentResponseDto](#) или [BirthdaySegmentResponseDto](#) или [SexAgeAccountGroupSegmentResponseDto](#) или [AllGuestsSegmentResponseDto](#) или [BonusesLeftSegmentResponseDto](#) или [ManualByListSegmentResponseDto](#) или [ManualBySelectedAccountsSegmentResponseDto](#) или [CompositeSegmentResponseDto](#) или [PurchasesSegmentResponseDto](#).

Чтение сегмента по id

GET `/api/v0/segments/get`

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 200 — [IdleAccountsSegmentResponseDto](#) или [TopGuestsSegmentResponseDto](#) или [BonusBurnSegmentResponseDto](#) или [BirthdaySegmentResponseDto](#) или [SexAgeAccountGroupSegmentResponseDto](#) или [AllGuestsSegmentResponseDto](#) или [BonusesLeftSegmentResponseDto](#) или [ManualByListSegmentResponseDto](#) или [ManualBySelectedAccountsSegmentResponseDto](#) или [CompositeSegmentResponseDto](#) или [PurchasesSegmentResponseDto](#).

Чтение сегмента вместе со списком счетов

GET `/api/v0/segments/get_with_accounts_list`

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 200 — [IdleAccountsSegmentResponseWithAccountsListDto](#) или [BonusBurnSegmentResponseWithAccountsListDto](#) или [BirthdaySegmentResponseWithAccountsListDto](#) или [SexAgeAccountGroupSegmentResponseWithAccountsListDto](#) или [AllGuestsSegmentResponseWithAccountsListDto](#) или [TopGuestsSegmentResponseWithAccountsListDto](#) или [BonusesLeftSegmentResponseWithAccountsListDto](#) или [ManualByListSegmentResponseWithAccountsListDto](#) или [ManualBySelectedAccountsSegmentResponseWithAccountsListDto](#) или [CompositeSegmentResponseWithAccountsListDto](#) или [PurchasesSegmentResponseWithAccountsListDto](#).

Добавление сегмента

POST /api/v0/segments/insert

Авторизация: требуется

Тело запроса — [IdleAccountsSegmentDto](#) или [TopGuestsSegmentDto](#) или [BonusBurnSegmentDto](#) или [BirthdaySegmentDto](#) или [SexAgeAccountGroupSegmentDto](#) или [BonusesLeftSegmentDto](#) или [ManualByListSegmentDto](#) или [ManualBySelectedAccountsSegmentDto](#) или [CompositeSegmentDto](#) или [PurchasesSegmentDto](#).

Ответ 200 — [IdleAccountsSegmentResponseDto](#) или [TopGuestsSegmentResponseDto](#) или [BonusBurnSegmentResponseDto](#) или [BirthdaySegmentResponseDto](#) или [SexAgeAccountGroupSegmentResponseDto](#) или [AllGuestsSegmentResponseDto](#) или [BonusesLeftSegmentResponseDto](#) или [ManualByListSegmentResponseDto](#) или [ManualBySelectedAccountsSegmentResponseDto](#) или [CompositeSegmentResponseDto](#) или [PurchasesSegmentResponseDto](#).

Список сегментов

GET /api/v0/segments/list

Авторизация: требуется

Ответ 200 — массив объектов [BaseSegmentWithAccountsCountDto](#):

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer	да	Тип
parameters	object или object		Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава
system	boolean	да	Системный элемент
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом
accountsCount	integer	да	Количество счетов
percentOfTotalAccounts	string	да	Доля от общего числа счетов, %

Сегменты, в которые входит счёт

GET /api/v0/segments/list_by_account_id

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
account_id	строка запроса	integer	да	Идентификатор счёта

Ответ 200 — массив объектов BaseSegmentWithAccountsCountDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer	да	Тип
parameters	object или object		Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава
system	boolean	да	Системный элемент
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом
accountsCount	integer	да	Количество счетов
percentOfTotalAccounts	string	да	Доля от общего числа счетов, %

Список блюд из чеков (для сегментов по покупкам)

GET /api/v0/segments/purchases/dishes_cache/list

Авторизация: требуется

Ответ 200 — массив объектов PurchasesDishCacheItemDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование

Пересчёт состава сегмента

POST /api/v0/segments/refresh_accounts_list

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 200 — [IdleAccountsSegmentResponseDto](#) или [TopGuestsSegmentResponseDto](#) или [BonusBurnSegmentResponseDto](#) или [BirthdaySegmentResponseDto](#) или [SexAgeAccountGroupSegmentResponseDto](#) или [AllGuestsSegmentResponseDto](#) или [BonusesLeftSegmentResponseDto](#) или [ManualByListSegmentResponseDto](#) или [ManualBySelectedAccountsSegmentResponseDto](#) или [CompositeSegmentResponseDto](#) или [PurchasesSegmentResponseDto](#).

Изменение сегмента

POST /api/v0/segments/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — [IdleAccountsSegmentUpdateDto](#) или [TopGuestsSegmentUpdateDto](#) или [BonusBurnSegmentUpdateDto](#) или [BirthdaySegmentUpdateDto](#) или [SexAgeAccountGroupSegmentUpdateDto](#) или [BonusesLeftSegmentUpdateDto](#) или [CompositeSegmentUpdateDto](#) или [PurchasesSegmentUpdateDto](#).

Ответ 200 — [IdleAccountsSegmentResponseDto](#) или [TopGuestsSegmentResponseDto](#) или [BonusBurnSegmentResponseDto](#) или [BirthdaySegmentResponseDto](#) или [SexAgeAccountGroupSegmentResponseDto](#) или [AllGuestsSegmentResponseDto](#) или [BonusesLeftSegmentResponseDto](#) или [ManualByListSegmentResponseDto](#) или [ManualBySelectedAccountsSegmentResponseDto](#) или [CompositeSegmentResponseDto](#) или [PurchasesSegmentResponseDto](#).

Модели данных

Вложенные объекты и перечисления, на которые ссылаются методы этого раздела.

AccountGroupListItemDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор группы
name	string(100)	да	Наименование группы
haveTemplate	boolean	да	

AddBonusesPromocodeDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	integer		Тип
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
parameters	AddBonusesPromotionParametersDto	да	Параметры (JSON)
isActive	boolean	да	Активен
activationPhrase	string	да	мин. длина 1
activationMessage	string		
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов

AddBonusesPromocodeUpdateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	integer		Тип
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
parameters	AddBonusesPromotionParametersDto	да	Параметры (JSON)
isActive	boolean	да	Активен

Поле	Тип	Обяз.	Описание
activationPhrase	string	да	мин. длина 1
activationMessage	string		
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
id	integer	да	Идентификатор

AddBonusesPromotionActionItemDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer		Идентификатор
delayMinutes	integer		Сдвиг запуска относительно начала акции, минут; мин. 0; макс. 720; по умолчанию 0
type	integer		Тип
parameters	AddBonusesPromotionParametersDto	да	Параметры (JSON)

AddBonusesPromotionActionItemResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer		Идентификатор
delayMinutes	integer		Сдвиг запуска относительно начала акции, минут; мин. 0; макс. 720; по умолчанию 0
type	integer		Тип
parameters	AddBonusesPromotionParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)

AddBonusesPromotionParametersDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
amount	number	да	Сумма, руб.
lateIssueDays	integer		Отложенное начисление: через сколько дней бонусы станут доступны; больше 0
lifetimeType	BonusLifetimeType		Тип срока жизни бонусов; по умолчанию 1
lifetime	integer		Срок жизни начисленных бонусов, дней; мин. 1

AddBonusesPromotionParametersResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
amount	number	да	Сумма, руб.
lateIssueDays	integer		Отложенное начисление: через сколько дней бонусы станут доступны; больше 0
lifetimeType	BonusLifetimeType		Тип срока жизни бонусов; по умолчанию 1
lifetime	integer		Срок жизни начисленных бонусов, дней; мин. 1

AddCouponDishPromocodeDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	integer		Тип

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
parameters	AddCouponDishPromotionParametersDto	да	Параметры (JSON)
isActive	boolean	да	Активен
activationPhrase	string	да	мин. длина 1
activationMessage	string		
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов

AddCouponDishPromocodeUpdatedDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	integer		Тип
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
parameters	AddCouponDishPromotionParametersDto	да	Параметры (JSON)
isActive	boolean	да	Активен
activationPhrase	string	да	мин. длина 1
activationMessage	string		
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
id	integer	да	Идентификатор

AddCouponDishPromotionActionItemDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer		Идентификатор
delayMinutes	integer		Сдвиг запуска относительно начала акции, минут; мин. 0; макс. 720; по умолчанию 0
type	integer		Тип
parameters	AddCouponDishPromotionParametersDto	да	Параметры (JSON)

AddCouponDishPromotionActionItemResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer		Идентификатор
delayMinutes	integer		Сдвиг запуска относительно начала акции, минут; мин. 0; макс. 720; по умолчанию 0
type	integer		Тип
parameters	AddCouponDishPromotionParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)

AddCouponDishPromotionParametersDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
lifetime	integer		Срок жизни начисленных бонусов, дней; мин. 1
couponId	integer	да	Идентификатор купона

AddCouponDishPromotionParametersResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
lifetime	integer		Срок жизни начисленных бонусов, дней; мин. 1
couponId	integer	да	Идентификатор купона
isLifetime	boolean		Бессрочно

AllGuestsSegmentResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	object или object		Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава
system	boolean	да	Системный элемент
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом

AllGuestsSegmentResponseWithAccountsListDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	object или object		Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава
system	boolean	да	Системный элемент
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом
accounts	массив BaseSegmentResponseAccountListItemDto	да	Список счетов

BaseSegmentResponseAccountListItemDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountId	integer	да	Идентификатор счёта
fullName	string	да	ФИО гостя
phone	string		Номер телефона
email	string		Адрес e-mail
accountGroupName	string	да	Наименование группы счетов
accountGroupId	integer	да	Идентификатор группы счетов

BaseSegmentWithIdDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer	да	Тип
parameters	object или object		Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор

BirthdaySegmentDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	BirthdaySegmentParametersDto	да	Параметры (JSON)

BirthdaySegmentParametersDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
birthdayInDays	integer	да	День рождения через N дней

BirthdaySegmentParametersResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
birthdayInDays	integer	да	День рождения через N дней
allAccountGroups	boolean		Все группы счетов (без фильтра по группам)

BirthdaySegmentResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	BirthdaySegmentParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава
system	boolean	да	Системный элемент
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом

BirthdaySegmentResponseWithAccountsListDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	BirthdaySegmentParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор

Поле	Тип	Обяз.	Описание
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава
system	boolean	да	Системный элемент
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом
accounts	массив BaseSegmentResponseAccountListItemDto	да	Список счетов

BirthdaySegmentUpdateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	BirthdaySegmentParametersDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор

BonusBurnSegmentDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	BonusBurnSegmentParametersDto	да	Параметры (JSON)

BonusBurnSegmentParametersDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
daysToBurn	integer	да	Дней до сгорания бонусов
sumToBurnMoreThen	number	да	Сумма к сгоранию больше, руб.
bonusBalanceMoreThen	number	да	Баланс бонусов больше, руб.

BonusBurnSegmentParametersResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
daysToBurn	integer	да	Дней до сгорания бонусов
sumToBurnMoreThen	number	да	Сумма к сгоранию больше, руб.
bonusBalanceMoreThen	number	да	Баланс бонусов больше, руб.
allAccountGroups	boolean		Все группы счетов (без фильтра по группам)

BonusBurnSegmentResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	BonusBurnSegmentParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава

Поле	Тип	Обяз.	Описание
system	boolean	да	Системный элемент
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом

BonusBurnSegmentResponseWithAccountsListDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	BonusBurnSegmentParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава
system	boolean	да	Системный элемент
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом
accounts	массив BaseSegmentResponseAccountListItemDto	да	Список счетов

BonusBurnSegmentUpdatedDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	BonusBurnSegmentParametersDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор

BonusesLeftSegmentDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	BonusesLeftSegmentParametersDto	да	Параметры (JSON)

BonusesLeftSegmentParametersDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
bonusesLeft	integer	да	Остаток бонусов; мин. 0

BonusesLeftSegmentParametersResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
bonusesLeft	integer	да	Остаток бонусов; мин. 0
allAccountGroups	boolean		Все группы счетов (без фильтра по группам)

BonusesLeftSegmentResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	BonusesLeftSegmentParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава
system	boolean	да	Системный элемент
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом

BonusesLeftSegmentResponseWithAccountsListDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	BonusesLeftSegmentParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава
system	boolean	да	Системный элемент
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом
accounts	массив BaseSegmentResponseAccountListItemDto	да	Список счетов

BonusesLeftSegmentUpdateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	BonusesLeftSegmentParametersDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор

BonusLifetimeType

Перечисление (integer). Значения: 1, 2, 3.

CompositeSegmentDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	CompositeSegmentParametersDto	да	Параметры (JSON)

CompositeSegmentParametersDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
sex	integer		Пол
fromAge	integer		Возраст от
toAge	integer		Возраст до
allRegistrationDates	boolean		Любая дата регистрации
registrationDateMode	integer		Режим отбора по дате регистрации
registrationDateValue	date		Значение для отбора по дате регистрации
registrationDateFrom	date		Дата регистрации с
registrationDateTo	date		Дата регистрации по
registrationDaysCount	integer		Регистрация за последние N дней
birthdayInDays	integer		День рождения через N дней
spendingFrom	number		Сумма затрат от, руб.; мин. 0; макс. 999999999.99
spendingTo	number		Сумма затрат до, руб.; мин. 0; макс. 999999999.99
spendingDaysCount	integer		Потраты за последние N дней
checksCountFrom	integer		Количество чеков от; мин. 0
checksCountTo	integer		Количество чеков до; мин. 0
checksDaysCount	integer		Чеки за последние N дней; больше 0; макс. 36500
visitsCountFrom	integer		Количество посещений от; мин. 0
visitsCountTo	integer		Количество посещений до; мин. 0
visitsDaysCount	integer		Посещения за последние N дней; больше 0; макс. 36500

CompositeSegmentParametersResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
sex	integer		Пол
fromAge	integer		Возраст от
toAge	integer		Возраст до
allRegistrationDates	boolean		Любая дата регистрации
registrationDateMode	integer		Режим отбора по дате регистрации
registrationDateValue	date		Значение для отбора по дате регистрации
registrationDateFrom	date		Дата регистрации с
registrationDateTo	date		Дата регистрации по
registrationDaysCount	integer		Регистрация за последние N дней
birthdayInDays	integer		День рождения через N дней
spendingFrom	number		Сумма затрат от, руб.; мин. 0; макс. 999999999.99
spendingTo	number		Сумма затрат до, руб.; мин. 0; макс. 999999999.99
spendingDaysCount	integer		Потраты за последние N дней

Поле	Тип	Обяз.	Описание
checksCountFrom	integer		Количество чеков от; мин. 0
checksCountTo	integer		Количество чеков до; мин. 0
checksDaysCount	integer		Чеки за последние N дней; больше 0; макс. 36500
visitsCountFrom	integer		Количество посещений от; мин. 0
visitsCountTo	integer		Количество посещений до; мин. 0
visitsDaysCount	integer		Посещения за последние N дней; больше 0; макс. 36500
allAges	boolean		Все возрасты
allAccountGroups	boolean		Все группы счетов (без фильтра по группам)
allSexes	boolean		Любой пол
allBirthdays	boolean		Любая дата рождения
allSpending	boolean		Любая сумма затрат
allChecks	boolean		Любое количество чеков
allVisits	boolean		Любое количество посещений

CompositeSegmentResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	CompositeSegmentParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава
system	boolean	да	Системный элемент
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом

CompositeSegmentResponseWithAccountsListDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	CompositeSegmentParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава
system	boolean	да	Системный элемент
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом
accounts	массив BaseSegmentResponseAccountListItemDto	да	Список счетов

CompositeSegmentUpdateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	integer		Тип
parameters	CompositeSegmentParametersDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор

DiscountTemporaryPromocodeDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	integer		Тип
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
parameters	DiscountTemporaryPromotionParametersDto	да	Параметры (JSON)
isActive	boolean	да	Активен
activationPhrase	string	да	мин. длина 1
activationMessage	string		
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов

DiscountTemporaryPromocodeUpdateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	integer		Тип
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
parameters	DiscountTemporaryPromotionParametersDto	да	Параметры (JSON)
isActive	boolean	да	Активен
activationPhrase	string	да	мин. длина 1
activationMessage	string		
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
id	integer	да	Идентификатор

DiscountTemporaryPromotionActionItemDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer		Идентификатор
delayMinutes	integer		Сдвиг запуска относительно начала акции, минут; мин. 0; макс. 720; по умолчанию 0
type	integer		Тип
parameters	DiscountTemporaryPromotionParametersDto	да	Параметры (JSON)

DiscountTemporaryPromotionActionItemResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer		Идентификатор
delayMinutes	integer		Сдвиг запуска относительно начала акции, минут; мин. 0; макс. 720; по умолчанию 0
type	integer		Тип
parameters	DiscountTemporaryPromotionParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)

DiscountTemporaryPromotionParametersDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
rkCode	integer		Код скидки (бонуса) r_keeper
rkBonusTypeCode	integer		Код типа бонуса r_keeper
lifetime	integer	да	Срок жизни начисленных бонусов, дней; мин. 1

DiscountTemporaryPromotionParametersResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
rkCode	integer		Код скидки (бонуса) r_keeper
rkBonusTypeCode	integer		Код типа бонуса r_keeper
lifetime	integer	да	Срок жизни начисленных бонусов, дней; мин. 1
isRkCodeBonus	boolean		Код r_keeper является бонусом (а не скидкой)

IdDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор

IdleAccountsSegmentDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	IdleAccountsSegmentParametersDto	да	Параметры (JSON)

IdleAccountsSegmentParametersDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
lastVisitDays	integer	да	Дней с последнего визита

IdleAccountsSegmentParametersResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
lastVisitDays	integer	да	Дней с последнего визита

Поле	Тип	Обяз.	Описание
allAccountGroups	boolean		Все группы счетов (без фильтра по группам)

IdleAccountsSegmentResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	IdleAccountsSegmentParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава
system	boolean	да	Системный элемент
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом

IdleAccountsSegmentResponseWithAccountsListDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	IdleAccountsSegmentParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава
system	boolean	да	Системный элемент
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом
accounts	массив BaseSegmentResponseAccountListItemDto	да	Список счетов

IdleAccountsSegmentUpdateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	IdleAccountsSegmentParametersDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор

MailingChannelType

Перечисление (integer). Значения: 0, 1, 2, 3, 4.

MailingPromotionActionItemDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
------	-----	-------	----------

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer		Идентификатор
delayMinutes	integer		Сдвиг запуска относительно начала акции, минут; мин. 0; макс. 720; по умолчанию 0
type	integer		Тип
parameters	MailingPromotionParametersDto	да	Параметры (JSON)

MailingPromotionActionItemResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer		Идентификатор
delayMinutes	integer		Сдвиг запуска относительно начала акции, минут; мин. 0; макс. 720; по умолчанию 0
type	integer		Тип
parameters	MailingPromotionParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)

MailingPromotionParametersDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
textTemplate	string		Шаблон сообщения; подстановки {promo_stamp_name}, {event_kind}, {stamp_progress}
channels	массив MailingChannelType	да	Каналы рассылки
sendByPriority	boolean	да	Отправлять по приоритету каналов
subject	string		Тема
walletTextTemplate	string		Шаблон текста для Wallet
buttonEnabled	boolean		Показывать кнопку; по умолчанию false
buttonText	string(256)		Текст кнопки
buttonUrl	string		Ссылка кнопки
media	массив string		Файлы (изображения)

MailingPromotionParametersResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
textTemplate	string		Шаблон сообщения; подстановки {promo_stamp_name}, {event_kind}, {stamp_progress}
channels	массив MailingChannelType	да	Каналы рассылки
sendByPriority	boolean	да	Отправлять по приоритету каналов
subject	string		Тема
walletTextTemplate	string		Шаблон текста для Wallet
buttonEnabled	boolean		Показывать кнопку; по умолчанию false
buttonText	string(256)		Текст кнопки
buttonUrl	string		Ссылка кнопки

Поле	Тип	Обяз.	Описание
mediaIds	массив integer		Список идентификаторов файлов
media	массив string		Файлы (изображения)

ManualByListSegmentDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	ManualByListSegmentParametersDto	да	Параметры (JSON)

ManualByListSegmentParametersDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
searchField	ManualByListSegmentSearchField	да	Поле для поиска
searchItems	массив string	да	Строки для поиска
exactMatch	boolean	да	Точное совпадение

ManualByListSegmentParametersResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
searchField	ManualByListSegmentSearchField	да	Поле для поиска
searchItems	массив string	да	Строки для поиска
exactMatch	boolean	да	Точное совпадение
allAccountGroups	boolean		Все группы счетов (без фильтра по группам)

ManualByListSegmentResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	ManualByListSegmentParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава
system	boolean	да	Системный элемент
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом

ManualByListSegmentResponseWithAccountsListDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип

Поле	Тип	Обяз.	Описание
parameters	ManualByListSegmentParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава
system	boolean	да	Системный элемент
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом
accounts	массив BaseSegmentResponseAccountListItemDto	да	Список счетов

ManualByListSegmentSearchField

Перечисление (string). Значения: phone, identifier, additionalInfo, printMessage, screenMessage, fullName. Поле поиска в сегменте «Ручной по списку»: телефон, идентификатор, доп. информация, сообщение для печати, сообщение для экрана, ФИО

ManualBySelectedAccountsSegmentDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	ManualBySelectedAccountsSegmentParametersDto	да	Параметры (JSON)

ManualBySelectedAccountsSegmentParametersDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
searchItems	массив integer	да	Строки для поиска

ManualBySelectedAccountsSegmentParametersResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
searchItems	массив integer	да	Строки для поиска

ManualBySelectedAccountsSegmentResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	ManualBySelectedAccountsSegmentParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава
system	boolean	да	Системный элемент

Поле	Тип	Обяз.	Описание
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом

ManualBySelectedAccountsSegmentResponseWithAccountsListDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	ManualBySelectedAccountsSegmentParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава
system	boolean	да	Системный элемент
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом
accounts	массив BaseSegmentResponseAccountListItemDto	да	Список счетов

PromoStampGiftDish

Поле	Тип	Обяз.	Описание
code	integer	да	Код
comment	string	да	Комментарий

PromoStampPromotionTriggerInsertDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	PromotionTriggerType		Тип
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
isActive	boolean	да	Активен
textTemplate	string	да	Шаблон сообщения; подстановки {promo_stamp_name}, {event_kind}, {stamp_progress}
promoStampFilterEnabled	boolean		Включён фильтр по акциям «Штапики»; по умолчанию false
promoStampIds	массив integer		Список идентификаторов акций «Штапики»

PromoStampPromotionTriggerResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	PromotionTriggerType		Тип
name	string	да	Наименование

Поле	Тип	Обяз.	Описание
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
isActive	boolean	да	Активен
id	integer	да	Идентификатор
isSys	boolean	да	Системный триггер
indefinitely	boolean		Бессрочно (без срока действия)
textTemplate	string	да	Шаблон сообщения; подстановки {promo_stamp_name}, {event_kind}, {stamp_progress}
promoStampFilterEnabled	boolean		Включён фильтр по акциям «Штампики»; по умолчанию false
promoStampIds	массив integer		Список идентификаторов акций «Штампики»

PromoStampPromotionTriggerUpdateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	PromotionTriggerType		Тип
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
isActive	boolean	да	Активен
id	integer	да	Идентификатор
textTemplate	string	да	Шаблон сообщения; подстановки {promo_stamp_name}, {event_kind}, {stamp_progress}
promoStampFilterEnabled	boolean		Включён фильтр по акциям «Штампики»; по умолчанию false
promoStampIds	массив integer		Список идентификаторов акций «Штампики»

PromotionTriggerType

Перечисление (integer). Значения: 1, 2, 3, 4. 1 — обновление баланса Wallet-карты, 2 — вознаграждение по реферальной программе, 3 — оповещение о регистрации по реферальной ссылке, 4 — транзакция в акции «Штампики»

PromotionType

Перечисление (integer). Значения: 1, 2, 3, 4, 5.

PurchasesSegmentDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип

Поле	Тип	Обяз.	Описание
parameters	PurchasesSegmentParametersDto	да	Параметры (JSON)

PurchasesSegmentParametersDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
allPurchaseDates	boolean		Любая дата покупки
purchaseDateMode	integer		Режим отбора по дате покупки
purchaseDateValue	date		Значение для отбора по дате покупки
purchaseDateFrom	date		Дата покупки с
purchaseDateTo	date		Дата покупки по
purchaseDaysCount	integer		Покупки за последние N дней
restaurantIds	массив integer		Список идентификаторов ресторанов
dishNames	массив string	да	Наименования блюд
minPortionsEnabled	boolean		Учитывать минимальное количество порций; по умолчанию false
minPortions	number		Минимальное количество порций

PurchasesSegmentParametersResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
allPurchaseDates	boolean		Любая дата покупки
purchaseDateMode	integer		Режим отбора по дате покупки
purchaseDateValue	date		Значение для отбора по дате покупки
purchaseDateFrom	date		Дата покупки с
purchaseDateTo	date		Дата покупки по
purchaseDaysCount	integer		Покупки за последние N дней
restaurantIds	массив integer		Список идентификаторов ресторанов
dishNames	массив string	да	Наименования блюд
minPortionsEnabled	boolean		Учитывать минимальное количество порций; по умолчанию false
minPortions	number		Минимальное количество порций
allAccountGroups	boolean		Все группы счетов (без фильтра по группам)
allRestaurants	boolean		Все рестораны (без фильтра по ресторанам)

PurchasesSegmentResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	PurchasesSegmentParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава
system	boolean	да	Системный элемент

Поле	Тип	Обяз.	Описание
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом

PurchasesSegmentResponseWithAccountsListDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	PurchasesSegmentParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава
system	boolean	да	Системный элемент
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом
accounts	массив BaseSegmentResponseAccountListItemDto	да	Список счетов

PurchasesSegmentUpdateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	PurchasesSegmentParametersDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор

ReferralProgramRegistrationNotificationPromotionTriggerInsertDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	PromotionTriggerType		Тип
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
isActive	boolean	да	Активен

ReferralProgramRegistrationNotificationPromotionTriggerResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	PromotionTriggerType		Тип
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
isActive	boolean	да	Активен
id	integer	да	Идентификатор
isSys	boolean	да	Системный триггер
indefinitely	boolean		Бессрочно (без срока действия)

ReferralProgramRegistrationNotificationPromotionTriggerUpdateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	PromotionTriggerType		Тип
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
isActive	boolean	да	Активен
id	integer	да	Идентификатор

ReferralProgramRewardPromotionTriggerInsertDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	PromotionTriggerType		Тип
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
isActive	boolean	да	Активен

ReferralProgramRewardPromotionTriggerResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	PromotionTriggerType		Тип
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
isActive	boolean	да	Активен
id	integer	да	Идентификатор
isSys	boolean	да	Системный триггер
indefinitely	boolean		Бессрочно (без срока действия)

ReferralProgramRewardPromotionTriggerUpdateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	PromotionTriggerType		Тип
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
isActive	boolean	да	Активен
id	integer	да	Идентификатор

ResetBonusesPromotionActionItemDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer		Идентификатор
delayMinutes	integer		Сдвиг запуска относительно начала акции, минут; мин. 0; макс. 720; по умолчанию 0
type	integer		Тип

Поле	Тип	Обяз.	Описание
parameters	null		Параметры (JSON)

ResetBonusesPromotionActionItemResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer		Идентификатор
delayMinutes	integer		Сдвиг запуска относительно начала акции, минут; мин. 0; макс. 720; по умолчанию 0
type	integer		Тип
parameters	null		Параметры (JSON)

RestaurantListItemDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование
code	string	да	код ресторана 9 цифр
isDeleted	boolean		Признак удаления; по умолчанию false
id	integer	да	Идентификатор ресторана
licSlot	integer		

SegmentPromotionActuationType

Перечисление (integer). Значения: 1, 2, 3.

SegmentRelatedPromotionDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор
name	string	да	Наименование

SexAgeAccountGroupSegmentDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	SexAgeAccountGroupSegmentParametersDto	да	Параметры (JSON)

SexAgeAccountGroupSegmentParametersDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
sex	integer		Пол
fromAge	integer		Возраст от
toAge	integer		Возраст до

SexAgeAccountGroupSegmentParametersResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
sex	integer		Пол
fromAge	integer		Возраст от
toAge	integer		Возраст до
allAges	boolean		Все возрасты
allAccountGroups	boolean		Все группы счетов (без фильтра по группам)
allSexes	boolean		Любой пол

SexAgeAccountGroupSegmentResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	SexAgeAccountGroupSegmentParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава
system	boolean	да	Системный элемент
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом

SexAgeAccountGroupSegmentResponseWithAccountsListDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	SexAgeAccountGroupSegmentParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава
system	boolean	да	Системный элемент
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом
accounts	массив BaseSegmentResponseAccountListItemDto	да	Список счетов

SexAgeAccountGroupSegmentUpdateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	integer		Тип
parameters	SexAgeAccountGroupSegmentParametersDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор

TopGuestsSegmentDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	TopGuestsSegmentParametersDto	да	Параметры (JSON)

TopGuestsSegmentParametersDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
daysFrom	integer	да	
nParam	integer	да	
selectionType	integer	да	Тип отбора

TopGuestsSegmentParametersResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
daysFrom	integer	да	
nParam	integer	да	
selectionType	integer	да	Тип отбора
allAccountGroups	boolean		Все группы счетов (без фильтра по группам)

TopGuestsSegmentResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	TopGuestsSegmentParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава
system	boolean	да	Системный элемент
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом

TopGuestsSegmentResponseWithAccountsListDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	TopGuestsSegmentParametersResponseDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор

Поле	Тип	Обяз.	Описание
lastUpdate	datetime		Дата последнего пересчёта состава
system	boolean	да	Системный элемент
relatedPromotions	массив SegmentRelatedPromotionDto		Акции, связанные с объектом
accounts	массив BaseSegmentResponseAccountListItemDto	да	Список счетов

TopGuestsSegmentUpdateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
type	integer		Тип
parameters	TopGuestsSegmentParametersDto	да	Параметры (JSON)
id	integer	да	Идентификатор

WalletUpdatePromotionTriggerInsertDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	PromotionTriggerType		Тип
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
isActive	boolean	да	Активен

WalletUpdatePromotionTriggerResponseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	PromotionTriggerType		Тип
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
isActive	boolean	да	Активен
id	integer	да	Идентификатор
isSys	boolean	да	Системный триггер
indefinitely	boolean		Бессрочно (без срока действия)

WalletUpdatePromotionTriggerUpdateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	PromotionTriggerType		Тип
name	string	да	Наименование
dateStart	date	да	Дата начала
dateStop	date		Дата окончания
isActive	boolean	да	Активен
id	integer	да	Идентификатор

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/10_probonus_api/04_promotions

Last update: **2026/10/20 14:19**