ProBonus API. Справочник методов

ProBonus предоставляет REST API (JSON over HTTP) для интеграции с внешними системами: сайтом и мобильным приложением, службой доставки, CRM, системами отчётности. Общее описание API и типовые сценарии — в статьях ProBonus Api и Типовые сценарии.

Справочник построен по OpenAPI-схеме сервера ProBonus версии **65535.2.86.411** и содержит **285 методов** в 8 разделах. Набор методов и полей зависит от версии ProBonus: актуальное описание для вашего сервера всегда доступно в интерактивной документации (Swagger) по адресу `http:<сервер>:<порт>/docs` *или во вкладке «ProBonus API» веб-интерфейса.* ===== *Подключение* ===== * ***Адрес:*** *`http:`*<сервер `ProBonus`>`:`<порт> — тот же адрес и порт, что и у веб-интерфейса ProBonus.

- **Формат:** запросы и ответы — JSON в кодировке UTF-8 (заголовок `Content-Type: application/json`). Загрузка файлов — `multipart/form-data`.
- **Методы HTTP:** чтение данных — GET с параметрами в строке запроса; добавление, изменение, удаление и операции — POST с телом запроса в JSON.
- **Версии API:** основная часть методов — `/api/v0/…`. Сегментные акции в актуальном формате (акция с несколькими действиями) — `/api/v1/promotions/…`; методы `/api/v0/promotions/…` сохранены для совместимости.

Авторизация

Все методы, кроме отмеченных «Авторизация: не требуется», требуют авторизации одним из двух способов.

Токен пользователя (Bearer)

Используется веб-интерфейсом и подходит для интерактивных приложений.

1. Получите токен методом POST `/api/v0/auth/login`, передав логин и пароль пользователя ProBonus:

```
{ "login": "api_user", "password": "********" }
```

2. В ответе придут `accessToken`, срок его действия `expire` и `refreshToken`.
3. Передавайте токен во всех запросах в заголовке:

```
Authorization: Bearer <accessToken>
```

4. До истечения срока действия получите новую пару токенов методом POST `/api/v0/auth/refresh_token`. Сроки действия токенов задаются в настройках сервера (`accessTokenValidMinutes`, `refreshTokenValidMinutes`).

Ключ API (X-API-Key)

Рекомендуемый способ для интеграций с внешними системами (доступен с версии ProBonus 1.2.60.297). Создайте в веб-интерфейсе пользователя для API (или методом POST `/api/v0/users/insert_api_user`) и передавайте его бессрочный токен в заголовке:

```
X-API-Key: <токен пользователя API>
```

Важно! Права пользователя API ограничиваются его ролью: роль содержит перечень разрешённых методов (см. Роли). При вызове метода, не разрешённого ролью, сервер вернёт ответ 403. Выдавайте пользователю API только те методы, которые нужны интеграции.

Соглашения

- **Имена полей** в JSON — в стиле camelCase (`accountGroupId`), имена query-параметров — в стиле snake_case (`account_group_id`).
- **Суммы** с типом `number` передаются в **рублях** с копейками в дробной части (например, `150.50`). Обратите внимание: в базе данных те же суммы хранятся в копейках.
- **Даты** — строки в формате ISO 8601: дата `2026-10-01`, дата и время `2026-10-01T12:30:00`.
- **Списочные параметры** (например, `account_group_ids`) передаются повторением параметра: `?account_group_ids=1&account_group_ids=5`.
- **Удаление** объектов справочников, как правило, мягкое: объект помечается удалённым и может быть восстановлен (методы `restore`).
- **Обязательные поля** отмечены в таблицах знаком «да» в колонке «Обяз.». Необязательные поля можно не передавать или передавать `null`.

Коды ответов и ошибки

Код	Значение	Тело ответа
200	Успешно	Результат (описан у каждого метода)
202	Запрос принят, выполняется в фоне	Идентификатор задачи
204	Успешно, без содержимого	—
400	Ошибка в данных запроса (бизнес-логика)	Массив `ResponseErrorItem`
401	Неверный логин/пароль или токен	Массив `ResponseErrorItem`
403	Нет прав на метод или объект	Массив `ResponseErrorItem`
410	Объект больше недоступен (удалён, истёк)	Массив `ResponseErrorItem`
422	Ошибка валидации (не тот тип, нет обязательного поля)	`HTTPValidationError`
500	Внутренняя ошибка сервера	`Response500Error`

Формат ошибок:

```
// 400, 401, 403, 410 — массив ошибок
[ { "code": "ACCOUNT_NOT_FOUND", "message": "Счёт не найден" } ]

// 422 — ошибка валидации
{ "detail": [ { "loc": ["body", "amount"], "msg": "field required", "type":
```

```
"value_error.missing" } ] }

// 500 — внутренняя ошибка
{ "class_name": "Exception", "message": "..." }
```

Коды и тексты ошибок в примере условные — сервер возвращает собственные значения.

Пример: пополнение баланса гостя

```
# 1. Найти счёт по номеру телефона
curl -H "X-API-Key: <токен>"
"http://probonus:11030/api/v0/accounts/find_by_phone?phone=79991234567"

# 2. Пополнить баланс найденного счёта на 100 руб. с отложенным на 1 день начислением
curl -X POST -H "X-API-Key: <токен>" -H "Content-Type: application/json" \
     -d '{"id": 123, "amount": 100, "reason": "Компенсация",
"lateIssueDays": 1}' \
     "http://probonus:11030/api/v0/accounts/refill"
```

Разделы справочника

Раздел	Методов	Содержание
Авторизация, лицензия и пользователи	19	Получение и обновление токена, информация о лицензии, управление пользователями веб-интерфейса и API, роли и права.
Счета гостей	58	Поиск, создание и изменение счетов гостей, баланс, пополнение и изъятие, транзакции, теги, купоны, штампики, групповые операции, контакты в мессенджерах.
Справочники	38	Группы счетов, составные скидки, типы идентификаторов, рестораны, теги и группы тегов, товарные купоны.
Акции и сегменты	47	Сегментные акции (v1 и устаревшая v0), триггерные акции, «Штампики N+1», промокоды, сегменты гостей.
Рассылки, отзывы и Wallet	16	Отправка сообщений гостям, загрузка файлов, работа с отзывами, баланс и транзакции для карт Wallet.
Отчёты	34	Методы, формирующие отчёты веб-интерфейса, и получение содержимого чека.
Внешние продажи, импорт и инфокиоск	10	Регистрация продаж из внешних систем (не r_keeper), импорт счетов и потрат, страницы инфокиоска.
Настройки сервера	63	Чтение и изменение настроек ProBonus: БД, связь с r_keeper, антифрод, боты, Wallet, рассылки, политики, реферальная программа, ИИ.

Все методы

Авторизация, лицензия и пользователи

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v0/auth/info	Получение информации о лицензии и настройках сервера ProBonus
POST	/api/v0/auth/login	Получение токена авторизации (на основании логина и пароля)
POST	/api/v0/auth/logout	Выход пользователя из системы
POST	/api/v0/auth/refresh_token	Обновление токена авторизации
GET	/api/v0/license/check_license	Принудительное обновление информации о лицензии с сервера лицензирования
GET	/api/v0/license/info	Получение информации о лицензии на ПО ProBonus
POST	/api/v0/users/change_password	Обновление пароля для пользователя по заданному id
POST	/api/v0/users/delete	Удаление пользователя по заданному id
GET	/api/v0/users/get	Чтение данных пользователя по заданному id
POST	/api/v0/users/insert	Добавление нового пользователя — insert
POST	/api/v0/users/insert_api_user	Добавление нового пользователя — insert_api_user
GET	/api/v0/users/list	Чтение справочника "Пользователи"
POST	/api/v0/users/update	Изменение данных пользователя по заданному id — update
POST	/api/v0/users/update_api_user	Изменение данных пользователя по заданному id — update_api_user
POST	/api/v0/roles/delete	Удаление роли
GET	/api/v0/roles/get	Чтение роли по id
POST	/api/v0/roles/insert	Добавление роли
GET	/api/v0/roles/list	Список ролей
POST	/api/v0/roles/update	Изменение роли

Счета гостей

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v0/accounts/activity_by_periods	Краткий отчёт "Активность по периодам" (день/7дней/неделя/30дней/месяц/всё время)
POST	/api/v0/accounts/block	Блокировка элемента справочника "Счета" по заданному id
POST	/api/v0/accounts/coupon_dish_delete	Удалить начисленный купон
POST	/api/v0/accounts/coupon_dish_issue	Начислить купон на счёт
POST	/api/v0/accounts/delete	Удаление элемента справочника "Счета" по заданному id
GET	/api/v0/accounts/find_by_identifier	Чтение элемента справочника "Счета" по заданному идентификатору
GET	/api/v0/accounts/find_by_phone	Чтение элемента справочника "Счета" по заданному номеру телефона
GET	/api/v0/accounts/find_by_phone_part	Поиск счетов по части номера телефона
GET	/api/v0/accounts/get	Чтение элемента справочника "Счета" по заданному id
GET	/api/v0/accounts/get_available_bonuses	Баланс и сумма, доступная к оплате, по счетам
GET	/api/v0/accounts/get_balance_extended	Получение информации о балансе счета по заданному id
GET	/api/v0/accounts/get_last_raw_transactions	Последние транзакции счёта (без обработки)
GET	/api/v0/accounts/get_temporary_identifier	Генерация временного идентификатора для счета по его id

Метод	Адрес	Назначение
POST	/api/v0/accounts/group_operations/account_group_by_account_group	Групповая операция: перенос всех счетов группы в другую группу
POST	/api/v0/accounts/group_operations/account_group_by_accounts	Групповая операция: смена группы для выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/add_draft_cards	Групповая операция: создание заготовок карт
POST	/api/v0/accounts/group_operations/block_accounts_by_account_group	Групповая операция: блокировка всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/block_accounts_by_accounts	Групповая операция: блокировка выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/change_accounts_properties	Групповая операция: изменение свойств счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/change_tags_by_account_group	Групповая операция: изменение тегов всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/change_tags_by_accounts	Групповая операция: изменение тегов выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/change_valid_to_by_account_group	Групповая операция: срок действия всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/change_valid_to_by_accounts	Групповая операция: срок действия выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/delete_accounts_by_account_group	Групповая операция: удаление всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/delete_accounts_by_accounts	Групповая операция: удаление выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/discount_by_account_group	Групповая операция: скидка/бонус всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/discount_by_accounts	Групповая операция: скидка/бонус выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/limits_discount_by_account_group	Групповая операция: лимиты скидки/бонуса всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/limits_discount_by_accounts	Групповая операция: лимиты скидки/бонуса выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/limits_pay_by_account_group	Групповая операция: лимиты оплат всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/limits_pay_by_accounts	Групповая операция: лимиты оплат выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/messages_by_account_group	Групповая операция: сообщения для экрана/печати всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/messages_by_accounts	Групповая операция: сообщения для экрана/печати выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/phone_identifier_by_account_group	Групповая операция: телефон как идентификатор для всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/phone_identifier_by_accounts	Групповая операция: телефон как идентификатор для выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/refill_by_account_group	Групповая операция: пополнение баланса всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/refill_by_accounts	Групповая операция: пополнение баланса выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/withdrawal_by_account_group	Групповая операция: изъятие с баланса всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/withdrawal_by_accounts	Групповая операция: изъятие с баланса выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/zero_by_account_group	Групповая операция: обнуление баланса всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/zero_by_accounts	Групповая операция: обнуление баланса выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/identifiers/generate_wallet_identifier	Сгенерировать wallet-идентификатор для счёта
POST	/api/v0/accounts/insert	Добавление нового элемента справочника "Счета"
POST	/api/v0/accounts/insert_by_template	Добавление нового элемента справочника "Счета" с автоматическим заполнением свойств счёта по шаблону группы счетов
GET	/api/v0/accounts/list	Чтение списка элементов справочника "Счета" (все счета или счета из указанной группы)
GET	/api/v0/accounts/promo_stamps	Штампики счёта и их транзакции
POST	/api/v0/accounts/refill	Пополнение баланса счета с заданным id
GET	/api/v0/accounts/tags/active	Получить список активных тегов счёта
POST	/api/v0/accounts/tags/detach	Снять тег(и) со счетов
POST	/api/v0/accounts/tags/set	Назначить тег(и) счетам

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v0/accounts/transactions	Отчёт по транзакциям по счету с заданным ID
POST	/api/v0/accounts/unblock	Разблокировка элемента справочника "Счета" по заданному id
POST	/api/v0/accounts/update	Обновление элемента справочника "Счета" по заданному id
POST	/api/v0/accounts/withdrawal	Изъятие средств с баланса счета с заданным id
POST	/api/v0/additional_contacts/add_additional_contact	Добавление контакта мессенджера к счёту
GET	/api/v0/additional_contacts/find_account_by_additional_contact	Поиск счёта по контакту мессенджера
GET	/api/v0/additional_contacts/get_by_type_and_value	Чтение контакта мессенджера по типу и значению
POST	/api/v0/additional_contacts/insert_account_by_template_with_additional_contacts	Создание счёта по шаблону группы вместе с контактами мессенджеров

Справочники

Метод	Адрес	Назначение
POST	/api/v0/account_groups/delete	Удаление элемента справочника "Группы счетов" по заданному id
GET	/api/v0/account_groups/get	Чтение элемента справочника "Группы счетов" по заданному id
POST	/api/v0/account_groups/insert	Добавление нового элемента справочника "Группы счетов"
GET	/api/v0/account_groups/list	Чтение списка элементов справочника "Группы счетов"
POST	/api/v0/account_groups/update	Обновление элемента справочника "Группы счетов" по заданному id
POST	/api/v0/discounts/delete	Удаление элемента справочника "Составные скидки/бонусы" по заданному id
GET	/api/v0/discounts/get	Чтение элемента справочника "Составные скидки/бонусы" по заданному id
POST	/api/v0/discounts/insert	Добавление нового элемента справочника "Составные скидки/бонусы"
GET	/api/v0/discounts/list	Чтение списка элементов справочника "Составные скидки/бонусы"

Метод	Адрес	Назначение
POST	/api/v0/discounts/update	Обновление параметров элемента справочника "Составные скидки/бонусы" по заданному id
POST	/api/v0/identifier_types/delete	Удаление элемента спрвавочника "Типы идентификаторов" по заданному id
GET	/api/v0/identifier_types/get	Чтение элемента справочника "Типы идентификаторов" по заданному id
POST	/api/v0/identifier_types/insert	Добавление нового элемента справочника "Типы идентификаторов"
GET	/api/v0/identifier_types/list	Чтение списка элементов справочника "Типы Идентификаторов"
POST	/api/v0/identifier_types/update	Обновлене элемента справочника "Типы идентификаторов" по заданному id
POST	/api/v0/restaurants/delete	Удаление элемента справочника "Рестораны" по заданному id
GET	/api/v0/restaurants/get	Чтение элемента справочника "Рестораны" по заданному id
POST	/api/v0/restaurants/insert	Добавление нового элемента справочника "Рестораны"
GET	/api/v0/restaurants/list	Чтение списка элементов справочника "Рестораны"
GET	/api/v0/restaurants/list_last_visited_by_account_id	Рестораны, которые недавно посещал гость
POST	/api/v0/restaurants/restore	Востановление элемента справочника "Рестораны" по заданному id
POST	/api/v0/restaurants/update	Обновление элемента справочника "Рестораны" по заданному id

Метод	Адрес	Назначение
POST	/api/v0/tags/delete	Удаление элемента справочника "Теги гостей" по заданному id
GET	/api/v0/tags/get	Чтение элемента справочника "Теги гостей" по заданному id
POST	/api/v0/tags/groups/delete	Удаление элемента справочника "Группы тегов" по заданному id
GET	/api/v0/tags/groups/get	Чтение элемента справочника "Группы тегов" по заданному id
POST	/api/v0/tags/groups/insert	Добавление элемента справочника "Группы тегов"
GET	/api/v0/tags/groups/list	Чтение списка элементов справочника "Группы тегов"
POST	/api/v0/tags/groups/restore	Восстановление удаленного элемента справочника "Группы тегов" по заданному id
POST	/api/v0/tags/groups/update	Обновление элемента справочника "Группы тегов"
POST	/api/v0/tags/insert	Добавление элемента справочника "Теги гостей"
GET	/api/v0/tags/list	Чтение списка элементов справочника "Теги гостей"
POST	/api/v0/tags/restore	Восстановление удаленного элемента справочника "Теги гостей" по заданному id
POST	/api/v0/tags/update	Обновление элемента справочника "Теги гостей"
GET	/api/v0/coupons_dish/get	Чтение элемента справочника "Товарные купоны" по указанному id
POST	/api/v0/coupons_dish/insert	Добавление элемента справочника "Товарные купоны" по указанному id

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v0/coupons_dish/list	Чтение списка элементов справочника "Товарные купоны"
POST	/api/v0/coupons_dish/update	Обновление элемента справочника "Товарные купоны" по указанному id

Акции и сегменты

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v1/promotions/action_for_copy	Получение действия акции для копирования
POST	/api/v1/promotions/activate	Активация сегментной акции
POST	/api/v1/promotions/deactivate	Деактивация сегментной акции
POST	/api/v1/promotions/delete	Удаление сегментной акции
GET	/api/v1/promotions/for_copy	Получение сегментной акции для копирования
GET	/api/v1/promotions/get	Чтение сегментной акции по id
POST	/api/v1/promotions/insert	Добавление сегментной акции
GET	/api/v1/promotions/list	Список сегментных акций
POST	/api/v1/promotions/update	Изменение сегментной акции
POST	/api/v0/promotions/activate	Активация действия акции (v0, устаревший)
POST	/api/v0/promotions/deactivate	Деактивация действия акции (v0, устаревший)
POST	/api/v0/promotions/delete	Удаление действия акции (v0, устаревший)
GET	/api/v0/promotions/get	Чтение действия акции по id (v0, устаревший)
POST	/api/v0/promotions/insert	Добавление действия акции (v0, устаревший)
GET	/api/v0/promotions/list	Список действий акций (v0, устаревший)
POST	/api/v0/promotions/update	Изменение действия акции (v0, устаревший)
POST	/api/v0/promotions_trigger/activate	Активация триггерной акции
POST	/api/v0/promotions_trigger/deactivate	Деактивация триггерной акции
POST	/api/v0/promotions_trigger/delete	Удаление триггерной акции
GET	/api/v0/promotions_trigger/get	Чтение триггерной акции по id
POST	/api/v0/promotions_trigger/insert	Добавление триггерной акции
GET	/api/v0/promotions_trigger/list	Список триггерных акций
POST	/api/v0/promotions_trigger/update	Изменение триггерной акции
POST	/api/v0/promo_stamps/delete	Удаление элемента справочника "Штамипики (N+1)" по указанному id
GET	/api/v0/promo_stamps/get	Чтение элемента справочника "Штамипики (N+1)" по указанному id

Метод	Адрес	Назначение
POST	/api/v0/promo_stamps/insert	Добавление элемента справочника "Штамипики (N+1)"
GET	/api/v0/promo_stamps/list	Чтение списка элементов справочника "Штамипики (N+1)"
POST	/api/v0/promo_stamps/update	Обновление элемента справочника "Штамипики (N+1)" по указанному id
POST	/api/v0/promocodes/activate	Активация промокода по указанному id
POST	/api/v0/promocodes/activate_code	Активация промокода по коду активации
POST	/api/v0/promocodes/deactivate	Деактивация промокода по указанному id
POST	/api/v0/promocodes/delete	Удаление элемента справочника "Промокоды" по указанному id
GET	/api/v0/promocodes/get	Чтение элемента справочника "Промокоды" по указанному id
POST	/api/v0/promocodes/insert	Добавление элемента справочника "Промокоды"
GET	/api/v0/promocodes/list	Чтение списка элементов справочника "Промокоды"
GET	/api/v0/promocodes/promocodes_available	Получение списка доступных промокодов для счета
POST	/api/v0/promocodes/update	Обновление элемента справочника "Промокоды" по указанному id
POST	/api/v0/segments/delete	Удаление сегмента
GET	/api/v0/segments/for_copy	Получение сегмента для копирования
GET	/api/v0/segments/get	Чтение сегмента по id
GET	/api/v0/segments/get_with_accounts_list	Чтение сегмента вместе со списком счетов
POST	/api/v0/segments/insert	Добавление сегмента
GET	/api/v0/segments/list	Список сегментов
GET	/api/v0/segments/list_by_account_id	Сегменты, в которые входит счёт
GET	/api/v0/segments/purchases/dishes_cache/list	Список блюд из чеков (для сегментов по покупкам)
POST	/api/v0/segments/refresh_accounts_list	Пересчёт состава сегмента
POST	/api/v0/segments/update	Изменение сегмента

Рассылки, отзывы и Wallet

Метод	Адрес	Назначение
POST	/api/v0/mailing/add_separate_message	Отправка отдельного сообщения гостю
POST	/api/v0/mailing/cancel	Отмена рассылки
GET	/api/v0/mailing/config	Доступные каналы рассылки
POST	/api/v0/media/upload_files	Загрузка файлов (изображений)
POST	/api/v0/reviews/add_answer	Ответ на отзыв
POST	/api/v0/reviews/add_message	Добавление сообщения гостя в отзыв
POST	/api/v0/reviews/close	Закрытие отзыва
GET	/api/v0/reviews/get_all_in_process_by_account_id	Незавершённые отзывы гостя
GET	/api/v0/reviews/get_all_in_process_opened_minutes_ago	Незавершённые отзывы, открытые N минут назад
GET	/api/v0/reviews/get_by_id_extended	Чтение отзыва по id (расширенно)
POST	/api/v0/reviews/insert	Создание отзыва
GET	/api/v0/reviews/list	Список отзывов
POST	/api/v0/reviews/mark_processed	Отметка отзыва как обработанного
GET	/api/v0/wallet/get_balance	Баланс для карты Wallet
GET	/api/v0/wallet/get_transactions	Транзакции для карты Wallet
POST	/api/v0/wallet/request_invoice	Запрос счёта на оплату Wallet

Отчёты

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v0/reports/accounts_count_by_dates	Прирост гостевой базы
GET	/api/v0/reports/anti_fraud_events	Отчет по "Антифроду"
GET	/api/v0/reports/birthdays	Отчет "Дни рождения"
GET	/api/v0/reports/coupons_turnover	Отчет "Оборот товарных купонов"
GET	/api/v0/reports/dashboard/dashboard_accounts_counts_by_account_group	Дашборд количество счетов по группам счетов
GET	/api/v0/reports/dashboard/dashboard_accounts_counts_by_ages	Дашборд количество счетов по возрасту

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v0/reports/dashboard/dashboard_accounts_counts_by_sex	Дашборд количество счетов по полу
GET	/api/v0/reports/dashboard/sums_by_account_groups	Дашборд суммы по группам счетов
GET	/api/v0/reports/dashboard/sums_by_days	Дашборд суммы по дням
GET	/api/v0/reports/dashboard/sums_by_restaurants	Дашборд суммы по ресторанам
GET	/api/v0/reports/download_accounts	Выгрузка всех элементов справочника "Счета" в xls файл
GET	/api/v0/reports/first_transaction_date_time	Дата и время первой транзакции в базе
GET	/api/v0/reports/identifiers	Отчет по типам идентификаторов
GET	/api/v0/reports/inactive_accounts	Отчет "Бездействующие счета"
GET	/api/v0/reports/lost_accounts	Отчет "Потерянные гости"
GET	/api/v0/reports/loyalty_participants	Отчет по участникам программы лояльности
GET	/api/v0/reports/mailings_history	История рассылок
GET	/api/v0/reports/meals_with_subsidies	Отчет "Питание с дотациями"
GET	/api/v0/reports/messages_by_mailing_id	Сообщения рассылки
GET	/api/v0/reports/promocodes	Отчет "Промокоды"
GET	/api/v0/reports/promotion_actuation_history	История запусков акций
GET	/api/v0/reports/promotion_actuation_logs	Журнал применения акций
GET	/api/v0/reports/promotion_actuation_logs_by_actuation_id	Журнал применения акции по запуску
GET	/api/v0/reports/promotions_effectiveness	Отчет "Эффективность акций"
GET	/api/v0/reports/referrals	Отчёт «Реферальная программа»
GET	/api/v0/reports/referrals_graph	График по реферальной программе
GET	/api/v0/reports/rfm	Отчёт «RFM-анализ»

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v0/reports/spent_by_days	Отчет "Потраты по дням"
GET	/api/v0/reports/stamps	Отчет по штампикам
GET	/api/v0/reports/stamps_graph	График штампиков
GET	/api/v0/reports/sums	Отчет "Суммовой"
GET	/api/v0/reports/top_guests	Топ гостей
GET	/api/v0/reports/transactions	Отчет "Транзакции"
GET	/api/v0/checks/get_by_id	Получение гостевого содержимого чека r_keeper по id

Внешние продажи, импорт и инфокиоск

Метод	Адрес	Назначение
POST	/api/v0/external/register_check	Регистрация внешней продажи
POST	/api/v0/external/return_check	Отмена внешней продажи
POST	/api/v0/import_data/import_parsed_rk_pds_row	Импорт в группу счетов
POST	/api/v0/import_data/import_parsed_spending	Импорт распарсенных потрат в БД
POST	/api/v0/import_data/import_previous_telegram_bot_db	Импорт базы предыдущей версии Telegram-бота
GET	/api/v0/import_data/import_task_status	Проверка статуса задачи импорта по task_id
POST	/api/v0/import_data/parse_rk_pds_csv	Загрузка (импорт) счетов из файла обмена (CSV)
POST	/api/v0/import_data/parse_spending_csv	Парсинг CSV файла с потратами (идентификатор, сумма)
GET	/screen/client/get/	Страница инфокиоска (ввод карты)
POST	/screen/client/get/	Поиск гостя на инфокиоске

Настройки сервера

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v0/config/ai/get	Чтение настроек ИИ для отзывов
POST	/api/v0/config/ai/update	Изменение настроек ИИ для отзывов
GET	/api/v0/config/anti_fraud/get	Чтение настроек Антифрода

Метод	Адрес	Назначение
POST	/api/v0/config/anti_fraud/notifications_tg_bot/register	Чтение списка получателей зарегистрировавшихся для получения уведомлений по событиям Антифрод
POST	/api/v0/config/anti_fraud/notifications_tg_bot/update_receiver	Блокировка/разблокировка получателей уведомлений по событиям "Антифрода"
POST	/api/v0/config/anti_fraud/update	Обновление настроек Антифрода
GET	/api/v0/config/api_version	Версия API
GET	/api/v0/config/app_version	Запрос версии приложения ProBonus
GET	/api/v0/config/application/get	Чтение настроек ПО ProBonus
POST	/api/v0/config/application/update	Обновление настроек ПО ProBonus
POST	/api/v0/config/cash_settings/delete	Удаление профиля регистрации с кассы
GET	/api/v0/config/cash_settings/get	Чтение профиля регистрации с кассы по id
GET	/api/v0/config/cash_settings/get_by_token	Чтение профиля регистрации с кассы по токену
POST	/api/v0/config/cash_settings/insert	Добавление профиля регистрации с кассы
GET	/api/v0/config/cash_settings/list	Список профилей регистрации с кассы
POST	/api/v0/config/cash_settings/update	Изменение профиля регистрации с кассы
GET	/api/v0/config/db/available_databases	Ввод строки соединения с БД
GET	/api/v0/config/db/available_drivers	Запрос доступного драйвера для БД клиента
GET	/api/v0/config/db/check_connection_string	Проверка настроек соединения с БД
GET	/api/v0/config/db/connection_string	Запрос строки соединения с БД
POST	/api/v0/config/db/create	Создание структуры БД
GET	/api/v0/config/db/info	Запрос информации о БД
POST	/api/v0/config/db/update	Обновление версии БД (при обновлении версии ПО)
POST	/api/v0/config/db/update_connection_string	Обновление строки соединения с БД
GET	/api/v0/config/info_kiosk/get	Чтение настроек инфокиоска
POST	/api/v0/config/info_kiosk/update	Изменение настроек инфокиоска
GET	/api/v0/config/mailing/get	Чтение настроек рассылок
POST	/api/v0/config/mailing/update	Изменение настроек рассылок
GET	/api/v0/config/max_bot/get	Чтение настроек MAX-бота
GET	/api/v0/config/max_bot/get_bot_info	Информация о MAX-боте по токену
GET	/api/v0/config/max_bot/get_phrases_meta	Список настраиваемых фраз MAX-бота

Метод	Адрес	Назначение
POST	/api/v0/config/max_bot/update	Изменение настроек MAX-бота
GET	/api/v0/config/max_bot/validate_token	Проверка токена MAX-бота
GET	/api/v0/config/policies/get	Чтение текстов политик и согласий
POST	/api/v0/config/policies/update	Изменение текстов политик и согласий
GET	/api/v0/config/r_keeper/bonus_types/get	Чтение справочника "Тип бонуса" из r_keeper
GET	/api/v0/config/r_keeper/connection/check	Проверка связи с r_keeper
GET	/api/v0/config/r_keeper/connection/get	Чтение настроек связи с r_keeper
POST	/api/v0/config/r_keeper/connection/update	Обновление настроек связи с r_keeper
GET	/api/v0/config/r_keeper/discounts/get	Чтение справочника "Скидки" из r_keeper
GET	/api/v0/config/r_keeper/extended/get	Чтение кода "Нулевой скидки"
POST	/api/v0/config/r_keeper/extended/update	Обновление кода "Нулевой скидки"
GET	/api/v0/config/r_keeper/menu_items/get	Чтение справочника "Меню" из r_keeper
GET	/api/v0/config/referral_program/get	Чтение настроек реферальной программы
POST	/api/v0/config/referral_program/update	Изменение настроек реферальной программы
GET	/api/v0/config/server/get	Чтение настроек сервера ProBonus
POST	/api/v0/config/server/update	Обновление настроек сервера ProBonus
GET	/api/v0/config/telegram_bot/get	Чтение настроек Telegram-бота
GET	/api/v0/config/telegram_bot/get_bot_info	Информация о Telegram-боте по токену
GET	/api/v0/config/telegram_bot/get_phrases_meta	Список настраиваемых фраз Telegram-бота
POST	/api/v0/config/telegram_bot/import_config	Импорт настроек Telegram-бота из файла
POST	/api/v0/config/telegram_bot/import_description_and_politics	Импорт описания и политик Telegram-бота из файла
POST	/api/v0/config/telegram_bot/update	Изменение настроек Telegram-бота
GET	/api/v0/config/wallet/card_templates/get	Чтение шаблона карты Wallet
POST	/api/v0/config/wallet/card_templates/insert	Добавление шаблона карты Wallet
GET	/api/v0/config/wallet/card_templates/list	Список шаблонов карт Wallet
POST	/api/v0/config/wallet/card_templates/update	Изменение шаблона карты Wallet
GET	/api/v0/config/wallet/locations/get	Чтение геолокаций Wallet
POST	/api/v0/config/wallet/locations/update	Изменение геолокаций Wallet
GET	/api/v0/config/wallet_guest_form/get	Чтение настроек формы гостя Wallet
POST	/api/v0/config/wallet_guest_form/update	Изменение настроек формы гостя Wallet

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v0/config/wallet_main/get	Чтение основных настроек Wallet
POST	/api/v0/config/wallet_main/update	Изменение основных настроек Wallet

From:
https://wiki.carbis.ru/ - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/10_probonus_api/20_reference

Last update: **2026/10/22 10:07**