

ProBonus API. Справочник методов

ProBonus предоставляет REST API (JSON over HTTP) для интеграции с внешними системами: сайтом и мобильным приложением, службой доставки, CRM, системами отчётности. Общее описание API и типовые сценарии — в статьях [ProBonus API](#) и [Типовые сценарии](#).

Справочник построен по OpenAPI-схеме сервера ProBonus версии **65535.2.86.411** и содержит **285 методов** в 8 разделах. Набор методов и полей зависит от версии ProBonus: актуальное описание для вашего сервера всегда доступно в интерактивной документации (Swagger) по адресу `http:<сервер>:<порт>/docs` или во вкладке «ProBonus API» веб-интерфейса.
===== Подключение ===== * **Адрес:** `http:<сервер ProBonus>:<порт>` — тот же адрес и порт, что и у веб-интерфейса ProBonus.

- **Формат:** запросы и ответы — JSON в кодировке UTF-8 (заголовок Content-Type: application/json). Загрузка файлов — multipart/form-data.
- **Методы HTTP:** чтение данных — GET с параметрами в строке запроса; добавление, изменение, удаление и операции — POST с телом запроса в JSON.
- **Версии API:** основная часть методов — /api/v0/.... Сегментные акции в актуальном формате (акция с несколькими действиями) — /api/v1/promotions/...; методы /api/v0/promotions/... сохранены для совместимости.

Авторизация

Все методы, кроме отмеченных «Авторизация: не требуется», требуют авторизации одним из двух способов.

Токен пользователя (Bearer)

Используется веб-интерфейсом и подходит для интерактивных приложений.

1. Получите токен методом POST /api/v0/auth/login, передав логин и пароль пользователя ProBonus:

```
{ "login": "api_user", "password": "*****" }
```

2. В ответе придут accessToken, срок его действия expire и refreshToken.
3. Передавайте токен во всех запросах в заголовке:

```
Authorization: Bearer <accessToken>
```

4. До истечения срока действия получите новую пару токенов методом POST /api/v0/auth/refresh_token. Сроки действия токенов задаются в настройках сервера (accessTokenValidMinutes, refreshTokenValidMinutes).

Ключ API (X-API-Key)

Рекомендуемый способ для интеграций с внешними системами (доступен с версии ProBonus 1.2.60.297). Создайте в веб-интерфейсе [пользователя для API](#) (или методом POST /api/v0/users/insert_api_user) и передавайте его бессрочный токен в заголовке:

X-API-Key: <токен пользователя API>

Важно! Права пользователя API ограничиваются его ролью: роль содержит перечень разрешённых методов (см. [Роли](#)). При вызове метода, не разрешённого ролью, сервер вернёт ответ 403. Выдавайте пользователю API только те методы, которые нужны интеграции.

Соглашения

- **Имена полей** в JSON — в стиле camelCase (accountId), имена query-параметров — в стиле snake_case (account_group_id).
- **Суммы** с типом number передаются в **рублях** с копейками в дробной части (например, 150.50). Обратите внимание: в базе данных те же суммы хранятся в копейках.
- **Даты** — строки в формате ISO 8601: дата 2026-10-01, дата и время 2026-10-01T12:30:00.
- **Списочные параметры** (например, account_group_ids) передаются повторением параметра: ?account_group_ids=1&account_group_ids=5.
- **Удаление** объектов справочников, как правило, мягкое: объект помечается удалённым и может быть восстановлен (методы restore).
- **Обязательные поля** отмечены в таблицах знаком «да» в колонке «Обяз.». Необязательные поля можно не передавать или передавать null.

Коды ответов и ошибки

Код	Значение	Тело ответа
200	Успешно	Результат (описан у каждого метода)
202	Запрос принят, выполняется в фоне	Идентификатор задачи
204	Успешно, без содержимого	—
400	Ошибка в данных запроса (бизнес-логика)	Массив ResponseErrorItem
401	Неверный логин/пароль или токен	Массив ResponseErrorItem
403	Нет прав на метод или объект	Массив ResponseErrorItem
410	Объект больше недоступен (удалён, истёк)	Массив ResponseErrorItem
422	Ошибка валидации (не тот тип, нет обязательного поля)	HTTPValidationError
500	Внутренняя ошибка сервера	Response500Error

Формат ошибок:

```
// 400, 401, 403, 410 — массив ошибок
[ { "code": "ACCOUNT_NOT_FOUND", "message": "Счёт не найден" } ]

// 422 — ошибка валидации
{ "detail": [ { "loc": ["body", "amount"], "msg": "field required", "type":
```

```
"value_error.missing" } ] }
```

```
// 500 — внутренняя ошибка
```

```
{ "class_name": "Exception", "message": "..." }
```

Коды и тексты ошибок в примере условные — сервер возвращает собственные значения.

Пример: пополнение баланса гостя

1. Найти счёт по номеру телефона

```
curl -H "X-API-Key: <токен>"
```

```
"http://probonus:11030/api/v0/accounts/find_by_phone?phone=79991234567"
```

2. Пополнить баланс найденного счёта на 100 руб. с отложенным на 1 день начислением

```
curl -X POST -H "X-API-Key: <токен>" -H "Content-Type: application/json" \
```

```
-d '{"id": 123, "amount": 100, "reason": "Компенсация",
```

```
"lateIssueDays": 1}' \
```

```
"http://probonus:11030/api/v0/accounts/refill"
```

Разделы справочника

Раздел	Методов	Содержание
Авторизация, лицензия и пользователи	19	Получение и обновление токена, информация о лицензии, управление пользователями веб-интерфейса и API, роли и права.
Счета гостей	58	Поиск, создание и изменение счетов гостей, баланс, пополнение и изъятие, транзакции, теги, купоны, штампики, групповые операции, контакты в мессенджерах.
Справочники	38	Группы счетов, составные скидки, типы идентификаторов, рестораны, теги и группы тегов, товарные купоны.
Акции и сегменты	47	Сегментные акции (v1 и устаревшая v0), триггерные акции, «Штампики N+1», промокоды, сегменты гостей.
Рассылки, отзывы и Wallet	16	Отправка сообщений гостям, загрузка файлов, работа с отзывами, баланс и транзакции для карт Wallet.
Отчёты	34	Методы, формирующие отчёты веб-интерфейса, и получение содержимого чека.
Внешние продажи, импорт и инфокиоск	10	Регистрация продаж из внешних систем (не r_keeper), импорт счетов и потрат, страницы инфокиоска.
Настройки сервера	63	Чтение и изменение настроек ProBonus: БД, связь с r_keeper, антифрод, боты, Wallet, рассылки, политики, реферальная программа, ИИ.

Все методы

Авторизация, лицензия и пользователи

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v0/auth/info	Получение информации о лицензии и настройках сервера ProBonus
POST	/api/v0/auth/login	Получение токена авторизации (на основании логина и пароля)
POST	/api/v0/auth/logout	Выход пользователя из системы
POST	/api/v0/auth/refresh_token	Обновление токена авторизации
GET	/api/v0/license/check_license	Принудительное обновление информации о лицензии с сервера лицензирования
GET	/api/v0/license/info	Получение информации о лицензии на ПО ProBonus
POST	/api/v0/users/change_password	Обновление пароля для пользователя по заданному id
POST	/api/v0/users/delete	Удаление пользователя по заданному id
GET	/api/v0/users/get	Чтение данных пользователя по заданному id
POST	/api/v0/users/insert	Добавление нового пользователя — insert
POST	/api/v0/users/insert_api_user	Добавление нового пользователя — insert_api_user
GET	/api/v0/users/list	Чтение справочника "Пользователи"
POST	/api/v0/users/update	Изменение данных пользователя по заданному id — update
POST	/api/v0/users/update_api_user	Изменение данных пользователя по заданному id — update_api_user
POST	/api/v0/roles/delete	Удаление роли
GET	/api/v0/roles/get	Чтение роли по id
POST	/api/v0/roles/insert	Добавление роли
GET	/api/v0/roles/list	Список ролей
POST	/api/v0/roles/update	Изменение роли

Счета гостей

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v0/accounts/activity_by_periods	Краткий отчёт "Активность по периодам" (день/7дней/неделя/30дней/месяц/всё время)
POST	/api/v0/accounts/block	Блокировка элемента справочника "Счета" по заданному id
POST	/api/v0/accounts/coupon_dish_delete	Удалить начисленный купон
POST	/api/v0/accounts/coupon_dish_issue	Начислить купон на счёт
POST	/api/v0/accounts/delete	Удаление элемента справочника "Счета" по заданному id
GET	/api/v0/accounts/find_by_identifier	Чтение элемента справочника "Счета" по заданному идентификатору
GET	/api/v0/accounts/find_by_phone	Чтение элемента справочника "Счета" по заданному номеру телефона
GET	/api/v0/accounts/find_by_phone_part	Поиск счетов по части номера телефона
GET	/api/v0/accounts/get	Чтение элемента справочника "Счета" по заданному id
GET	/api/v0/accounts/get_available_bonuses	Баланс и сумма, доступная к оплате, по счетам
GET	/api/v0/accounts/get_balance_extended	Получение информации о балансе счета по заданному id
GET	/api/v0/accounts/get_last_raw_transactions	Последние транзакции счёта (без обработки)
GET	/api/v0/accounts/get_temporary_identifier	Генерация временного идентификатора для счета по его id

Метод	Адрес	Назначение
POST	/api/v0/accounts/group_operations/account_group_by_account_group	Групповая операция: перенос всех счетов группы в другую группу
POST	/api/v0/accounts/group_operations/account_group_by_accounts	Групповая операция: смена группы для выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/add_draft_cards	Групповая операция: создание заготовок карт
POST	/api/v0/accounts/group_operations/block_accounts_by_account_group	Групповая операция: блокировка всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/block_accounts_by_accounts	Групповая операция: блокировка выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/change_accounts_properties	Групповая операция: изменение свойств счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/change_tags_by_account_group	Групповая операция: изменение тегов всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/change_tags_by_accounts	Групповая операция: изменение тегов выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/change_valid_to_by_account_group	Групповая операция: срок действия всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/change_valid_to_by_accounts	Групповая операция: срок действия выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/delete_accounts_by_account_group	Групповая операция: удаление всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/delete_accounts_by_accounts	Групповая операция: удаление выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/discount_by_account_group	Групповая операция: скидка/бонус всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/discount_by_accounts	Групповая операция: скидка/бонус выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/limits_discount_by_account_group	Групповая операция: лимиты скидки/бонуса всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/limits_discount_by_accounts	Групповая операция: лимиты скидки/бонуса выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/limits_pay_by_account_group	Групповая операция: лимиты оплат всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/limits_pay_by_accounts	Групповая операция: лимиты оплат выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/messages_by_account_group	Групповая операция: сообщения для экрана/печати всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/messages_by_accounts	Групповая операция: сообщения для экрана/печати выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/phone_identifier_by_account_group	Групповая операция: телефон как идентификатор для всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/phone_identifier_by_accounts	Групповая операция: телефон как идентификатор для выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/refill_by_account_group	Групповая операция: пополнение баланса всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/refill_by_accounts	Групповая операция: пополнение баланса выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/withdrawal_by_account_group	Групповая операция: изъятие с баланса всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/withdrawal_by_accounts	Групповая операция: изъятие с баланса выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/zero_by_account_group	Групповая операция: обнуление баланса всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/zero_by_accounts	Групповая операция: обнуление баланса выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/identifiers/generate_wallet_identifier	Сгенерировать wallet-идентификатор для счёта
POST	/api/v0/accounts/insert	Добавление нового элемента справочника "Счета"
POST	/api/v0/accounts/insert_by_template	Добавление нового элемента справочника "Счета" с автоматическим заполнением свойств счёта по шаблону группы счетов
GET	/api/v0/accounts/list	Чтение списка элементов справочника "Счета" (все счета или счета из указанной группы)
GET	/api/v0/accounts/promo_stamps	Штапки счёта и их транзакции
POST	/api/v0/accounts/refill	Пополнение баланса счета с заданным id
GET	/api/v0/accounts/tags/active	Получить список активных тегов счёта
POST	/api/v0/accounts/tags/detach	Снять тег(и) со счетов
POST	/api/v0/accounts/tags/set	Назначить тег(и) счетам

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v0/accounts/transactions	Отчёт по транзакциям по счету с заданным ID
POST	/api/v0/accounts/unblock	Разблокировка элемента справочника "Счета" по заданному id
POST	/api/v0/accounts/update	Обновление элемента справочника "Счета" по заданному id
POST	/api/v0/accounts/withdrawal	Изъятие средств с баланса счета с заданным id
POST	/api/v0/additional_contacts/add_additional_contact	Добавление контакта мессенджера к счёту
GET	/api/v0/additional_contacts/find_account_by_additional_contact	Поиск счёта по контакту мессенджера
GET	/api/v0/additional_contacts/get_by_type_and_value	Чтение контакта мессенджера по типу и значению
POST	/api/v0/additional_contacts/insert_account_by_template_with_additional_contacts	Создание счёта по шаблону группы вместе с контактами мессенджеров

Справочники

Метод	Адрес	Назначение
POST	/api/v0/account_groups/delete	Удаление элемента справочника "Группы счетов" по заданному id
GET	/api/v0/account_groups/get	Чтение элемента справочника "Группы счетов" по заданному id
POST	/api/v0/account_groups/insert	Добавление нового элемента справочника "Группы счетов"
GET	/api/v0/account_groups/list	Чтение списка элементов справочника "Группы счетов"
POST	/api/v0/account_groups/update	Обновление элемента справочника "Группы счетов" по заданному id
POST	/api/v0/discounts/delete	Удаление элемента справочника "Составные скидки/бонусы" по заданному id
GET	/api/v0/discounts/get	Чтение элемента справочника "Составные скидки/бонусы" по заданному id
POST	/api/v0/discounts/insert	Добавление нового элемента справочника "Составные скидки/бонусы"
GET	/api/v0/discounts/list	Чтение списка элементов справочника "Составные скидки/бонусы"

Метод	Адрес	Назначение
POST	/api/v0/discounts/update	Обновление параметров элемента справочника "Составные скидки/бонусы" по заданному id
POST	/api/v0/identifier_types/delete	Удаление элемента справочника "Типы идентификаторов" по заданному id
GET	/api/v0/identifier_types/get	Чтение элемента справочника "Типы идентификаторов" по заданному id
POST	/api/v0/identifier_types/insert	Добавление нового элемента справочника "Типы идентификаторов"
GET	/api/v0/identifier_types/list	Чтение списка элементов справочника "Типы Идентификаторов"
POST	/api/v0/identifier_types/update	Обновление элемента справочника "Типы идентификаторов" по заданному id
POST	/api/v0/restaurants/delete	Удаление элемента справочника "Рестораны" по заданному id
GET	/api/v0/restaurants/get	Чтение элемента справочника "Рестораны" по заданному id
POST	/api/v0/restaurants/insert	Добавление нового элемента справочника "Рестораны"
GET	/api/v0/restaurants/list	Чтение списка элементов справочника "Рестораны"
GET	/api/v0/restaurants/list_last_visited_by_account_id	Рестораны, которые недавно посещал гость
POST	/api/v0/restaurants/restore	Восстановление элемента справочника "Рестораны" по заданному id
POST	/api/v0/restaurants/update	Обновление элемента справочника "Рестораны" по заданному id

Метод	Адрес	Назначение
POST	/api/v0/tags/delete	Удаление элемента справочника "Теги гостей" по заданному id
GET	/api/v0/tags/get	Чтение элемента справочника "Теги гостей" по заданному id
POST	/api/v0/tags/groups/delete	Удаление элемента справочника "Группы тегов" по заданному id
GET	/api/v0/tags/groups/get	Чтение элемента справочника "Группы тегов" по заданному id
POST	/api/v0/tags/groups/insert	Добавление элемента справочника "Группы тегов"
GET	/api/v0/tags/groups/list	Чтение списка элементов справочника "Группы тегов"
POST	/api/v0/tags/groups/restore	Восстановление удаленного элемента справочника "Группы тегов" по заданному id
POST	/api/v0/tags/groups/update	Обновление элемента справочника "Группы тегов"
POST	/api/v0/tags/insert	Добавление элемента справочника "Теги гостей"
GET	/api/v0/tags/list	Чтение списка элементов справочника "Теги гостей"
POST	/api/v0/tags/restore	Восстановление удаленного элемента справочника "Теги гостей" по заданному id
POST	/api/v0/tags/update	Обновление элемента справочника "Теги гостей"
GET	/api/v0/coupons_dish/get	Чтение элемента справочника "Товарные купоны" по указанному id
POST	/api/v0/coupons_dish/insert	Добавление элемента справочника "Товарные купоны" по указанному id

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v0/coupons_dish/list	Чтение списка элементов справочника "Товарные купоны"
POST	/api/v0/coupons_dish/update	Обновление элемента справочника "Товарные купоны" по указанному id

Акции и сегменты

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v1/promotions/action_for_copy	Получение действия акции для копирования
POST	/api/v1/promotions/activate	Активация сегментной акции
POST	/api/v1/promotions/deactivate	Деактивация сегментной акции
POST	/api/v1/promotions/delete	Удаление сегментной акции
GET	/api/v1/promotions/for_copy	Получение сегментной акции для копирования
GET	/api/v1/promotions/get	Чтение сегментной акции по id
POST	/api/v1/promotions/insert	Добавление сегментной акции
GET	/api/v1/promotions/list	Список сегментных акций
POST	/api/v1/promotions/update	Изменение сегментной акции
POST	/api/v0/promotions/activate	Активация действия акции (v0, устаревший)
POST	/api/v0/promotions/deactivate	Деактивация действия акции (v0, устаревший)
POST	/api/v0/promotions/delete	Удаление действия акции (v0, устаревший)
GET	/api/v0/promotions/get	Чтение действия акции по id (v0, устаревший)
POST	/api/v0/promotions/insert	Добавление действия акции (v0, устаревший)
GET	/api/v0/promotions/list	Список действий акций (v0, устаревший)
POST	/api/v0/promotions/update	Изменение действия акции (v0, устаревший)
POST	/api/v0/promotions_trigger/activate	Активация триггерной акции
POST	/api/v0/promotions_trigger/deactivate	Деактивация триггерной акции
POST	/api/v0/promotions_trigger/delete	Удаление триггерной акции
GET	/api/v0/promotions_trigger/get	Чтение триггерной акции по id
POST	/api/v0/promotions_trigger/insert	Добавление триггерной акции
GET	/api/v0/promotions_trigger/list	Список триггерных акций
POST	/api/v0/promotions_trigger/update	Изменение триггерной акции
POST	/api/v0/promo_stamps/delete	Удаление элемента справочника "Штампика (N+1)" по указанному id
GET	/api/v0/promo_stamps/get	Чтение элемента справочника "Штампика (N+1)" по указанному id

Метод	Адрес	Назначение
POST	/api/v0/promo_stamps/insert	Добавление элемента справочника "Штампика (N+1)"
GET	/api/v0/promo_stamps/list	Чтение списка элементов справочника "Штампика (N+1)"
POST	/api/v0/promo_stamps/update	Обновление элемента справочника "Штампика (N+1)" по указанному id
POST	/api/v0/promocodes/activate	Активация промокода по указанному id
POST	/api/v0/promocodes/activate_code	Активация промокода по коду активации
POST	/api/v0/promocodes/deactivate	Деактивация промокода по указанному id
POST	/api/v0/promocodes/delete	Удаление элемента справочника "Промокоды" по указанному id
GET	/api/v0/promocodes/get	Чтение элемента справочника "Промокоды" по указанному id
POST	/api/v0/promocodes/insert	Добавление элемента справочника "Промокоды"
GET	/api/v0/promocodes/list	Чтение списка элементов справочника "Промокоды"
GET	/api/v0/promocodes/promocodes_available	Получение списка доступных промокодов для счета
POST	/api/v0/promocodes/update	Обновление элемента справочника "Промокоды" по указанному id
POST	/api/v0/segments/delete	Удаление сегмента
GET	/api/v0/segments/for_copy	Получение сегмента для копирования
GET	/api/v0/segments/get	Чтение сегмента по id
GET	/api/v0/segments/get_with_accounts_list	Чтение сегмента вместе со списком счетов
POST	/api/v0/segments/insert	Добавление сегмента
GET	/api/v0/segments/list	Список сегментов
GET	/api/v0/segments/list_by_account_id	Сегменты, в которые входит счёт
GET	/api/v0/segments/purchases/dishes_cache/list	Список блюд из чеков (для сегментов по покупкам)
POST	/api/v0/segments/refresh_accounts_list	Пересчёт состава сегмента
POST	/api/v0/segments/update	Изменение сегмента

Рассылки, отзывы и Wallet

Метод	Адрес	Назначение
POST	/api/v0/mailing/add_separate_message	Отправка отдельного сообщения гостю
POST	/api/v0/mailing/cancel	Отмена рассылки
GET	/api/v0/mailing/config	Доступные каналы рассылки
POST	/api/v0/media/upload_files	Загрузка файлов (изображений)
POST	/api/v0/reviews/add_answer	Ответ на отзыв
POST	/api/v0/reviews/add_message	Добавление сообщения гостя в отзыв
POST	/api/v0/reviews/close	Закрытие отзыва
GET	/api/v0/reviews/get_all_in_process_by_account_id	Незавершённые отзывы гостя
GET	/api/v0/reviews/get_all_in_process_opened_minutes_ago	Незавершённые отзывы, открытые N минут назад
GET	/api/v0/reviews/get_by_id_extended	Чтение отзыва по id (расширенно)
POST	/api/v0/reviews/insert	Создание отзыва
GET	/api/v0/reviews/list	Список отзывов
POST	/api/v0/reviews/mark_processed	Отметка отзыва как обработанного
GET	/api/v0/wallet/get_balance	Баланс для карты Wallet
GET	/api/v0/wallet/get_transactions	Транзакции для карты Wallet
POST	/api/v0/wallet/request_invoice	Запрос счёта на оплату Wallet

Отчёты

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v0/reports/accounts_count_by_dates	Прирост гостевой базы
GET	/api/v0/reports/anti_fraud_events	Отчет по "Антифроду"
GET	/api/v0/reports/birthdays	Отчет "Дни рождения"
GET	/api/v0/reports/coupons_turnover	Отчет "Оборот товарных купонов"
GET	/api/v0/reports/dashboard/dashboard_accounts_counts_by_account_group	Дашборд количество счетов по группам счетов
GET	/api/v0/reports/dashboard/dashboard_accounts_counts_by_ages	Дашборд количество счетов по возрасту

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v0/reports/dashboard/dashboard_accounts_counts_by_sex	Дашборд количество счетов по полу
GET	/api/v0/reports/dashboard/sums_by_account_groups	Дашборд суммы по группам счетов
GET	/api/v0/reports/dashboard/sums_by_days	Дашборд суммы по дням
GET	/api/v0/reports/dashboard/sums_by_restaurants	Дашборд суммы по ресторанам
GET	/api/v0/reports/download_accounts	Выгрузка всех элементов справочника "Счета" в xls файл
GET	/api/v0/reports/first_transaction_date_time	Дата и время первой транзакции в базе
GET	/api/v0/reports/identifiers	Отчет по типам идентификаторов
GET	/api/v0/reports/inactive_accounts	Отчет "Бездействующие счета"
GET	/api/v0/reports/lost_accounts	Отчет "Потерянные гости"
GET	/api/v0/reports/loyalty_participants	Отчет по участникам программы лояльности
GET	/api/v0/reports/mailings_history	История рассылок
GET	/api/v0/reports/meals_with_subsidies	Отчет "Питание с дотациями"
GET	/api/v0/reports/messages_by_mailing_id	Сообщения рассылки
GET	/api/v0/reports/promocodes	Отчет "Промокоды"
GET	/api/v0/reports/promotion_actuation_history	История запусков акций
GET	/api/v0/reports/promotion_actuation_logs	Журнал применения акций
GET	/api/v0/reports/promotion_actuation_logs_by_actuation_id	Журнал применения акции по запуску
GET	/api/v0/reports/promotions_effectiveness	Отчет "Эффективность акций"
GET	/api/v0/reports/referrals	Отчёт «Реферальная программа»
GET	/api/v0/reports/referrals_graph	График по реферальной программе
GET	/api/v0/reports/rfm	Отчёт «RFM-анализ»

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v0/reports/spent_by_days	Отчет "Потраты по дням"
GET	/api/v0/reports/stamps	Отчет по штампам
GET	/api/v0/reports/stamps_graph	График штампов
GET	/api/v0/reports/sums	Отчет "Суммовой"
GET	/api/v0/reports/top_guests	Топ гостей
GET	/api/v0/reports/transactions	Отчет "Транзакции"
GET	/api/v0/checks/get_by_id	Получение гостевого содержимого чека r_keeper по id

Внешние продажи, импорт и инфокиоск

Метод	Адрес	Назначение
POST	/api/v0/external/register_check	Регистрация внешней продажи
POST	/api/v0/external/return_check	Отмена внешней продажи
POST	/api/v0/import_data/import_parsed_rk_pds_row	Импорт в группу счетов
POST	/api/v0/import_data/import_parsed_spending	Импорт распарсенных затрат в БД
POST	/api/v0/import_data/import_previous_telegram_bot_db	Импорт базы предыдущей версии Telegram-бота
GET	/api/v0/import_data/import_task_status	Проверка статуса задачи импорта по task_id
POST	/api/v0/import_data/parse_rk_pds_csv	Загрузка (импорт) счетов из файла обмена (CSV)
POST	/api/v0/import_data/parse_spending_csv	Парсинг CSV файла с тратами (идентификатор, сумма)
GET	/screen/client/get/	Страница инфокиоска (ввод карты)
POST	/screen/client/get/	Поиск гостя на инфокиоске

Настройки сервера

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v0/config/ai/get	Чтение настроек ИИ для отзывов
POST	/api/v0/config/ai/update	Изменение настроек ИИ для отзывов
GET	/api/v0/config/anti_fraud/get	Чтение настроек Антифрода

Метод	Адрес	Назначение
POST	/api/v0/config/anti_fraud/notifications_tg_bot/register	Чтение списка получателей зарегистрировавшихся для получения уведомлений по событиям Антифрод
POST	/api/v0/config/anti_fraud/notifications_tg_bot/update_receiver	Блокировка/разблокировка получателей уведомлений по событиям "Антифрода"
POST	/api/v0/config/anti_fraud/update	Обновление настроек Антифрода
GET	/api/v0/config/api_version	Версия API
GET	/api/v0/config/app_version	Запрос версии приложения ProBonus
GET	/api/v0/config/application/get	Чтение настроек ПО ProBonus
POST	/api/v0/config/application/update	Обновление настроек ПО ProBonus
POST	/api/v0/config/cash_settings/delete	Удаление профиля регистрации с кассы
GET	/api/v0/config/cash_settings/get	Чтение профиля регистрации с кассы по id
GET	/api/v0/config/cash_settings/get_by_token	Чтение профиля регистрации с кассы по токenu
POST	/api/v0/config/cash_settings/insert	Добавление профиля регистрации с кассы
GET	/api/v0/config/cash_settings/list	Список профилей регистрации с кассы
POST	/api/v0/config/cash_settings/update	Изменение профиля регистрации с кассы
GET	/api/v0/config/db/available_databases	Ввод строки соединения с БД
GET	/api/v0/config/db/available_drivers	Запрос доступного драйвера для БД клиента
GET	/api/v0/config/db/check_connection_string	Проверка настроек соединения с БД
GET	/api/v0/config/db/connection_string	Запрос строки соединения с БД
POST	/api/v0/config/db/create	Создание структуры БД
GET	/api/v0/config/db/info	Запрос информации о БД
POST	/api/v0/config/db/update	Обновление версии БД (при обновлении версии ПО)
POST	/api/v0/config/db/update_connection_string	Обновление строки соединения с БД
GET	/api/v0/config/info_kiosk/get	Чтение настроек инфокиоска
POST	/api/v0/config/info_kiosk/update	Изменение настроек инфокиоска
GET	/api/v0/config/mailling/get	Чтение настроек рассылок
POST	/api/v0/config/mailling/update	Изменение настроек рассылок
GET	/api/v0/config/max_bot/get	Чтение настроек МАХ-бота
GET	/api/v0/config/max_bot/get_bot_info	Информация о МАХ-боте по токenu

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v0/config/max_bot/get_phrases_meta	Список настраиваемых фраз МАХ-бота
POST	/api/v0/config/max_bot/update	Изменение настроек МАХ-бота
GET	/api/v0/config/max_bot/validate_token	Проверка токена МАХ-бота
GET	/api/v0/config/policies/get	Чтение текстов политик и согласий
POST	/api/v0/config/policies/update	Изменение текстов политик и согласий
GET	/api/v0/config/r_keeper/bonus_types/get	Чтение справочника "Тип бонуса" из r_keeper
GET	/api/v0/config/r_keeper/connection/check	Проверка связи с r_keeper
GET	/api/v0/config/r_keeper/connection/get	Чтение настроек связи с r_keeper
POST	/api/v0/config/r_keeper/connection/update	Обновление настроек связи с r_keeper
GET	/api/v0/config/r_keeper/discounts/get	Чтение справочника "Скидки" из r_keeper
GET	/api/v0/config/r_keeper/extended/get	Чтение кода "Нулевой скидки"
POST	/api/v0/config/r_keeper/extended/update	Обновление кода "Нулевой скидки"
GET	/api/v0/config/r_keeper/menu_items/get	Чтение справочника "Меню" из r_keeper
GET	/api/v0/config/referral_program/get	Чтение настроек реферальной программы
POST	/api/v0/config/referral_program/update	Изменение настроек реферальной программы
GET	/api/v0/config/server/get	Чтение настроек сервера Probonus
POST	/api/v0/config/server/update	Обновление настроек сервера Probonus
GET	/api/v0/config/telegram_bot/get	Чтение настроек Telegram-бота
GET	/api/v0/config/telegram_bot/get_bot_info	Информация о Telegram-боте по токену
GET	/api/v0/config/telegram_bot/get_phrases_meta	Список настраиваемых фраз Telegram-бота
POST	/api/v0/config/telegram_bot/import_config	Импорт настроек Telegram-бота из файла
POST	/api/v0/config/telegram_bot/import_description_and_politics	Импорт описания и политик Telegram-бота из файла
POST	/api/v0/config/telegram_bot/update	Изменение настроек Telegram-бота
GET	/api/v0/config/wallet/card_templates/get	Чтение шаблона карты Wallet
POST	/api/v0/config/wallet/card_templates/insert	Добавление шаблона карты Wallet
GET	/api/v0/config/wallet/card_templates/list	Список шаблонов карт Wallet
POST	/api/v0/config/wallet/card_templates/update	Изменение шаблона карты Wallet
GET	/api/v0/config/wallet/locations/get	Чтение геолокаций Wallet
POST	/api/v0/config/wallet/locations/update	Изменение геолокаций Wallet
GET	/api/v0/config/wallet_guest_form/get	Чтение настроек формы гостя Wallet

Метод	Адрес	Назначение
POST	/api/v0/config/wallet_guest_form/update	Изменение настроек формы гостя Wallet
GET	/api/v0/config/wallet_main/get	Чтение основных настроек Wallet
POST	/api/v0/config/wallet_main/update	Изменение основных настроек Wallet

From:
<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/10_probonus_api/20_reference?rev=1792495000

Last update: 2026/10/20 14:16