

# Либо начисление бонуса, либо оплата бонусами

Бывают случаи, когда программа лояльности предполагает запрет на оплату бонусами в заказе, где они начисляются. Т. е. можно либо оплатить заказ или его часть бонусами, либо начислить бонусы.

Такая задача решается с помощью кассового скрипта, размещаемого на форме «Редактирование заказа» и/или «Редактирование заказа (быстрый чек)» - в компоненте CheckView .

Скрипт вставляем в верхнюю часть обработчика (важна последовательность). Внутри скрипта нужно поменять код валюты оплаты бонусами и код скидки-бонуса.

```
function DiscPres(DiscCode: integer; seatN:string):string;
var
j,i: integer;
it: tCheckitem;
aga:string;
begin
aga:='';
for j := 0 to RKCheck.CurrentOrder.Sessions.LinesCount - 1 do
begin
it := RKCheck.CurrentOrder.Sessions.Lines[j];
if SYS.ObjectInheritsFrom(TObject(it), 'TDiscountitem') then
if (TDiscountitem(it).state=disdeleted) and
(TDiscountitem(it).code=discCode) and(TDiscountItem(it).SeatName=seatN)
then aga:=TDiscountItem(it).CardCode;
end;
result:=aga;
end;
procedure DesignFormOnOperation(Sender: TBasePanel; Operation, Param:
integer; var res: integer);
var
k,i,diskcode:integer;
CheckView: TCheckView;
it,CurItem: TCheckItem;
d:TDiscountitem;
isDisk:boolean;
sl: TStringList;
begin
diskcode:=35; // код скидки-бонуса
dbg.dbgprint(inttostr(operation));
SL:= TStringList.Create;
if (((operation = rkoCalcOrder) or (operation = rkoBalanceReceipt)or
(operation = rkoCalcBySeats)) and(RKCheck.CurrentOrder.BillExists=false)) or
(operation = rkoPrintBill) or (operation = rkoPrintSeatBills) then
begin
```

```
CheckView := TCheckView(GUI.FindComponentByName('CheckView'));
for i := 0 to RKCheck.CurrentOrder.Sessions.LinesCount - 1 do
begin
    it := RKCheck.CurrentOrder.Sessions.Lines[i];
    if SYS.ObjectInheritsFrom(it, 'TDiscountItem') then
        if (TDiscountItem(it).code= diskcode) and
(TDiscountItem(it).state<>disdeleted) then
            begin
                isDisk:=true;
                SL.AddObject(FormatFloat('00000000.00', TDiscountitem(it).code)
+ IntToStr(TDiscountitem(it).UNI), TObject(it));
            end;
        end;

    if isdisk then
        begin
            for i:= 0 to SL.Count - 1 do
                begin

                    d:= TDiscountitem(SL.Objects[i]);
                    k:=GUI.MessageDlgEx('Списываем бонусы или начисляем бонусы для места №
'+inttostr(Tdiscountitem(d).seat)+'?', mtInformation, mbYes+mbNo,
'Sписываем;Начисляем');
                    if k= id_YES then
                        begin
                            CheckView.GotoItem(TObject(d));
                            RKCheck.DeleteCheckItem(d);
                            RKCheck.CurrentOrder.Recalc();
                        end;
                    end;
                end;
            end;
            SL.Free();
        end;
    end;

procedure MainSelectorAfterConnectObjectScript(Obj: TObject; Button:
TGCustomButton);
var
CurrCode, diskcode:integer;
CheckView: TCheckView;
CurItem: TCheckItem;
c: TVisualComponent;
begin
CurrCode:=10; //код валюты "оплата бонусами"
diskcode:=35; // код скидки-бонуса
CheckView:=TCheckView(GUI.FindComponentByName('CheckView'));
c := GUI.FindComponentByName('MainSelector');
if CheckView = Nil then Exit;
    if SYS.ObjectInheritsFrom(obj, 'TMcrPay') then
        begin
```

```
CurItem := RKCheck.CurrentCheckItem;
if SYS.ObjectInheritsFrom(TObject(curitem), 'TPrintCheckitem') then
begin
    if DiscPres(diskcode, TPrintCheckitem(curitem).SeatName
)=TMcrPay(obj).CardNum then
        button.enabled :=true
        else button.enabled :=false;
    end;
end;
end;
```

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:

[https://wiki.carbis.ru/external/pro\\_bonus/98\\_dop/25\\_zapret\\_oplaty\\_bonusom?rev=1733983993](https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/98_dop/25_zapret_oplaty_bonusom?rev=1733983993)

Last update: **2024/12/12 09:13**