

Либо начисление бонуса, либо оплата бонусами

Бывают случаи, когда программа лояльности предполагает запрет на оплату бонусами в заказе, где они начисляются. Т. е. можно либо оплатить заказ или его часть бонусами, либо начислить бонусы.

The screenshot shows a POS system interface. At the top, there's a header with the user 'r_k', the date '12.12.2024 9:15', and a time stamp '12.12.2024 9:15:45'. Below this, there's a payment summary: 'Оплатить: 121.00', 'Оплачено: 0.00', and 'Сумма 39.50'. The main area displays a list of items: '252 1 хлеб белый 1.00' and '243 1 Пирожок с повидлом 120.00'. A 'Бонус 10%' is also indicated. The interface includes buttons for 'group', 'Алкоголь', 'Комбо', 'Неразмешиваемые Наценки', and 'Пирожки'. A prominent blue banner with a yellow warning triangle contains the text: 'Информация Списываем бонусы или начисляем бонусы? для места № 0?'. Below this banner are two buttons: 'Списываем бонусы' and 'Начисляем бонусы'. At the bottom right, there's a 'Доп' (Additional) section with buttons for 'Код с клавиатуры', 'Скидки', 'Оплатить Рубли: 121.00', 'Ящик', and 'Наценка'. A green checkmark button and a red 'X' button are also visible.

Такая задача решается с помощью кассового скрипта, размещаемого на форме «Редактирование заказа» и/или «Редактирование заказа (быстрый чек)» - в компоненте CheckView .

Скрипт вставляем в верхнюю часть обработчика (важна последовательность). Внутри скрипта нужно поменять код валюты оплаты бонусами и код скидки-бонуса.

```
function DiscPres(DiscCode: integer; seatN:string):string;
var
j,i: integer;
it: tCheckitem;
aga:string;
begin
```

```
aga:='';
for j := 0 to RKCheck.CurrentOrder.Sessions.LinesCount - 1 do
begin
    it := RKCheck.CurrentOrder.Sessions.Lines[j];
    if SYS.ObjectInheritsFrom(TObject(it), 'TDiscountitem') then
        if (TDiscountitem(it).state=disdeleted) and
(TDiscountitem(it).code=discCode) and(TDiscountItem(it).SeatName=seatN)
then aga:=TDiscountItem(it).CardCode;
    end;
result:=aga;
end;
procedure DesignFormOnOperation(Sender: TBasePanel; Operation, Param:
integer; var res: integer);
var
k,i,diskcode:integer;
CheckView: TCheckView;
it,CurItem: TCheckItem;
d:TDiscountitem;
isDisk:boolean;
sl: TStringList;
begin
    diskcode:=35; // код скидки-бонуса
    dbg.dbgprint(inttostr(operation));
    SL:= TStringList.Create;
    if (((operation = rkoCalcOrder) or (operation = rkoBalanceReceipt)or
(operation = rkoCalcBySeats)) and(RKCheck.CurrentOrder.BillExists=false)) or
(operation = rkoPrintBill) or (operation = rkoPrintSeatBills) then
begin
    CheckView := TCheckView(GUI.FindComponentByName('CheckView'));
    for i := 0 to RKCheck.CurrentOrder.Sessions.LinesCount - 1 do
begin
        it := RKCheck.CurrentOrder.Sessions.Lines[i];
        if SYS.ObjectInheritsFrom(it, 'TDiscountItem') then
            if (TDiscountItem(it).code= diskcode) and
(TDiscountItem(it).state<>disdeleted) then
begin
                isDisk:=true;
                SL.AddObject(FormatFloat('00000000.00', TDiscountitem(it).code)
+ IntToStr(TDiscountitem(it).UNI), TObject(it));
            end;
        end;
    end;

    if isdisk then
begin
        for i:= 0 to SL.Count - 1 do
begin

            d:= TDiscountitem(SL.Objects[i]);
            k:=GUI.MessageDlgEx('Списываем бонусы или начисляем бонусы? для места №
'+inttostr(Tdiscountitem(d).seat)+'?',mtInformation, mbYes+mbNo, 'Оплачиваем
```

```
бонусами;Начисляем бонусы');
  if k= id_YES then
  begin
    CheckView.GotoItem(TObject(d));
    RKCheck.DeleteCheckItem(d);
    RKCheck.CurrentOrder.Recalc();
  end;
end;
end;
SL.Free();
end;
end;
```

```
procedure MainSelectorAfterConnectObjectScript(Obj: TObject; Button:
TGCustomButton);
var
CurrCode, diskcode:integer;
CheckView: TCheckView;
CurItem: TCheckItem;
c: TVisualComponent;
begin
CurrCode:=10; //код валюты "оплата бонусами"
diskcode:=35; // код скидки-бонуса
CheckView:=TCheckView(GUI.FindComponentByName('CheckView'));
c := GUI.FindComponentByName('MainSelector');
if CheckView = Nil then Exit;
  if SYS.ObjectInheritsFrom(obj, 'TMcrPay') then
  begin
    CurItem := RKCheck.CurrentCheckItem;
    if SYS.ObjectInheritsFrom(TObject(curitem), 'TPrintCheckitem') then
    begin
      if DiscPres(diskcode, TPrintCheckitem(curitem).SeatName
)=TMcrPay(obj).CardNum then
        button.enabled :=true
      else button.enabled :=false;
    end;
  end;
end;
```

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/98_dop/25_zapret_oplaty_bonusom?rev=1733984191

Last update: **2024/12/12 09:16**