


# Либо начисление бонуса, либо оплата бонусами

Бывают случаи, когда программа лояльности предполагает запрет на оплату бонусами в заказе, где они начисляются. Т. е. можно либо оплатить заказ или его часть бонусами, либо начислить бонусы.




## Информация




Списываем бонусы или начисляем бонусы? для места № 0?

Сообщение от скрипта: Редактирование заказа (быстрый чек).DesignForm\_7.OnOperation



Такая задача решается с помощью кассового скрипта, размещаемого на форме «Редактирование заказа» и/или «Редактирование заказа (быстрый чек)» - в компоненте CheckView . Скрипт работает как для расчёта по местам, так и для обычного случая. При нажатии на кнопку «оплата» - задаёт вопрос.

Last update: external:pro\_bonus:98\_dop:25\_zapret\_oplaty\_bonusom https://wiki.carbis.ru/external/pro\_bonus/98\_dop/25\_zapret\_oplaty\_bonusom?rev=1733984932 2024/12/12 09:28



### Информация




Списываем бонусы или начисляем бонусы? для места № 0?

Списываем бонусы

Начисляем бонусы

Сообщение от скрипта: Редактирование заказа (быстрый чек).DesignForm\_7.OnOperation



В зависимости от ответа либо блокируется для оплаты валюта «Оплата бонусами», либо удаляется из заказа скидка-бонус (и тогда бонусы не начисляются). Скрипт вставляем в верхнюю часть обработчика (важна последовательность). Внутри скрипта нужно поменять код валюты оплаты бонусами и код скидки-бонуса.

```
function DiscPres(DiscCode: integer; seatN:string):string;
var
j,i: integer;
it: tCheckitem;
aga:string;
begin
aga:='';
for j := 0 to RKCheck.CurrentOrder.Sessions.LinesCount - 1 do
begin
  it := RKCheck.CurrentOrder.Sessions.Lines[j];
  if SYS.ObjectInheritsFrom(TObject(it), 'TDiscOUNTitem') then
    if (TDiscOUNTitem(it).state=disdeleted) and
(TDiscOUNTitem(it).code=discCode) and(TDiscOUNTitem(it).SeatName=seatN)
then aga:=TDiscOUNTitem(it).CardCode;
  end;
result:=aga;
end;
```

```
procedure DesignFormOnOperation(Sender: TBasePanel; Operation, Param: integer; var res: integer);
var
k,i,diskcode:integer;
CheckView: TCheckView;
it,CurItem: TCheckItem;
d:TDiscountitem;
isDisk:boolean;
sl: TStringList;
begin
  diskcode:=35; // код скидки-бонуса
  dbg.dbgprint(inttostr(operation));
  SL:= TStringList.Create;
  if (((operation = rkoCalcOrder) or (operation = rkoBalanceReceipt)or (operation = rkoCalcBySeats)) and(RKCheck.CurrentOrder.BillExists=false)) or (operation = rkoPrintBill) or (operation = rkoPrintSeatBills) then
    begin
      CheckView := TCheckView(GUI.FindComponentByName('CheckView'));
      for i := 0 to RKCheck.CurrentOrder.Sessions.LinesCount - 1 do
        begin
          it := RKCheck.CurrentOrder.Sessions.Lines[i];
          if SYS.ObjectInheritsFrom(it, 'TDiscountItem') then
            if (TDiscountItem(it).code= diskcode) and (TDiscountItem(it).state<>disdeleted) then
              begin
                isDisk:=true;
                SL.AddObject(FormatFloat('00000000.00', TDiscountitem(it).code)
+ IntToStr(TDiscountitem(it).UNI), TObject(it));
              end;
        end;

      if isdisk then
      begin
        for i:= 0 to SL.Count - 1 do
          begin

            d:= TDiscountitem(SL.Objects[i]);
            k:=GUI.MessageDlgEx('Списываем бонусы или начисляем бонусы? для места № '+inttostr(TDiscountitem(d).seat)+'?',mtInformation, mbYes+mbNo, 'Оплачиваем бонусами;Начисляем бонусы');
            if k= id_YES then
              begin
                CheckView.GotoItem(TObject(d));
                RKCheck.DeleteCheckItem(d);
                RKCheck.CurrentOrder.Recalc();
              end;
            end;
          end;
        SL.Free();
      end;
    end;
```

```
procedure MainSelectorAfterConnect0bjectScript(Obj: T0bject; Button: TGCustomButton);
var
CurrCode, diskcode:integer;
CheckView: TCheckView;
CurItem: TCheckItem;
c: TVisualComponent;
begin
CurrCode:=10; //код валюты "оплата бонусами"
diskcode:=35; // код скидки-бонуса
CheckView:=TCheckView(GUI.FindComponentByName('CheckView'));
c := GUI.FindComponentByName('MainSelector');
if CheckView = Nil then Exit;
  if SYS.ObjectInheritsFrom(obj, 'TMcrPay') then
  begin
    CurItem := RKCheck.CurrentCheckItem;
    if SYS.ObjectInheritsFrom(T0bject(curitem), 'TPrintCheckitem') then
    begin
      if DiscPres(diskcode, TPrintCheckitem(curitem).SeatName
)=TMcrPay(obj).CardNum then
        button.enabled :=true
        else button.enabled :=false;
    end;
  end;
end;
```

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

[https://wiki.carbis.ru/external/pro\\_bonus/98\\_dop/25\\_zapret\\_oplaty\\_bonusom?rev=1733984932](https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/98_dop/25_zapret_oplaty_bonusom?rev=1733984932)

Last update: **2024/12/12 09:28**