


Либо начисление бонуса, либо оплата бонусами

Бывают случаи, когда программа лояльности предполагает запрет на оплату бонусами в заказе, где они начисляются. Т. е. можно либо оплатить заказ или его часть бонусами, либо начислить бонусы.



Такая задача решается с помощью кассового скрипта, размещаемого на форме «Редактирование заказа» и/или «Редактирование заказа (быстрый чек)» - в компоненте CheckView . Скрипт работает как для расчёта по местам, так и для обычного случая. При нажатии на кнопку «оплата» - задаёт вопрос.

| | | | | | | |
|------------------|--|------------------------------------|----------------|--------------------------|----------|---|
| r_k | 12.12.2024 9:15 12.12.2024 9:15:45 */1 | Оплатить: 121.00 Оплачено: 0.00 | Сумма 39.50 | | | В зале |
| 12.12.2024 09:11 | Основная | Первая подача | Менеджер Петя. | | | Осн. Официант Менеджер Петя. Касса 9:11 9:11 |
| 252 1 | хлеб белый | | 1.00 | group | Алкоголь | Комбо |
| 243 1 | Пирожок с повидлом | | 120.00 | Неразмещенные Наценки | | Пирожки |
| Бонус 10% | | | | | | 7 8 9 |

Информация

Списываем бонусы или начисляем бонусы? для места № 0?

Списываем бонусы
Начисляем бонусы

Сообщение от скрипта: Редактирование заказа (быстрый чек),DesignForm_7,OnOperation

| | |
|---------------------------|---------|
| Модификатор | Доп |
| Код с клавиатуры | Ящик |
| Скидки | Наценка |
| Оплатить Рубли: 121.00 | |
| ✓ | ✗ |

В зависимости от ответа либо блокируется для оплаты валюта «Оплата бонусами», либо удаляется из заказа скидка-бонус (и тогда бонусы не начисляются). Скрипт вставляем в верхнюю часть обработчика (важна последовательность). Внутри скрипта нужно поменять код валюты оплаты бонусами и код скидки-бонуса.

```
function DiscPres(DiscCode: integer; seatN:string):string;
var
j,i: integer;
it: tCheckitem;
aga:string;
begin
aga:='';
for j := 0 to RKCheck.CurrentOrder.Sessions.LinesCount - 1 do
begin
it := RKCheck.CurrentOrder.Sessions.Lines[j];
if SYS.ObjectInheritsFrom(TObject(it), 'TDiscountitem') then
if (TDiscountitem(it).state=disdeleted) and
(TDiscountitem(it).code=discCode) and(TDiscountItem(it).SeatName=seatN)
then aga:=TDiscountItem(it).CardCode;
end;
result:=aga;
end;
```

```
procedure DesignFormOnOperation(Sender: TBasePanel; Operation, Param:
integer; var res: integer);
var
k,i,diskcode:integer;
CheckView: TCheckView;
it,CurItem: TCheckItem;
d:TDiscountitem;
isDisk:boolean;
sl: TStringList;
begin
  diskcode:=35; // код скидки-бонуса
  dbg.dbgprint(inttostr(operation));
  SL:= TStringList.Create;
  if (((operation = rkoCalcOrder) or (operation = rkoBalanceReceipt)or
(operation = rkoCalcBySeats)) and(RKCheck.CurrentOrder.BillExists=false)) or
(operation = rkoPrintBill) or (operation = rkoPrintSeatBills) then
  begin
    CheckView := TCheckView(GUI.FindComponentByName('CheckView'));
    for i := 0 to RKCheck.CurrentOrder.Sessions.LinesCount - 1 do
      begin
        it := RKCheck.CurrentOrder.Sessions.Lines[i];
        if SYS.ObjectInheritsFrom(it, 'TDiscountItem') then
          if (TDiscountItem(it).code= diskcode) and
(TDiscountItem(it).state<>disdeleted) then
            begin
              isDisk:=true;
              SL.AddObject(FormatFloat('00000000.00', TDiscountitem(it).code)
+ IntToStr(TDiscountitem(it).UNI), TObject(it));
            end;
          end;

        if isdisk then
          begin
            for i:= 0 to SL.Count - 1 do
              begin

                d:= TDiscountitem(SL.Objects[i]);
                k:=GUI.MessageDlgEx('Списываем бонусы или начисляем бонусы? для места №
'+inttostr(Tdiscountitem(d).seat)+'?',mtInformation, mbYes+mbNo, 'Оплачиваем
бонусами;Начисляем бонусы');
                if k= id_YES then
                  begin
                    CheckView.GotoItem(TObject(d));
                    RKCheck.DeleteCheckItem(d);
                    RKCheck.CurrentOrder.Recalc();
                  end;
                end;
              end;
            end;
          SL.Free();
        end;
      end;
    end;
```

```
procedure MainSelectorAfterConnectObjectScript(Obj: TObject; Button:
TGCustomButton);
var
CurrCode, diskcode:integer;
CheckView: TCheckView;
CurItem: TCheckItem;
c: TVisualComponent;
begin
CurrCode:=10; //код валюты "оплата бонусами"
diskcode:=35; // код скидки-бонуса
CheckView:=TCheckView(GUI.FindComponentByName('CheckView'));
c := GUI.FindComponentByName('MainSelector');
if CheckView = Nil then Exit;
  if SYS.ObjectInheritsFrom(obj, 'TMcrPay') then
    begin
      CurItem := RKCheck.CurrentCheckItem;
      if SYS.ObjectInheritsFrom(TObject(curitem), 'TPrintCheckitem') then
        begin
          if DiscPres(diskcode, TPrintCheckitem(curitem).SeatName
)=TMcrPay(obj).CardNum then
            button.enabled :=true
            else button.enabled :=false;
        end;
      end;
    end;
end;
```

From:
<https://wiki.carbis.ru/> - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/98_dop/25_zapret_oplaty_bonusom?rev=1733984932

Last update: **2024/12/12 09:28**