


Печать с кассы остатка бонусов гостя

В большинстве заведений при «бонусной» механике бонусами можно оплачивать только часть заказа. В этом случае для гостя важна информация - сколько именно бонусов у него доступно, сколько именно из них он может списать в данном конкретном заказе, сколько останется к оплате. Вывести такую информацию можно в пречек или в отдельный документ, печатаемый по отдельной кнопке в заказе.

Вывод информации в пречек может быть нецелесообразен в случае настроенных «чеков намерения» в варианте «одновременная печать чека и пречека, т. к. для оплаты бонусами потребуется делать корректировку распечатанного чека намерения.


В этой статье описана настройка для печати отдельного документа с информацией об остатке бонусов по отдельной кнопке в окне редактирования заказа. В нашем примере бонусами можно оплатить 30% от суммы заказа.

Макет документа Настройки - Печать - Документы и макеты - Прочее - Пользовательский макет. Создаём новый макет, называем его «Остаток бонусов / ProBonus».



Открываем редактор макета и загружаем готовый макет по кнопке «Импорт».

https://drive.google.com/file/d/1R-qM3jvCY4e3op_-pjt1i-njkrDi_py/view?usp=sharing



Внутри макета внутри мемо34 есть скрипт, в котором прописано какую часть заказа можно оплачивать бонусами. В данном примере бонусами можно оплачивать 30% заказа, поэтому в формуле умножение на 0.30. При необходимости эту цифру можно изменить.

Свойства	
Макет	
Выравнивание	Выравнивание по правому
Высота	6
Слева	29
Сверху	3
Ширина	11
Внешний вид	
Альтернативны	<input type="checkbox"/>
Формат	
Прятать нули	<input type="checkbox"/>
Видимый	<input checked="" type="checkbox"/>
Перенос по сло	<input type="checkbox"/>
Данные	
Содержание	{Content} -6 lines
Разное	
Название	Memo34
Скрипт	[Script] -5 lines
Тэг	0
Атрибуты XML	
Класс XML	
Тэг XML	

Лист 1

Системные имена

Изменен не стр

OK Отмена





Схема печати Настройки - Печать - Схемы печати. В используемую схему печати добавляем этот созданный ранее макет. Запоминаем код этого представления документа из схемы печати.



2) Скрипт Сервис - скрипты. Группа «Операции». Создаём внутри новый скрипт. Называем его «Печать остатка бонусов / probonus». Пример текста скрипта:

```
procedure ProcessOperation1638689(Parameter: integer);
begin
RK7.PerformRefObject(RK7.FindItemByCode(rkrefMaketSchemeDetails,31));
end;
```

В данном примере 31 - это код представления документа из используемой схемы печати (не код макета).

From:
<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/98_dop/51_dokument_ostatok_bonusov?rev=1748849082

Last update: **2025/06/02 10:24**