# Настройка модуля

Для настройки модуля используется веб страница, находящаяся 127.0.0.1:11150/settings. На этой же странице можно увидеть данные о лицензии.

🗈 pro-counter-front X 🕂		~	_		×
← → C ③ 127.0.0.1:11150/settings	É	☆ 🚇	*	•	:
	Статус лиценз Объект Develo Дата окончан	зии: Действи pp ия: 01.01.210	тельна 10	୯	Â
Параметры модуля					
Данные				~	
Локальный сервер				~	
Данные о лицензии модуля					Ŧ

## Настройка счетчика

Для настройки самого счетчика используется группа «Данные» на странице настроек. При раскрытии вкладка выглядит следующим образом:

					~	_		
			Ŀ	☆	ABP	*		2
		Статус Объек Дата о	: лицен т Devel жончан	зии: Д ор ния: 01	ействи .01.210	гельна 0	ତ	ļ
							^	
?	Время обнуления счетчи 8:00	ика					•	
С	БРОСИТЬ СЧЕТЧИ	К						
	(?) C	Время обнуления счетчи (?) 8:00 СБРОСИТЬ СЧЕТЧИ	Статус Объек Дата с Время обнуления счетчика (?) 8:00 СБРОСИТЬ СЧЕТЧИК	Статус лицен Объект Devel Дата окончан Время обнуления счетчика 38:00 СБРОСИТЬ СЧЕТЧИК	Статус лицензии Д Объект Develop Дата окончания: 01 Время обнуления счетчика 38:00 СБРОСИТЬ СЧЕТЧИК	Статус лицензии: Действит Объект Develop Дата окончания: 01.01.210 Время обнуления счетчика Повет Ва:00 СБРОСИТЬ СЧЕТЧИК	Статус лицензии: Действительна Объект Develop Дата окончания: 01.01.2100 Время обнуления счетчика 38:00 СБРОСИТЬ СЧЕТЧИК	Статус лицензии: Действительна Объект Develop Дата окончания: 01.01.2100 Время обнуления счетчика 8:00 СБРОСИТЬ СЧЕТЧИК

В данной группе настраиваются следующие параметры:

- Выполнять ли ежедневный сброс счетчика
- Время обнуления счетчика (если включен ежедневный сброс)
- Начальное счетчика после сброса (ежедневного или ручного).

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить» внизу вкладки (активируется при внесении любых изменений). Также можно выполнить ручной сброс (кнопка «СБРОСИТЬ СЧЕТЧИК») и увидеть дату и время последнего сброса счетчика.

#### Настройка локального сервера

Для настройки самого сервера (адреса и портов) используется группа «Локальный сервер». **ВНИМАНИЕ**: После любых изменений в данной группе необходим перезапуск модуля.

oro-coun	nter-front × +					~	_		
→ c	① 127.0.0.1:11150/settings			Ŕ	☆	ABP	*		)
P	roCounter sys: v1.0.0.0 app: v0.1			Статус лицен Объект Devel Дата оконча	нзии: Ди lop ния: 01	ействи .01.210	тельна 0	ୖ	
арам	иетры модуля								
Данн	ые							~	
Лока	льный сервер							^	
Локал Для	льный сервер а применения изменений необхо	димо перезапусти	ть модуль.					^	
Локал Для (?)	льный сервер я применения изменений необхо Адрес локального сервера 0.0.0.0	димо перезапусти	ть модуль.					^	
Лока Для ?	льный сервер я применения изменений необхо Адрес локального сервера 0.0.0.0 Порт локального сервера	димо перезапусти	<b>ть модуль.</b> Порт TCP слушателя					^	
Локал Для ⑦ ⑦	льный сервер я применения изменений необхо Адрес локального сервера 0.0.0.0 Порт локального сервера 11150	димо перезапусти	<b>ть модуль.</b> Порт ТСР слушателя 11151					\$	

В данной группе выполняется настройка следующих параметров:

- Хост программы (менять только при необходимости, по умолчанию 0.0.0.0, если вы не понимаете смысл этого поля - не меняйте его);
- Порт сервера (всех веб страниц, по умолчанию 11150);
- Порт ТСР слушателя (используется для получения информации о количестве продаваемых блюд, по умолчанию 11151).

**Важно!** Порт TCP слушателя (по умолчанию 11151) должеу быть открыт для входящих соединений (настроить правило в брандмауэре Windows). Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить» внизу вкладки (активируется при внесении любых изменений).

### Настройка шаблона счетчика

Внешнее отображение счетчика находится по базовому адресу сервера (прим. 127.0.0.1:11150). По умолчанию он выглядит следующим образом:

Last update: 2022/11/19 external:pro\_counter:01\_install\_and\_settings:02\_setting https://wiki.carbis.ru/external/pro\_counter/01\_install\_and\_settings/02\_setting?rev=1668853038 13:17

S Pro Counter	× +	<b>- x</b>
	🛈 Файл   C:/UCS/pro_counter/pro 🖻	🖈 🖪 🗑 🖈 🛛 🍘 Обновить 🔅
Количес	тво проданных пор	ций: {{dish_count}}

Для настройки шаблона используется язык разметки HTML. Для изменения шаблона нужно внести изменения в файл, находящийся по следующему пути:

<корневой\_каталог\_модуля>\pro\_counter\templates\index.html. Шаблон можно редактировать любым образом, в том месте где будет выводиться количество, необходимо написать

```
{{dish_count}}
```

Пример кода по умолчанию:

```
<html>
<head>
<title>Pro Counter</title>
</head>
<body>
<hl>Количество проданных порций: {{dish_count}}</hl>
```

```
</body>
</html>
```

Дополнительно, в папке «\**pro\_counter**\**templates**\» есть несколько других вариантов оформления страницы со счетчиком.

#### index1.html



index2.html



index3.html



From: https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

Permanent link: https://wiki.carbis.ru/external/pro\_counter/01\_install\_and\_settings/02\_setting?rev=1668853038

Last update: 2022/11/19 13:17