


Встраиваемый модуль для сайта


Для доступа в настройки требуется ввести пароль 051791

ProHostes имеет встраиваемый виджет для сайта. Все настройки производятся в веб-админке ProHostes, затем html-код целиком копируется и интегрируется на страницу сайта. **Важно!!!** Необходим проброс порта веб-сервера ProHostes наружу.




Настройка темы встраиваемого модуля

В данном разделе присутствует код для вставки на сайт, для возможности бронирования столов на сайте ресторана. У этого модуля есть предустановленные темы. Также можно редактировать цвета самостоятельно. Предустановлено 2 темы: Светлая и Темная.




Можно создать свою, нажав кнопку «Добавить». Цвета станут доступны для редактирования.




Дополнительные поля


В поле «Адрес для переадресации» можно вставить ссылку на страницу со счётчиком Яндекс, если используется метрика.



С версии 1.10.5.96, для встраиваемого модуля, доступна настройка возможности выбора зала. Если чек-бокс не отмечен галочкой, то выбор зала при регистрации будет недоступен - система, сама подставит первый зал из списка. При подтверждении брони или посадке, выбор зала возможен из интерфейса ProHostes.




Использование поля «Политика конфиденциальности» - если требуется, можно вписать ссылки на данные политики на вашем сайте. При включении этой опции на форме появятся чек-боксы, без установки которых нельзя будет оформить бронь.




Инструкция для встраивания

После настройки цветовой схемы, и дополнительных полей, нажать кнопку «Копировать». Далее этот код нужно вставить на страничку сайта. В тег body, но вставлять целиком.



Вместо адреса 127.0.0.1:11160 необходимо внешний ip компьютера, на котором установлен ProHostes и проброшенный порт. В данном примере 123.123.123.123 - внешний белый ip компьютера, с установленным ProHostes.

Как убедиться, что проброс порта работает? Попробовать обратиться к ProHostes по внешнему адресу и порту из строки браузера. Web-интерфейс не отобразится, но должна появиться ошибка с кодом 418. Проверять следует извне, не с того же самого компьютера, где настраиваете. Без специально настроенного loopback работать при такой проверке не будет. Например, можно проверить из браузера мобильного телефона, используя мобильную сеть. Если браузер покажет ошибку 418 при попытке обратиться - связь есть.



From:
<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/pro_hostes/01_pro_hostes_install_config/80_web_booking

Last update: **2024/07/10 09:30**