



Общие настройки r-keeper

Настройка параметров

Настройки - Параметры - Использование опций - Свойства визита. Параметры «Исп. сохраняемый комментарий», «Исп. несохраняемый комментарий» - установить значение «Необязательное свойство».



Настройка XML интерфейса

Настроить XML интерфейс на **кассовом сервере** и пользователя для работы с ним [как описано тут](#). Для создания заказов необходимо иметь действующую лицензию на XML.

Если используется лицензия XML WriteOrder (Life-Time) то она должна быть прописана в свойствах ресторана в редакторе r_keeper. Если используется XML SaaS лицензия, то для настройки ее параметров запустите `saas_settings.bat`.

Настройки справочников


Для настройки модуля ProCart и выполнения запросов через API потребуются следующий данные:

Код кассовой станции. Сервис → Станции и устройства → Выбрать станцию на нужном кассовом сервере → На закладке «Свойства», в группе «Главное» взять значение поля «Код».

Код стола. Настройки → Планы залов и Столы → Выбрать план зала → Выбрать стол → В свойствах выбранного стола, в группе «Главное» взять значение поля «Код». Для более детальной работы с заказами можно завести дополнительные столы, коды которых передать представителям внешней системы. [Подробнее тут](#). **Код категории заказа.** Заказ → Категории заказа → Выбрать нужную → В категории заказа, в группе «Главное» взять значение поля «Код». Для более детальной работы с заказами можно завести дополнительные категории заказов, коды которых передать представителям внешней системы. [Подробнее тут](#).


Валюта для оплаты бонусами

Со стороны внешней системы может приходиться оплата (предоплата) заказа, в том числе бонусами. В справочнике «валюты» нужно добавить нефискальную валюту для оплаты бонусами. Тип фискальности для этой валюты - «фискальная скидка». Галку «без сдачи» не ставим, иначе касса не даст внести предоплату этой валютой.




Классификация блюд

Код классификации блюд необходим для настройки модуля. Вы можете использовать параметры уже существующей классификации, или создать отдельную. Если вы будете использовать уже существующую классификацию, то перейдите в справочник «Меню → Классификации блюд», из древовидного меню выберете нужную классификацию и в её свойствах будет поле «Код», значение данного поля будет нужно для настройки модуля.




Если вы


будете использовать новую классификацию, то создайте её, для этого в пустой области древовидного меню нажмите на правую кнопку мыши и в появившемся меню выберите «Новая классификация».




Укажите название новой классификации, переведите статус в «Активный».




Создайте категории в классификации.



Укажите название и переведите статус в «Активный».



Распределите блюда меню по категориям для созданной вами классификации.




Важно! Для всех блюд, на которые ссылаются комбо-компоненты, необходимо указать категорию, обеспечивающую доступность этого элемента. Т. е. любую категорию из классификации для ProCart.

Причина внесения

Для настройки модуля нужен код причины внесения денег. Этот параметр отвечает за внесение оплат при создании заказа с оплатами.

Перед созданием причины внесения денег нужно добавить: 1) Блюдо, на которое будет ссылаться наценка. 2) Нераспределяемую суммовую наценку для предоплаты.


Перейдите в справочник «Деньги → Причины внесения/выдачи денег», выберете нужную причину и в поле «Код» будет значение которое нужно будет указать в файле конфигурации



модуля.

Суммовая скидка на заказ с изменяемым значением

Для внесения суммовой скидки в заказ при работе модуля нужно создать суммовую скидку «на заказ». Перейдите в справочник «Деньги → Скидки и наценки», создайте новую скидку, укажите для неё параметры указанные на скриншоте



- Тип - сумма
- Изменяемое значение - ✓
- Название - можете использовать своё название
- Статус - Активный
- Не вручную - ✓

Значение из поля «Код» понадобится далее при настройке модуля.

Сохранение оплаты

ProCart может передать уже оплаченный заказ. В этом случае для фиксации оплаты в r_keeper будет использоваться механизм предоплат. API ProCart позволяет передавать в заказ предоплату любой валютой (в запросе передаётся код валюты).

Необходимо настроить прием предоплат с помощью специально созданной причины внесения денег. С целью минимизации рисков для ресторана в случае неправильной настройки предоплат необходимо доверить выполнение этого пункта квалифицированному специалисту по r_keeper. Статья, описывающую настройку предоплат для такого случая: [Настройка предоплат](#) **Может потребоваться дилерская учетная запись для настройки фискальности валют.**

Печать комментариев

В ProCart доступно 2 поля для комментариев - «короткий», обычно используемый для передачи номера заказа и «длинный», в который записывается ФИО, адрес, контакты, пожелания и любая другая информация.

В заказе в r_keeper они записываются в поля «сохраняемый комментарий» и «несохраняемый


комментарий». Короткий комментарий ProCart = «сохраняемый комментарий». Длинный комментарий ProCart = «несохраняемый комментарий».


Короткий комментарий в печатную форму чека/пречека/сервис-чека можно вынести просто как поле [СохраняемыйКомментарий]. Для длинного так делать нельзя. Причина - rк7 не умеет хранить в этом поле более 100 символов, всё что больше - обрежется. Поэтому чтобы на бумаге распечатать всё полностью, в макет (печатную форму) нужно добавить небольшой скрипт.

Принцип использования [описан тут](#).


Для тех печатных форм, на которые мы хотим вывести «длинный комментарий», нужно отредактировать макет. Обычно это кассовые макеты «чек», «пречек», «сервис-чек». Редактировать нужно именно тот макет, который находится в используемой схеме печати (или сервис-схеме).


Внутри макета необходимо добавить переменную с типом string. Имя переменной: comment_text Эта переменная далее будет доступна в отчёте, в неё мы запросим текст комментария.







В свободной части отчёта создаём новый виртуальный бэнд.





Внутри него делаем два «мемо». В одном - пишем статичный текст «Комментарий от внешней системы:» Во втором будет вызов переменной [comment_text] и скрипт, который эту переменную заполняет.





Текст скрипта:

```
httpGet('http://192.168.1.148:11111/api/v3/internal/print_info?width=40&guid='+[Заказы.GUID], comment_text)
```


В данном примере: 192.168.1.148 - IP-адрес компьютера с серверной частью ProCart в рамках локальной сети. Лучше не использовать 127.0.0.1 если на объекте более одной станции r_keeper. 11111 - порт сервера ProCart

Пример готового макета для пречека: <https://disk.yandex.ru/d/jq05EBupeq8maA>


Настройка кнопки с заказом (опционально)

Чтобы на кассе заказы было удобнее видеть в списке по кнопке «редактирование заказа» - имеет смысл увеличить размер формата «Кнопки с заказами (большие)», сделать чтобы для комментариев (адрес гостя и т. д.) было достаточно места.


Настройки - Графический интерфейс - Формы - Форматы - Кнопки с заказами (большие). Делаем копию стандартной формы, называем «ФД Кнопки с заказами (большие) для Procart», редактируем «Модель»




Можно загрузить «формат» из файла. Готовый настроенный формат:
<https://disk.yandex.ru/d/Zu97q3PH8omQxA>



После этого в используемой схеме форм нужно выбрать этот формат.



На кассе интерфейс будет выглядеть так (на кассе внешний вид кнопки изменится в режиме отображения без плана зала, по кнопке «подробнее»):



Также опционально можно использовать макет «Кнопки с заказами (обычные)»:

<https://disk.yandex.ru/d/TiW-MxSifCEosA> По умолчанию, если не исправлять - на этой кнопке будет только номер заказа.

Настройка общего модификатора для комментариев к блюду (опционально)

Чтобы через API можно было оставлять комментарии к блюдам, необходимо создать общий модификатор.

Меню - Модификаторы


1. Создать группу модификаторов
2. В свойствах группы, в блоке «Основное» проставить галочку «Общий модификатор»
3. В группе создать модификатор
4. В свойствах модификатора:
 1. В блоке «Интерфейс» проставить галочку «Ввод имени»
 2. В блоке «Цены» ввести 0 в поле «Основная»

Код данного модификатора понадобится при настройке ProCart.

The screenshot shows the 'Модификаторы' (Modifiers) application window. The left sidebar shows a tree view with 'Все' (All) and 'Test' (under 'РОССИЯ: ЕГАИС'). The main window has two tabs: 'Модификаторы' and 'Свойства' (Properties). The 'Свойства' tab is active, showing the configuration for the 'Test' modifier. The configuration is organized into several sections:

- Дополнительно** (Additional):
 - Альт. подсказка (Alt. hint)
 - Подсказка (Hint)
- Главное** (Main):
 - Код (Code): 25
 - Внешний код (External code): 6
 - GUID: 19717631A-93CD-45FC-ABD...
 - Идентификатор (Identifier): 1000091
 - Название (Name): Test
 - Статус (Status): Активный (Active)
- Основное** (Basic):
 - Общий модификатор (General modifier):
- Ограничения** (Restrictions):
 - Привилегия на объект (Object privilege)
- Визуализация** (Visualization):
 - Цвет фона (Background color): ? Цвет не определен (Color not defined)
 - Положение (Position): Картинка сверху (Image on top)
 - Картинка (Image)
 - Цвет текста (Text color): ? Цвет не определен (Color not defined)
- Расширенные свойства** (Advanced properties):
 - Имя (ENG) (Name (ENG))
 - Имя (RUS) (Name (RUS))
 - Описание (ENG) (Description (ENG))
 - Описание (RUS) (Description (RUS))
- Селекторы** (Selectors):
 - Пользователь (User): 0 страниц (0 pages)

At the bottom of the window, there is a yellow box with the text: 'Общий модификатор: Модификатор может быть назначен к любому блюду' (General modifier: The modifier can be assigned to any dish).



From:

<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/procart/01_setup/01_rkeeper_settings?rev=1684388645

Last update: **2023/05/18 08:44**