



Общие настройки r-keeper

Настройка параметров

Настройки - Параметры - Использование опций - Свойства визита. Параметры «Исп. сохраняемый комментарий», «Исп. несохраняемый комментарий» - установить значение «Необязательное свойство».



Настройка XML интерфейса

Настроить XML интерфейс на **кассовом сервере** и пользователя для работы с ним [как описано тут](#). Для создания заказов необходимо иметь действующую лицензию на XML.

Если используется лицензия XML WriteOrder (Life-Time) то она должна быть прописана в свойствах ресторана в редакторе r_keeper. Если используется XML SaaS лицензия, то для настройки ее параметров запустите saas_settings.bat.

Настройки справочников

Для настройки модуля ProCart и выполнения запросов через API потребуются следующий данные:

Код кассовой станции. Сервис → Станции и устройства → Выбрать станцию на нужном кассовом сервере → На закладке «Свойства», в группе «Главное» взять значение поля «Код».

Код стола. Настройки → Планы залов и Столы → Выбрать план зала → Выбрать стол → В свойствах выбранного стола, в группе «Главное» взять значение поля «Код». Для более детальной работы с заказами можно завести дополнительные столы, коды которых передать представителям внешней системы. [Подробнее тут](#). **Код категории заказа.** Заказ → Категории заказа → Выбрать нужную → В категории заказа, в группе «Главное» взять значение поля «Код». Для более детальной работы с заказами можно завести дополнительные категории заказов, коды которых передать представителям внешней системы. [Подробнее тут](#).

Валюта для оплаты бонусами

Со стороны внешней системы может приходить оплата (предоплата) заказа, в том числе бонусами. В справочнике «валюты» нужно добавить нефискальную валюту для оплаты бонусами. Тип фискальности для этой валюты - «фискальная скидка». Галку «без сдачи» не ставим, иначе касса не даст внести предоплату этой валютой.

Балюты

Все

- Безналичный расчет
- Зачёт аванса
- Карты отелей
- Кредитные карты
- Наличность
- Нефискальные
- Оплата бонусами**
- Платёжные карты


Номиналы Свойства

Главное		Право доступа	
Код	20	Макс. процент	100,00
Название	Оплата бонусами	Минимальная сумма	0,00
Внешний код	2	Начало продаж	☐ 23.01.2023 11:29:45
Статус	Активный	Конец продаж	☐ 23.01.2023 11:29:45
GUID	DD473EB1-7A5C-4EBE-AD79-AE4E	Возврат блюд	☐
Идентификатор	1000068		
Основное		Печать	
Базовая валюта	☐	Назначение Принтера Авто	
Класс ставок	1 Национальный (1,0000)	Печатать в прачеке	☐
Счёт ДДС		Как скидка	
Скидка (наценка)		Тип фискальности	Фискальная скидка
Статья ДДС		Резервировать фискальнук	☐
Налоговая льгота		Расписание (список доступности)	
Причина внесения		Все рестораны	<Выберите период для группы>
Правило округления	0.01	Интерфейс	
Метод округления	Округлять 0,5 вверх	Автозаполнение	Без автозаполнения
Наценка для чаевых		MCR алгоритм	
Учитывать в отчётах		Открывать ящик	☐
		Не учитывать в тратах П	☐
		Процент бонуса	100,00
Ограничения		Торговые группы	
Классификация		Визуализация	
Предоплаты	☒		
Не в сдаче	☒		
Без сдачи	☐		
Общие	☐		
Не принимать	☐		
Не округлять сдачу	☐		

Тип фискальности: Метод печати на фискальных регистраторах (метод "Суммарно с вычитанием" из-за Ф 3-54 более неприменим в России)


Классификация блюд

Код классификации блюд необходим для настройки модуля. Вы можете использовать параметры уже существующей классификации, или создать отдельную. Если вы будете использовать уже существующую классификацию, то перейдите в справочник «Меню → Классификации блюд», из древовидного меню выберете нужную классификацию и в её свойствах будет поле «Код», значение данного поля будет нужно для настройки модуля.




Если вы


будете использовать новую классификацию, то создайте её, для этого в пустой области древовидного меню нажмите на правую кнопку мыши и в появившемся меню выберите «Новая классификация».




Укажите название новой классификации, переведите статус в «Активный».




Создайте категории в классификации.



Укажите название и переведите статус в «Активный».



Распределите блюда меню по категориям для созданной вами классификации.



Важно! Для всех блюд, на которые ссылаются комбо-компоненты, необходимо указать категорию, обеспечивающую доступность этого элемента. Т. е. любую категорию из классификации для ProCart.

Причина внесения

Начиная с версии 1.5.7.38 причина внесения денег более не используется. Предоплаты передаются без причины внесения, так работает при значении параметра «Учет предоплат» = «Не учитывать». Убедитесь, что для стола (столов), на которые создаются заказы, настроено исключение параметра «Учет предоплат» = «Не учитывать».

Суммовая скидка на заказ с изменяемым значением

Для внесения суммовой скидки в заказ при работе модуля нужно создать суммовую скидку «на заказ». Перейдите в справочник «Деньги → Скидки и наценки», создайте новую скидку, укажите для неё параметры указанные на скриншоте {
{:external:procart:01_setup:2026-02-27_10-25-15.png |}}

- Тип - сумма
- Изменяемое значение - ✓
- Название - можете использовать своё название

- Статус - Активный
- Не вручную - ✓
- На заказ - ✓

Значение из поля «Код» понадобится далее при настройке модуля.

Суммовая наценка на заказ с изменяемым значением

Для внесения суммовой наценки в заказ при работе модуля нужно создать суммовую наценку «на заказ». Необходимо перейти в справочник «Деньги → Скидки и наценки», создайте новую наценку, указать для неё параметры указанные на скриншоте

- Тип - сумма
- Изменяемое значение - ✓
- Название - можете использовать своё название
- Статус - Активный
- Не вручную - ✓

Значение из поля «Код» понадобится далее при настройке модуля.

Сохранение оплаты

ProCart может передать уже оплаченный заказ. В этом случае для фиксации оплаты в r_keeper будет использоваться механизм предоплат. API ProCart позволяет передавать в заказ предоплату любой валютой (в запросе передаётся код валюты).

С целью минимизации рисков для ресторана в случае неправильной настройки предоплат необходимо доверить выполнение этого пункта квалифицированному специалисту по r_keeper.

Важно! Значение параметра «учет предоплат» обязательно должно быть = «Не учитывать» для всех столов, на которые передаются оплаты из ProCart. **Может потребоваться дилерская учетная запись для настройки фискальности валют.**

Печать комментариев

В ProCart доступно 2 поля для комментариев - «короткий», обычно используемый для передачи номера заказа и «длинный», в который записывается ФИО, адрес, контакты, пожелания и любая другая информация.


В заказе в r_keeper они записываются в поля «сохраняемый комментарий» и «несохраняемый комментарий». Короткий комментарий ProCart = «сохраняемый комментарий». Длинный комментарий ProCart = «несохраняемый комментарий».


Короткий комментарий в печатную форму чека/пречека/сервис-чека можно вынести просто как поле [СохраняемыйКомментарий]. Для длинного так делать нельзя. Причина - rk7 не умеет хранить в этом поле более 100 символов, всё что больше - обрежется. Поэтому чтобы на бумаге распечатать всё полностью, в макет (печатную форму) нужно добавить небольшой скрипт.

Принцип использования [описан тут](#).


Для тех печатных форм, на которые мы хотим вывести «длинный комментарий», нужно отредактировать макет. Обычно это кассовые макеты «чек», «пречек», «сервис-чек». Редактировать нужно именно тот макет, который находится в используемой схеме печати (или сервис-схеме).


Внутри макета необходимо добавить переменную с типом string. Имя переменной: `comment_text` Эта переменная далее будет доступна в отчёте, в неё мы запросим текст комментария.





В свободной части отчёта создаём новый виртуальный бэнд.





Внутри него делаем два «мемо». В одном - пишем статичный текст «Комментарий от внешней системы:» Во втором будет вызов переменной [comment_text] и скрипт, который эту переменную заполняет.

Дизайнер макетов: "Пречек Доставка"

100

Добавляемый налог [СУММА (Сумма)]

Оплаты

Предоплата [Валюта] [Сумма] [Вазоваясу]

Чеки

Итого к оплате: [Сумма-Оплачено]

Суммы по Валютам [Валюта] [Originalsum]

Заказы

Доставка:

[Сохраняемыйкомментарий]

Виртуальный [1]

Комментарий от внешней системы:

[comment_text]

Итог по отчету

Лист 1

☐ Системные имена

Изменен 39:39

OK Отмена

Свойства Помощник

Разное

После заверше [Нет]

Перед началом [Нет]

ChildXML Tag

Мемо -XML атт ☐

Название bndBandVir

Скрипт [Нет]

Тэг 0

СекцияXML

Другое

BandType Virtual Band

Внешний вид

Тело Size = 4

Цвет \$00AFE8EF

Нижн. колонтит Size = 0

Верх. колонтит Size = 1

Видимый ☒

Данные

Источник данн Виртуальный[1]

Фильтр [Нет]

Группировка [Нет]

Порядок сортир [Нет]

Макет


Высота 5

Сверху 44

Поведение

Показывать пук ☐

14:45
27.12.2022



Текст скрипта:

```
httpGet('http://192.168.1.148:11111/api/v3/internal/print_info?width=40&guid=
'+[Заказы.GUID], comment_text)
```


В данном примере: 192.168.1.148 - IP-адрес компьютера с серверной частью ProCart в рамках локальной сети. Лучше не использовать 127.0.0.1 если на объекте более одной станции r_keeper. 11111 - порт сервера ProCart

Пример готового макета для пречека: <https://disk.yandex.ru/d/jq05EBupeq8maA>


Настройка кнопки с заказом (опционально)

Чтобы на кассе заказы было удобнее видеть в списке по кнопке «редактирование заказа» - имеет смысл увеличить размер формата «Кнопки с заказами (большие)», сделать чтобы для комментариев (адрес гостя и т. д.) было достаточно места.


Настройки - Графический интерфейс - Формы - Форматы - Кнопки с заказами (большие). Делаем копию стандартной формы, называем «ФД Кнопки с заказами (большие) для Procart», редактируем «Модель»




Можно загрузить «формат» из файла. Готовый настроенный формат:
<https://disk.yandex.ru/d/Zu97q3PH8omQxA>



После этого в используемой схеме форм нужно выбрать этот формат.



На кассе интерфейс будет выглядеть так (на кассе внешний вид кнопки изменится в режиме отображения без плана зала, по кнопке «подробнее»):



Также опционально можно использовать макет «Кнопки с заказами (обычные)»:

<https://disk.yandex.ru/d/TiW-MxSifCEosA> По умолчанию, если не исправлять - на этой кнопке будет только номер заказа.

Настройка общего (текстового) модификатора для комментариев к блюду (опционально)

С версии 1.5.0.30 Чтобы через API можно было оставлять текстовые комментарии к блюдам, необходимо создать общий модификатор.

Меню - Модификаторы

1. Создать группу модификаторов
2. В свойствах группы, в блоке «Основное» проставить галочку «Общий модификатор»
3. В группе создать модификатор
4. В свойствах модификатора:
 1. В блоке «Интерфейс» проставить галочку «Ввод имени»
 2. В блоке «Цены» ввести 0 в поле «Основная»

Модификаторы

Все Test
РОССИЯ: ЕГАИС

Модификаторы Свойства

Дополнительно

Альт. подсказка
Подсказка

Главное

Код 25
Внешний код 6
GUID 19717631A-93CD-45FC-ABD...
Идентификатор 1000091
Название Test
Статус Активный

Основное

Общий модификатор ☒

Ограничения

Привилегия на объект

Визуализация

Цвет фона ? Цвет не определен
Положение Картинка сверху
Картинка
Цвет текста ? Цвет не определен


Расширенные свойства

Имя (ENG)
Имя (RUS)
Описание (ENG)
Описание (RUS)

Селекторы

Пользователь 0 страниц

Общий модификатор:: Модификатор может быть назначен к любому блюду




Код данного модификатора понадобится при настройке ProCart.

Настройка длинного комментария

Для передачи длинного текстового комментария из внешней системы требуется дополнительно создать и настроить расширенное свойство. Для создания свойства нужно:


- перейти в Настройки → Настройка → Расширенные свойства
- В разделе свойства для заказов создать новое свойство с подходящим названием, а так же задать системное имя
- Установить активный статус




GUID расширенного свойства понадобится при настройке ProCart.

Настройка внесения предоплат

При включение параметра в «Использовать причину внесения предоплат» требуется в менеджерской R-Keeper в учете предоплат выставить значение «Чек».



Для этого требуется перейти в Настройки - Параметры - Использование опций - Печатные документы - Учет предоплат.



Last
update: external:procart:01_setup:01_rkeeper_settings https://wiki.carbis.ru/external/procart/01_setup/01_rkeeper_settings?rev=1782114288
2026/06/22 10:44

From:
<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/procart/01_setup/01_rkeeper_settings?rev=1782114288

Last update: **2026/06/22 10:44**