
2025/11/30 12:59 1/3 Завершение настройки

Завершение настройки


После завершения настройки сервера ProCart и r keeper, необходимо:

- 1) Сделать «проброс порта» (port forwarding) на компьютер, на котором установлен сервер ProCart Что такое проброс порта и как его сделать: почитать
- **2) Убедиться, что софт настроен и отвечает при обращениях «из интернета».** Для этого в адресной строке браузера набрать: http://95.64.142.2:1112/api/v3/ping
- в данном примере 95.64.142.2 внешний белый ІР-адрес ресторана; 1112 проброшенный порт;

В случае успешной настройки, в браузере получим ответ типа:



3) Убедиться, что заказ из внешней системы может быть корректно создан, наполнен блюдами, предоплачен. Использовать сервис https://dev.carbis.ru/test



4) Убедиться, что меню доступно для заказа Перед тем как передавать внешней системе (разработчикам сайта, системы доставки и т. д.) данные для доступа, нужно убедиться что у блюд в редакторе меню указана соответствующая категория. Хотя бы у нескольких тестовых. Ссылка на статью, в которой описано как блюдам указывать категорию 5) Передать сотрудникам внешней системы (разработчикам сайта, системы доставки и т. д.) данные для доступа к шлюзу, чтобы они смогли получать меню и отправлять заказы.**

Что именно необходимо им передать:

- ІР-адрес (внешний белый) ресторана;
- порт, проброшенный на компьютер с сервером ProCart;
- токен для подключения где взять токен?
- коды валют, оплата которыми может быть передана. Например, это могут быть валюты «Оплата на сайте» и «Оплата бонусами на сайте».

From:

https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/procart/01 setup/10 procart finish?rev=1674457403

Last update: 2023/01/23 10:03

https://wiki.carbis.ru/ Printed on 2025/11/30 12:59

2025/11/30 12:59 3/3 Завершение настройки