

## Установка и лицензирование

Порядок установки:

1. Скачать актуальный дистрибутив. 2. Распаковать архив в отдельную папку. В дистрибутиве содержатся следующие файлы запуска:

- desktop.bat - запуск сервера в экранном режиме
- install.bat - установка сервера службой (запускать с правами Администратора)
- uninstall.bat - удаление службы сервера (запускать с правами Администратора)
- license.bat - запуск модуля лицензирования

3. Пролицензировать модуль. 4. Выполнить установку и запуск.

## Лицензирование

1. Получить лицензию, написав письмо на [info@carbis.ru](mailto:info@carbis.ru) 2. Запустить license.bat 3. Пролицензировать модуль по инструкции. При лицензировании не снимать галки с «фич» которые потребуются при работе. Пример лицензирования модуля ProDelivery: \* Нужно убедиться, что лицензируется нужный объект \* Отправить данные на сервер лицензирования.

License System 3

Логин: e\_...ru

Пароль: .....

Войти

Информация

Сервер лицензирования доступен.  
Объект: Тестовый Стенд  
ПО: ProDelivery  
Кол-во: 1  
Лицензия действительна.  
Дата окончания: 31.10.2025  
Данные расширенной лицензии:  
API доставки, Интернет-магазин  
Ключ: 4B4A1C00C7F  
UID: 80000000000000000000000000000000

Список объектов

Фильтры

ID мастер-лицензии ID объекта Название объекта Поиск

№	Название объекта	Кол-во	Дата окончания
1	Тестовый Стенд	3	31.10.2025

Генерация лицензии

Объект: Тестовый Стенд  
ПО: ProDelivery

Свойства лицензии

Количество 0

Дата окончания 31.10.2025

Офлайн 3 Дней

Ключ

Расширения лицензии


☒ API доставки  
☒ Интернетмагазин

Отправить


4. Закрыть окно.

## Установка и запуск

Первый запуск приложения рекомендуется провести через **desktop.bat** Результатом успешного запуска является вот такое окно:




В процессе запуска возможно появления сообщение от брандмауэра или антивируса с запросом на сетевой доступ для нового приложения. Необходимо «Разрешить» доступ. Проверить работу модуля можно перейдя по ссылке <http://127.0.0.1:11222> Если порт не занят, то в браузере откроется страница:



После проверки можно завершить работу нажатием кнопки **заккрыть приложение**. В папке с модулем появится файл **pro\_delivery.yaml** - это файл конфигурации (настроек) модуля. **Если порт используемый по умолчанию (11222) занят, то его можно изменить в данном файле (раздел local\_server→port).**

**Далее рекомендуется установить** ProDelivery в качестве службы (install.bat) и запустить установленную службу. (Установку нужно произвести от имени администратора, сделать это можно через правую клавишу мыши). После установки нужно запустить службу через **диспетчер задач** или **службы**.



From:

<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

[https://wiki.carbis.ru/external/prodelivery/10\\_prodelivery\\_install\\_and\\_settings/10\\_lic](https://wiki.carbis.ru/external/prodelivery/10_prodelivery_install_and_settings/10_lic)

Last update: **2025/12/11 09:57**