


Подключение онлайн магазина

Настройка ProDelivery_reverse


ProDelivery_reverse предназначен для упрощения работы доставки, на стороне гостя, для работы с заказами оформленными онлайн. Через ProDelivery_reverse можно настроить работу онлайн магазина.

Для входа используются те же учётные данные, что и для лицензирования. Доступно по адресу reverse.carbis.ru.




При первом взаимодействии необходимо добавить новую корпорацию.


Корпорации→**список**→кнопка **добавить**.




Далее нужно ввести название корпорации и выбрать дилера.




После создания корпорации, необходимо связать онлайн магазин, и сервер ProDelivery для этого нужно: 1. Перейти в созданную корпорацию и нажать **добавить**.



2. Из списка корпораций выбрать нужную.



3. На следующей вкладке необходимо внести настройки.



The screenshot shows a web browser window with the URL `https://reverse.carbis.ru/#/shops/add`. The page is titled "Delivery" and the user is logged in as "Евгений Горносталь" with a "ВЫХОД" button. The main content area is titled "Создание магазина" (Store Creation). It features a progress bar with two steps: "Выбор корпорации" (Company Selection) which is completed, and "2. Параметры" (Parameters). Below the progress bar, there are two main sections: "Основные настройки" (Basic Settings) and "Настройки ProDelivery" (ProDelivery Settings). The "Основные настройки" section includes fields for "Название" (Name), "Адрес" (Address), and "Описание" (Description). The "Настройки ProDelivery" section includes fields for "IP адрес" (IP Address), "Порт" (Port), and "Токен" (Token).

Основные настройки:

- Названием магазина
- Физический адрес
- Описание

Настройки ProDelivery:

- host и port на которые выполнен проброс сервера ProDelivery
- токен, который необходимо скопировать из [настроек ProDelivery](#).

Если все шаги выполнены правильно, то при переходе в настройках при переходе в корпорацию станут доступны настройки магазина. Настройки можно изменить, удалить сам магазин или его деактивировать. Также доступен генератор встраиваемого модуля для сайта.

Настройки платежного агента:

- Номер сектора (из Best2Pay).
- Код валюты. Для РФ по умолчанию указать 643.
- Пароль цифровой подписи (из Best2Pay).

В настоящее время возможна работа только с Best2Pay. Для подключения к платёжному шлюзу Best2Pay вы можете написать на почту info@carbis.ru, с пометкой «Для отдела лицензирования».

Для подключения к платёжному шлюзу Best2Pay вы можете написать на почту info@carbis.ru, с пометкой «Для отдела лицензирования».

Способ оплаты	Ставки платежного агрегатора Best2Pay , %
СБП	1
Банковская карта	3.2
Я Pay	3.2
Mir Pay	3.2
Sber Pay	3.2

Боевой контур Ссылка на личный кабинет: <https://pay.best2pay.net/new-office/login.htm>

1. Зайти в личный кабинет Б2П
2. В личном кабинете перейти во вкладку профиль
3. В разделе «Управление секторами»:
 - Скопировать значение поля «Номер сектора» в поле «Сектор» в настройках ProDelivery
 - Скопировать значение поля «Пароль для подписи» в поле «Подпись» в ProDelivery
4. Указать код валюты в настройках ProDelivery в поле «Валюта» в соответствии ISO 4217
5. **Сохранить настройки ProDelivery**

Тестовый контур Ссылка на личный кабинет: <https://test.best2pay.net/new-office/login.htm>

При оплате в режиме тестовых платежей, запускается тестовый кейс на стороне Б2П с успешным завершением процесса оплаты.

1. Включить опцию «Проводить тестовые платежи»
2. Зайти в личный кабинет тестового контура Б2П
3. В личном кабинете перейти во вкладку профиль
4. В разделе «Управление секторами»:
 - Скопировать значение поля «Номер сектора» в поле «Сектор» в настройках ProDelivery
 - Скопировать значение поля «Пароль для подписи» в поле «Подпись» в ProDelivery
5. Указать код валюты в настройках ProDelivery в поле «Валюта» в соответствии ISO 4217
6. **Сохранить настройки ProDelivery**

Коды валют по ISO 4217


- RUB: 643 (Установлено по умолчанию)
- EUR: 978
- USD: 840

Также платежи можно запустить в тестовом режиме


Подключение встраиваемого модуля

Готовый сгенерированный html-модуль нужно встроить в страницу сайта.

Сам модуль индивидуален для каждого ресторана. Скопировать html-код модуль можно на вкладке **генератор**.



Приведён пример вставки html-модуля в редакторе сайтов **тильда**. Готовый пример можно посмотреть по этой [ссылке](#).



From:

<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/prodelivery/30_prodelivery_guest_page/10_connection?rev=1765856923

Last update: **2025/12/16 06:48**