


# Общие настройки ProQRPay

Все основные настройки модуля делаются через Web интерфейс по адресу <http://127.0.0.1:11040/#/settings>

## Выбор Банка

Первым делом необходимо выбрать используемый Банк (платежного агрегатора):

- Тестовый Банк - служит для настройки и тестирования работы, никаких реальных транзакций не проводится.
- Best2Pay (платежный агрегатор)
- Raugine (платежный агрегатор)
- Тинькофф



В зависимости от выбранного банка нужно будет настроить дополнительные параметры. Для «Тестового банка»:

- «URL API» - «[qrpay.carbis.ru/api/v0/](http://qrpay.carbis.ru/api/v0/)»
- «Доп инфо» - «Дополнительная информация, которая будет показана покупателю в окне оплаты»

Набор параметров для реальной работы несколько шире

qrpay\_settings\_front x ProHostes x +

127.0.0.1:11040/#/settings

ProQRPay v1.6.11.54 об. v0

Статус: Не действителен  
Область: Нет данных  
Срок действия: Нет данных

Реестр чеков

Настройки

### Настройки Банка

Best2Pay

URL API банка  
pay.best2pay.net/webapi/

Пароль для цифровой подписи

Sector ID  
1

Код валюты  
643

КПП (Опционально)

Дополнительный текст транзакции  
Оплата заказа в ресторане Рога и Копыта

Время жизни транзакции в секундах  
60

### Настройки соединения с Кассовым Сервером

IP адрес кассового сервера

Для платежного агрегатора Best2Pay:

- «URL API» - «pay.best2pay.net/webapi/»
- «Пароль для цифровой подписи» - пароль для формирования цифровой подписи HTTP-запросов: доступен в личном кабинете Best2Pay на вкладке Профиль
- «Sector ID» - уникальный идентификатор учетной записи ТСП в ПЦ (sector)
- «Код валюты» - опция доступна с версии v1.6.10.53 (12.01.2024)
- «КПП (Опционально)» - один из реквизитов организации, который присваивается юр.лицу в налоговых органах. Опция доступна с версии v1.6.11.54 (31.01.2024)
- «Дополнительный текст транзакции» - дополнительная информация, которая будет показана покупателю в окне оплаты
- «Время жизни транзакции в секундах» - время в секундах, начиная с создания транзакции в банке, после которого транзакция будет отменена

Для платежного агрегатора Paygine:

**Для данного платежного агрегатора необходимы дополнительные настройки**  
**Дополнительные настройки для Paygine(Method)**

The screenshot shows the 'Настройки Банка' (Bank Settings) section of the ProQRPay application. The interface is in Russian. At the top, there's a green header with 'ProQRPay' and version information. A sidebar on the left contains 'Реестр чеков' and 'Настройки'. The main area is titled 'Настройки Банка' and contains several input fields and a toggle switch. A yellow warning box is present, stating that for this bank, a connection to the cashier server and a different layout must be configured. The fields are: 'Paygine (Метод)' (dropdown), 'Время жизни транзакции в секундах' (60), 'URL API банка' (https://pay.paygine.com/webapi/), 'Пароль для цифровой подписи', 'Sector ID', 'КПП (Опционально)', 'Код валюты' (643), 'Передача НДС' (toggle), 'Сущность кассовой ссылки (mtid-ref)' (0), and 'Дополнительный текст транзакции' (Оплата заказа в ресторане Рога и Копыта).

- «URL API» - «pay.paygine.com/webapi/»
- «Пароль для цифровой подписи» - пароль для формирования цифровой подписи HTTP-запросов: доступен в личном кабинете Best2Pay на вкладке Профиль
- «Sector ID» - уникальный идентификатор учетной записи ТСП в ПЦ (sector)
- «Код валюты» - опция доступна с версии v1.6.10.53 (12.01.2024)
- «КПП (Опционально)» - один из реквизитов организации, который присваивается юр.лицу в налоговых органах. Опция доступна с версии v1.6.11.54 (31.01.2024)
- «Передача НДС» - Включение передачи НДС для чековых позиций. При выключенной опции - позиции будут переданы как товары без НДС.
- «Сущность кассовой ссылки» - Необходимо заполнить при использовании платежной ссылки. Активирует статический QR от Paygine.
- «Время жизни транзакции в секундах» - время в секундах, начиная с создания транзакции в банке, после которого транзакция будет отменена
- «Дополнительный текст транзакции» - дополнительная информация, которая будет показана покупателю в окне оплаты


Для банка Тинькофф:

- «URL API банка» - «securepay.tinkoff.ru/v2/»
- «Идентификатор терминала» - идентификатор терминала, выдается Банком
- «Пароль терминала» - пароль терминала из личного кабинета банка
- «Дополнительный текст транзакции» - дополнительная информация, которая будет показана покупателю в окне оплаты
- «Время жизни транзакции в секундах» - время в секундах, начиная с создания

транзакции в банке, после которого транзакция будет отменена

## Выбор сценария работы

Далее необходимо выбрать требуемый сценарий работы с оплатами СБП. **Важно!** Набор поддерживаемых сценариев может отличаться для разных банков.




Различные сценарии требуют различной настройки и дополнительных параметров. Более подробно о настройке каждого сценария описано [далее](#).

## Настройки приложения

Общие технические настройки модуля ProQRPay:

- Порт сервера который занимает приложения для своей работы (по умолчанию 11040). После изменения необходимо перезапустить приложение.
- Уровень логирования (по умолчанию 3, max 10) Чем выше тем подробнее логи.
- Время хранения логов (в днях).



From:

<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

[https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/02\\_setup/02\\_setup\\_proqrpay](https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/02_setup/02_setup_proqrpay)

Last update: **2024/02/22 09:00**