Общие настройки ProQRPay

Все основные настройки модуля делаются через Web интерфейс по адресу http://127.0.0.1:11040/#/settings

1/4

Выбор Банка

Первым делом необходимо выбрать используемый Банк (платежного агрегатора):

- Тестовый Банк служит для настройки и тестирования работы, никаких реальных транзакций не проводится.
- Best2Pay (платежный агрегатор)
- Paygine (платежный агрегатор)
- Тинькофф

S qr	pay_settings_front X				
← →	C (127.0.0.1:11040/#/				
818 550	ProQRPay app: v1.6.4.47 db: v0		Статус: Не действительна Объект: Нет данных Срок действия: Нет данных	୯	
D	Реестр чеков	Настройки Банка			
礅		Тестовый банк		•	
		Тестовый банк			
		Best2Pay			
		Тинькофф банк			
		Paygine (Merog)			
		Настройки соеденения с Кассовым Сервером		_	
		IP адрес кассового сервера			ľ
		HTTP Data Port Haccoboro cepeepa 0			
		Пользователь		1	
		Пароль		0	
		Режим разработчика			
		проверить соединение			
		Сценарии работы			

В зависимости от выбранного банка нужно будет настроить дополнительные параметры. Для «Тестового банка»:

- «URL API» «qrpay.carbis.ru/api/v0/»
- «Доп инфо» «Дополнительная информация, которая будет показана покупателю в окне оплаты»

Набор параметров для реальной работы несколько шире

Last update: 2024/02/05 external:proqrpay:02_setup_02_setup_proqrpay https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/02_setup/02_setup_proqrpay?rev=1707117817 10:23

•	Y qrpay_settings_front	× B ProHostes × +				-		×
÷	→ C ① 127.0.0.	1:11040/#/settings	Q	☆			E	:
310 210	ProQRPay app: v1.6.11.54 db: v0				Статус: Не де Объект: Нет д Срок действи	йстантельна анных я: Нет даннь		9
₽	Реестр чеков							
\$	Настройки	пастрояки ралка						
		URL API банка рау, best2pay, net/webapi/ Пароль для цифровой подписи Sector ID 1 Код валюты 643 КПП (Опционально) Дополнительный текст транзакции Оплата заказа в ресторане Рога и Колыта						
		Время жизни транзакции в секундах 60 Настройки соеденения с Кассовым Сервером IP адрес кассового сервера						

Для платежного агрегатора Best2Pay:

- «URL API» «pay.best2pay.net/webapi/»
- «Пароль для цифровой подписи» пароль для формирования цифровой подписи HTTPзапросов: доступен в личном кабинете Best2Pay на вкладке Профиль
- «Sector ID» уникальный идентификатор учетной записи ТСП в ПЦ (sector)
- «Код валюты» опция доступна с версии v1.6.10.53 (12.01.2024)
- «КПП (Опционально)» один из реквизитов организации, который присваивается юр.лицу в налоговых органах. Опция доступна с версии v1.6.11.54 (31.01.2024)
- «Дополнительный текст транзакции» дополнительная информация, которая будет показана покупателю в окне оплаты
- «Время жизни транзакции в секундах» время в секундах, начиная с создания транзакции в банке, после которого транзакция будет отменена

Для платежного агрегатора Paygine:

- «URL API» «pay.paygine.com/webapi/»
- «Пароль для цифровой подписи» пароль для формирования цифровой подписи HTTPзапросов: доступен в личном кабинете Best2Pay на вкладке Профиль
- «Sector ID» уникальный идентификатор учетной записи ТСП в ПЦ (sector)
- «Код валюты» опция доступна с версии v1.6.10.53 (12.01.2024)
- «КПП (Опционально)» один из реквизитов организации, который присваивается юр.лицу в налоговых органах. Опция доступна с версии v1.6.11.54 (31.01.2024)
- «Передача НДС» Включение передачи НДС для чековых позиций. При выключенной опции позиции будут переданы как товары без НДС.
- «Сущность кассовой ссылки» Необходимо заполнить при использовании платежной ссылки. Активирует статический QR от Paygine.
- «Время жизни транзакции в секундах» время в секундах, начиная с создания

транзакции в банке, после которого транзакция будет отменена

• «Дополнительный текст транзакции» - дополнительная информация, которая будет показана покупателю в окне оплаты

Для банка Тинькофф:

- «URL API банка» «securepay.tinkoff.ru/v2/»
- «Идентификатор терминала» идентификатор терминала, выдается Банком
- «Пароль терминала» пароль терминала из личного кабинета банка
- «Дополнительный текст транзакции» дополнительная информация, которая будет показана покупателю в окне оплаты
- «Время жизни транзакции в секундах» время в секундах, начиная с создания транзакции в банке, после которого транзакция будет отменена

Выбор сценария работы

Далее необходимо выбрать требуемый сценарий работы с оплатами СБП. **Важно!** Набор поддерживаемых сценариев может отличаться для разных банков.

V qr	way_settings_front X	+	~
$\leftarrow \rightarrow$	C 127.0.0.1:11	40/#/settings 🖻 🖈 🖪 🖨	:
010 520	ProQRPay	app: v1.2.0.15 db: v0	Â
D	Реестр чеков		
518		Сценарии работы	
		Текущий сценарий FastFood: Платежная ссылка FastFood: Платежная ссылка FastFood: Платежная ссылка FastFood: Печать QR отдельным чеком FastFood: Показ QR кода на LCD экране	
		FastFood: Показ QR кода на экране покупателя Ресторан: Печать QR в пречеке	
		Ресторан: Печать QR отдельным чеком	
		СОХРАНИТЬ	

Различные сценарии требуют различной настройки и дополнительных параметров. Более подробно о настройке каждого сценария описано далее.

Настройки приложения

Общие технические настройки модуля ProQRPay:

- Порт сервера который занимает приложения для своей работы (по умолчанию 11040). После изменения необходимо перезапустить приложение.
- Уровень логирования (по умолчанию 3, мах 10) Чем выше тем подробнее логи.

Last update: 2024/02/05 external:proqrpay:02_setup:02_setup_proqrpay https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/02_setup/02_setup_proqrpay?rev=1707117817 10:23

• Время хранения логов (в днях).

Y qrpay_settings_front X +	
← → C ☆ ③ 127.0.0.1:11040/#	/settings 🖻 🕁 🕅 🕭 🖬 🖨 🥮 :
ProQRPay	app: v1.2.0.19 db: v0
🕑 Реестр чеков	
🔡 Настройки	Сценарии работы
	Текуций сценарий FastFood: Платежная ссылка
	Настройки приложения
	Порт сервера 11040
	Уровень логирования 3
	Время хранения логов ⑦ 10
	СОХРАНИТЬ

From: https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/02_setup/02_setup_proqrpay?rev=1707117817

Last update: 2024/02/05 10:23