1I85 =0AB@>9:8 >_keeper

1I85 =0AB@>9:8, :>B>@K5 =5>1E>48<> ?@>45 0BL ?>4:;NG5=8O <>4C
ProQRPay, ?@0:B8G5A:8 =8G5< =5 >B;8G0NBAO >B ?>4:;NG5=8O >1KG=>3
B5@<8=0;0.

0;NB0

@540:B>@ >_keeper @0745;5 « 5=L38 !' 0;NBK» 7025AB8 =>2CN 20;NBC 2
« @548B=K5 :0@BK» 8 70?>;=8BL A2>9AB20 A;54CNI8< >1@07><:

- 0720=85 - « ?;0B0 ?> ! »
- "8? $8A:0;L=>AB8 - «$8A:0;L=K9 G5:»
- A?>;L7>20BL B5@<8=0; - « 0»
- 2B>70?>;=5=85 - « AO AC<<0» (8;8 «2AO AC<<0 + ?>4B25@645=8

! ?;0B0 ?> ! A B>G:8 7@5=8O 54-$ =8G5< =5 >B;8G05BAO >B
:0@B0<. !>>B25BAB25==> G5:, >?;0G5==K9 3>AB5< G5@57 ! , =5>1E
:0: >1KG=>.! @8 @01>B5 A «"5AB>2K< 10=:><» (:>340 =8:0:8E @50
=5 ?@>8AE>48B) A<5=8BL B8? D8A:0;L=>AB8 20;NBK « ?;0B0 ?> ! »
0?><8=05<, GB> ?>;5 «"8? D8A:0;L=>AB8» 4>ABC?=> B>;L:> ?>4 48;5

0=:>2A:89 B5@<8=0;

0 :064CN :0AAC, 345 CAB0=P2,Q=R>4C4,5 >?;0B0 ?> !
=5>1E>48<> 4>1028BL «HTTP>9AB2> terminal driver (XML) ver2»

540:B>@ @5AB>@0=0 !' !5@28A !' !B0=F88 8 CAB@>9AB20. 0 70:;04:5
!' «!?8A>: 4@0925@>2» 8 2KB0I8BL =0 70:;04:C «#HTTP>9AB20» 4@0925

driver (XML) ver2 <POS authorization terminal AuthAdd>
?>@B =0 :>B>@>< @01>B0QRPay(<L;G0=8N 11040).

!

1. B>3>2>5 7=0G5=85 ?0@0<5B@0 «AuthAdd»:6=> 1KBL @02=>
   «http://127.0.0.1:11040/auth<2>.xml» 2 :>=F5 AB@>:8 >1O70B5;5=
2. ".:. <>4C,LoQRPay 0=02;8205BAO =0 :064CN :0AAC 8 @01>B05B 2
   04@5A 2A5340 127.0.0.1

0;55 =5>1E>48<> ?5@59B8 =0 70:;04:C @8=B5@K 345 0:B828@>20B
?@8=B5@C A2O70==><C AHTTPs>9AB2>< terminal driver (XML) ver2»

0;55 ?5@59B8 =0 70:;04:C «!2>9AB20» B5:CI59 :0AA>2>9 AB0=F88 8
?@8=B5@>2» 70?>;=8BL ?>;5 «"5@<8=0; 02B>@870F88» C:0702 A>>B

XML

! A?>;L7>20=88 =B5@D5=5A0 02;O5BAO >1O70B5;L=K <@01>BK 2 AE
:;0AA8G5A:>3> @5AB>@=>0 XML>6=>8A?>;L7>20BL 4;O 02B><0B8G5A:>3> 2=5A
?@54>?;0BK) 2 AB>;, ?>A;5 A>25@H5=8O >Pr0QK<3>65B5@.01>4C;L :0:

«XML WriteOerder»; 8L 5=7 8 B0 «XML; O @8;>65 =(8Oa;8F 5=788).

@0B:> > B>< :0: MB> @01>B0=5 XML.

1. 5G0B05R QR>4 4;O >?;0BK 8 >B405< 3>ABN
2. >ABL >?;0G8205B
3. 0 :0AAC 1C45B 2K2545=> C254><;5=85 (G5@57 AB0=40@B=K9 <5 r_keeper)
4. B:@K205< AB>;: ?;0B0 !' @548B=K5 :0@BK !' ?;0B0 ?> ! !' 0:07 ?5G0BLN G5:0 (A;8 3>ABL =5 >?;0B8; 70:07 QR>4 @54>AB0;0 =>5 ?@>87>945B!)

;O @01>BK ?> ?5@2><-CXML@85@B6 2B@5@B69A =0AB@0820BL =5 =C6=>

0@80=BXML>(?;0B0).

1. 5G0B05R QR>4 4;O >?;0BK 8 >B405< 3>ABN
2. >ABL >?;0G8205B
3. 0 :0AAC 1C45B 2K2545=> C254><;5=85 (G5@57 AB0=40@B=K9 <5 r_keeper)
4. 70:07 1C45B 4>1020;B20;NB>9 « ?;0B0 ?> ! » =0 AC<<C 70:070.
5. !B>; 70:@K205BAO, ?5G0B05BAO D8A:0;L=K9 G5: (02B><0B8G5A:8

;O @01>BK ?> 2B>@><C 20@80=BC - =5>1E>48<> 5 =0AB@>8BL A5@25:0 :0 >?8A0=> BCB

0@80=BXML?(@54>?;0B0).

1. 5G0B05R QR>4 4;O >?;0BK 8 >B405< 3>ABN
2. >ABL >?;0G8205B
3. 0 :0AAC 1C45B 2K2545=> C254><;5=85 (G5@57 AB0=40@B=K9 <5 r_keeper)
4. 70:07 1C45B 4>1025;4>?;0B0;NB>9 « ?;0B0 ?> ! » =0 AC<<C 70:0 >AB05BAO >B:@KBK<.
5. B:@K205< AB>; !' ?;0B0 !' 0:07 A10;0=A8@>20=, 70:@KBL 157 >?
6. !B>; 70:@K205BAO, ?5G0B05BAO D8A:0;L=K9 G5:

;O @01>BK ?> B@5BL5<C 20@80=BC - =5>1E>48<>

1. =0AB@>8BL XML=B5@D590A=0 A>2>< A5@25:0 >?8A0=> BCB
2. =0AB@>8BL @01>BC A ?@54>?;0B0<8 (4>1028BL >?8A0=85)

From:
https://wiki.carbis.ru/ -0707/=0=89 0@18A

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/02_setup/03_setup_rk =16619

Last update: 2022/08/31 06:00