# FastFood: Печать QR отдельным чеком

## Настройка ProQRPay

Данный сценарий не требует никакой дополнительной настройки, кроме включения режима «FastFood: Печать QR отдельным чеком» в настройках http://127.0.0.1:11040/#/settings

<b>¥</b> qr	pay_settings_front X	+					• ×		
$\leftrightarrow$	C 127.0.0.1:110	040/#/settings	Ē	☆		* 🗆			
818 550	ProQRPay						v1.2.0.19 D		
Рестр чеков									
настройки В Настройки									
		Тестовый банк					-		
		URL API банка (2) grpay.carbis.ru/api/v0/							
		Доп. инфо ⑦ Оплата заказа в ресторане "Рога и Копыта"							
Сценарии работы									
		текущий сценарий FastFood: Печать QR отдельным чеком							
				_	_				

### Настройка r\_keeper

Предварительно необходимо выполнить базовые настройки r\_keeper.

Кратко:

- 1. Создать макет
- 2. Создать скрипт вызывающий печать макета
- 3. Создать Пользовательскую операцию со скриптом
- 4. Создать «Функциональную кнопку» с этой операцией
- 5. Добавить кнопку в селектор
- 6. Включить использование селектора

Подробно:

**Создание пользовательского макета:** Редактор Ресторана → Настройки → Печать → Документы и макеты. Сделать макет с именем «Печать QR-кода СБП» в группе «Прочее - Пользовательский макет».



Открыть макет на редактирование. Добавить переменную типа «String» с именем «qrData»



Добавить в макет виртуальный бенд



На этот бенд добавить «Мето» в котором разместить текст и скрипт

Для оплаты счета по СБП считайте код <QRCode [qrData]>

```
HTTPGet('http://192.168.1.2:11040/api/v1/generate-qrcode?guid=' +
[Заказы.GUID] + '&amount=' + IntToStr(Trunc(([Чеки.Сумма]-[Чеки.Оплачено]) *
100)), qrData);
```

🖥 Дизайнер макетов: "Печать QR-кода СБП"	
	Свойства Помощник
Виртуальний[1]	Выравнивание Выравнивание по левому к
	Высота 6
	Слева О
	Сверху 1
	Ширина 40
	🖃 Внешний вид
	Альтернативны
	Формат
	Прятать нули
	Видимый
	Перенос по сло
	Hase Memol
	Final Herion
Редактирование содержимого - [Memo1]	×
E Vart Var2	
Для оплаты счета по СБП счит	айте код
<qrcode [qrdata]=""></qrcode>	
1 HTTPGet('http://192.168.1.2:11040/api/v1/gener	ate-grcode?guid=' + [3akasw.GU ]
1 HTTPGet('http:// <mark>192.168.1.2:11040</mark> /api/v1/gener	ate-grcode?guid=' + [Заказы.GU 🔺
1 HTTPGet('http:// <mark>192.168.1.2:11040</mark> /api/v1/gener	ate-grcode?guid=' + [Заказы.GU 🔺
1 HTTPGet('http:// <mark>192.168.1.2:11040</mark> /api/v1/gener	ate-qrcode?guid=' + [Заказы.GU 🔺
1 HTTPGet('http:// <mark>192.168.1.2:11040</mark> /api/v1/gener	ate-grcode?guid=' + [Заказы.GU 🔺
1 HTTPGet('http:// <mark>192.168.1.2:11040</mark> /api/v1/gener	ate-qrcode?guid=' + [Заказы.GU 🔺
1 HTTPGet('http:// <mark>192.168.1.2:11040</mark> /api/v1/gener	ate-qrcode?guid=' + [Заказы.GU *
1 HTTPGet('http:// <mark>192.168.1.2:11040</mark> /api/v1/gener	ate-grcode?guid=' + [Заказы.GU 🔺
1 HTTPGet('http://192.168.1.2:11040/api/v1/gener	ate-grcode?guid=' + [Заказы.GU *
1 HTTPGet ('http:// <mark>192.168.1.2:11040</mark> /api/v1/gener 	ate-grcode?guid=' + [Заказы.GU *
1 HTTPGet ('http:// <mark>192.168.1.2:11040</mark> /api/v1/gener	ate-qrcode?guid=' + [Заказы.GU *
1 HTTPGet ('http:// <mark>192.168.1.2:11040</mark> /api/v1/gener 	ate-grcode?guid=' + [Заказы.GO )

**ВАЖНО!** В функции HTTPGet **не рекомендуется** использовать адрес вида «127.0.0.1» Лучше использовать реальный IP адрес машины на которой установлен модуль ProQRPay, потому что:

- 1. «127.0.0.1» не всегда корректно отрабатывает (что приводит к печати «пустого» QR кода без ссылки.
- 2. При работе в ресторане, если указывать реальный IP адрес, то макет для QR оплаты можно будет печатать со станции официанта обращаясь к модулю ProQRPay по сети.

Добавить команду отрезки чека

База знаний ГК Карбис - https://wiki.carbis.ru/

Добавить этот макет в используемую схему печати. Тип устройства: «Принтер» Класс осн. принтера: «Для Пречеков» Запомнить Код представления (понадобится для дальнейшей настройки)

2025/05/14	03:22

🔂 Дизайнер макетов: "Печать QR-кода СБП"						
Свойства Помощник						
Виртуальный [1]						
Для оплаты счета по СБП считайте код	alera					
<orcode [grdata]=""></orcode>						
(Musses [directly						
Kcut>						
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
\Лист 1/						
OK	Отмена					
изменен не стр						

Last update: 2022/09/06 08:50 external:proqrpay:03\_setup\_cases:02\_case https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/03\_setup\_cases/02\_case



**Создание скрипта:** Редактор Ресторана → Сервис → Скрипты. В группе «Операции» создать новый скрипт с именем «Печать СБП»

🕞 Скрипты 🗖 🗖 🖾							
🖃 🖑 Все 🕼 Скрипты 🗹 Свойства							
Анализ чека (системи	🗏 Главное						
Контроль кассовых с	Kon	5					
Обработка карт други	GUID	- /50594790-2273-41.92-8885-51599E4631A2/					
Операции	Идентификатор	1000905					
— 🕢 Перед расчётом зака	звание	Печать СБП					
🖞 Правила использова 🚺	Статус	Активный					
Сторовила применения Сторовила Сторовила применения	Альт. название						
MassaKSync	🗏 Другое						
	SomeScript 🦰	[Her]					
<							
на Script Печать Сыт (Операции)							
<pre>1 procedure ProcessOperation1000905(Parameter: integer);</pre>							
2 begin							
3 RK7.PerformRefObject(I	RK7.FindItemByCode(rkrefMaket	SchemeDetails, 107));					
4 end;							
<		4					
Проверка		ОК Отмена					

#### begin

RK7.PerformRefObject(RK7.FindItemByCode(rkrefMaketSchemeDetails,107));
end;

«107» - это код представления пользовательского макета. Его необходимо изменить на ваш.

**Создание пользовательской операции:** Редактор Ресторана → Сервис → Операции → В группе «пользовательские операции» переименовать «Пользовательскую операцию N» в «Печать СБП». Привязать к ней скрипт созданный на предыдущем шаге.

🖏 Операции						
E Bce	👘 Операци					
н Газания Для жирналирования	20	*	🗏 Главное			
- Аставка	11	E	GUID	(93488372-7D48-4642-98D0-2585A1D6D9AB)		
- 🥀 Контроль остатков блюд	Выполнить транзаки		Идентификатор	912		
<ul> <li>Мониторинг активности</li> <li>Общие операции</li> </ul>	n panoana,		Название	Печать СБП		
🖓 🖓 Ограниченные блюда	. 🕀	Статус Актиеньий Предустановка Не предустановка Альт. название User operation 02 Основное Пополнительно Основное Скрипт 5 Печать СБП Имя операции ЛоЦ/зали? Скрипт: Скрипт, который будет выполнен при выполнении	AKTHEHLIN ,,			
Сновные функции	Загрузка		Предустановка	Henpeygerakoaka User operation 02		
Особые полномочия	BECOB		<ul> <li>Алыт. название</li> <li>Основное</li> </ul>			
— 🕌 Приложение "Главная касса"			🗉 Дополнительно			
Размещение гостей Вогнатрания поросирала			🗉 Интерфейс			
<ul> <li>Редактирование заказа</li> </ul>	Печать СЫП		E Scripting			
📲 Управление работниками	-		Скрит	A 5 Печать СБП		
			Имя операции	ikoLiserd2		
	Пользоват операция 03		Скрипт:: Скрипт, которь	й будет выполнен при выполнении операции		
	100	Ŧ				

**Создание** «Функциональной кнопки» Редактор Ресторана → Настройки → Графический интерфейс - Функциональные клавиши → Сделать новую группу «Пользовательские», и в ней добавить новую Функциональную клавишу «Печать СБП».

«Операция пуст.» - «Печать СБП» «Операция» - «Печать СБП» Выбрать типы селекторов - «Быстрый чек: Селектор операций» и «Чек: Селектор операций»



#### Добавление кнопки в селектор.

Редактор Ресторана → Настройки → Графический интерфейс → Селекторы. Сделать копию **используемого** селектора «Быстрый чек: операции» и «Чек: селектор операций». Копировать с вложенными папками. Дать имя «Быстрый чек: операции СБП» или «Чек: селектор операций СБП»

Важно: После копирования не забыть указать в новом селекторе «селектор по умолчанию».

Ниже пример с «быстрым чеком», для «не быстрого» - полная аналогия.

😑 Селекторы 💼 📼 🎫					
<ul> <li>Все</li> <li>Выбор столов, заказов, тарификация</li> <li>Главное меню</li> <li>Заказ</li> </ul>		🔠 Страницы селекторов 团 Сво	йства		
		🗏 Главное			
		Код	8		
🗓 🗄 Главный селектор		GUID	{9668D 980-5E 42-4C3F-8 9F6-E CD 488ED 2E 4F}		
🗄 🖓 📴 Окно переноса		Идентификатор	1000909		
🖃 🖓 Селектор операций		Название	Быстрый чек: операции СБП		
ы так		Статус	Активный		
Быстрый чек: операции СБП		Предустановка	Не предустановка		
		Альт, название	Quick check: operations		
Селектор операций		🗏 Основное			
⊕ ∰а СД Быстрый чек: операции	4	Страница по-умолчанию	🔺 1000923 Селектор операций		
на страник: Контекстное меню Пред Чек: Селектор операций		Высота модели	323		
Политирации		Ширина модели	190		
<ul> <li></li></ul>		🗏 Ограничения			
		Привилегия на объект			
🗈 - 🚰 Пользователь					
⊞C <sub>B</sub> Ilpovee					
4 III >					

Внутри селектора «Доп» добавить кнопку селектора (функциональную клавишу) созданную ранее

💼 Селекторы		
∃ 🚱 Все ⊞	된 Кнопки се	селектора 🖻 Свойства
⊕Сталавное меню ⊖Сталавный селектор ⊕Сталавный селектор	Режим ре	редактиро
<ul> <li>Окно переноса</li> <li>Селектор операций</li> <li>Свыстрый чек: Селектор операций</li> <li>Свани с сперации</li> </ul>	Пользов. свойства	=
Быстрый чек: операции СБП	< 🚺 Содержание	Добавить кнопку селектора Ins     Вееру Стин Ip
		Вниз Сtrl+Down Действия (0 з дементов выбрано) ►
		Копировать         Сtrl+С           Вырезать         Ctrl+X
⊞Ща Прочее	Паковка	Вставить         Сtrl+V           У         Убрать         Ctrl+Del
< <u> </u>	Регистриро	Упорядочить элементы Выделить все Ctrl+A

Last update: 2022/09/06 08:50 external:proqrpay:03\_setup\_cases:02\_case https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/03\_setup\_cases/02\_case



#### Требуемый результат выглядит так



Проделать аналогичную настройку для селектора «Чек: операции СБП» → «Доп»



**Включение селектора в работу** В использовании справочника Селекторы включить использование нового селектора для нужных касс



Аналогично включить использование для селектора «Чек: Селектор операций»

В результате этих настроек на кассе r\_keeper, в селекторе «Доп» появится кнопка «Печать СБП», нажатие на которую приводит к печати QR-кода для оплаты текущего заказа.

6.09.2022 12:12 6.09.2022 12:49 r\_k не выбрано WOK Осн. Официант Изанов Порадов подлек Групп торговак По-ресетано Преборрат: Оскоона Официи Изанов Тапласта: Автонотически 06.09.2022 12:49 Основная Ирчесо socs Pactop 250 600.00 1. Маргарита 158 1. Калифорния гриль 380.00 600.00 251 1. Гавайская Блюда на Комбо Гриле 8 Пицца Роллы 6 Специи и Салаты добавки n лл Супы Меню PgUp PgDn Кузоня

FastFood: Печать QR отдельным чеком

From: https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

13/13

Permanent link: https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/03\_setup\_cases/02\_case

Last update: 2022/09/06 08:50

2025/05/14 03:22