## FastFood: Печать QR отдельным чеком

## Настройка ProQRPay

Данный сценарий не требует никакой дополнительной настройки, кроме включения режима «FastFood: Печать QR отдельным чеком» в настройках http://127.0.0.1:11040/#/settings

<b>¥</b> qr	pay_settings_front X	+
← →	C 127.0.0.1:11	40/#/settings 🖻 🖈 🖪 🐡 🗄
35	ProQRPay	app: v1.2.0.19 db: v0
D	Реестр чеков	Настройки Банка
		Тестовый банк 👻
		URL АРІ банка           grpay.carbis.ru/api/v0/           Доп. инфо           Оплата заказа в ресторане "Рога и Копыта"
		Сценарии работы текущий сценарий FastFood: Печать QR отдельным чеком

## Настройка r\_keeper

Создать пользовательский макет: Редактор Ресторана → Настройки → Печать → Документы и макеты. Сделать макет с именем «Печать QR-кода СБП» в группе «Прочее - Пользовательский макет».

🗒 Документы и Макеты							
— 🔚 Пользовательские отчеты 🔺 📑 Макеты печати 🗹 Свойства							
Предустановленные отчеть	🗏 Основное						
	Макет	[Лизайн макета]					
Документ архива	Ширина	40					
Докульти в создании с 	Е Газриое	40					
Изъятие денег с карты	Kos	1000002					
	CUID	/00/00/00/ /00/00/20/0/25/1/ 450// 0040_501/00/00/2224					
	Manager	(3000003) 32300°4300°33407°37302023334) 1000003					
Копия распечатанного, =	идентификатор	Deven OD verse CED					
Наполнение заказа	Пазвание	Печать ЦК-кода СЫП					
	Статус	Активный					
	Предустановка	Не предустановка					
	Альт, название						
— Ошибка авторизации	🗏 Печать						
— 🔜 Печать рецепта блюда	Слиповый						
Подкрепление денег	🗏 Ограничения						
Пользовательский мак	Версия макета	1					
Пополнение раланса	Право доступа						
Приход сотридника							
Приходный кассовый о	Название:: Название элемента на основном языке						

Открыть макет на редактирование. Добавить переменную типа «String» с именем «qrData»

Last update: 2022/09/02 external:proqrpay:03\_setup\_cases:02\_case https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/03\_setup\_cases/02\_case?rev=1662093490 07:38

📸 Дизайнер макетов: "Печать QR-кода СБП"			_ 0 X
Глобальные переменные	-	Свойства Пом	ощник
		😑 Внешний вид	
		Цвет	📕 Черный
		Видимый	
		🖃 Макет	
	=	Фикс. высота	0
Правка		Высота	40
Tipabka		🗏 Данные	
Добавить	- 11	Переменные	[Нет]
		Параметры	[Нет]
Удалить		Объединения	[Нет]
		🖻 Разное	
		Название	Sheet1
Закрыть	нны	e	
		Data	
ИМя	d	Data	
Тип	st	ring	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Ok O	тмена
\ <u>Лист 1</u> /			
🔲 Системные имена			ОК Отмена
Изменен не стр			th.

Добавить в макет виртуальный бенд



На этот бенд добавить «Мето» в котором разместить текст и скрипт

Для оплаты счета по СБП считайте код <QRCode [qrData]>

```
HTTPGet('http://192.168.1.2:11040/api/v1/generate-qrcode?guid=' +
[Заказы.GUID] + '&amount=' + IntToStr(Trunc(([Чеки.Сумма]-[Чеки.Оплачено]) *
100)), qrData);
```

Виртуальный [1]       Сойства Поношник         Виртуальный [1]       Сойства Поношник         Виртуальный [1]       Сойства Поношник         Виртуальный [1]       Высота 6         Слева 0       Сеева 0         Сеева 0       Сеева 0         Серку 1       Ширина 40         Виденов по по 0       Притать нум           Виденов по по 0       Пама         Формат       Редактирование содержимого - [Memo1]          Фил       Разов Ке Меmo1         Содержимого - [Memo1]            Для оплаты счета по СЕП счихайте код <pre><pre><pre><pre><pre>CQRCode [qrData]&gt;</pre></pre></pre></pre></pre>	🖥 Дизайнер макетов: "Печать QR-кода СБП"							
Виртуальн й [1] Виртуальн и [1] Вирту								
ВИРТУАЛЪН Й[1] Виртуалън Й[1] Виративники Виранивание по левонук Висота 6 Слева 0 Серуу 1 Ширина Альтернятивны Формат Прятав нид Альтернятивны Формат Видинай И Видинай И Види	Свойства Помощник							
Виротучаль: ни [1] Высота 6 Слева 0 Севру 1 Ширина 40 Внешний вид Альтернативны Формат Пратать нули Видинай 2 Вереджание [Her] Редактирование содержимого - [Memol] Редактирование содержимого - [Memol]								
высота       6         Слева       0         Сверку       1         Ширина       40         Внешний вид       Альтернативны         Формат       Прятать нуля         Прятать нуля       Ø         Видиный       Ø         Ø       Ø <t< td=""><td>Виртуальный[1]</td><td>Выравнивание Вырав</td><td>нивание по левому к</td></t<>	Виртуальный[1]	Выравнивание Вырав	нивание по левому к					
Image: control in the second seco		Бысота б						
Ширина       40         Внешний вид       Альтернативны         Формат       Притать нули         Видиный       Ø		Сверху 1						
Внешний вид         Альтернативны         Формат         Притать нули         Видимый         Bugeroc, no cno         Com         Com         Degeroc, no cno<		Ширина 40						
Альтернятивны Формат Прятать нули Видимый Перенос по сло Дани Содержиние (Her) Разное Назе ние Memol Синт (Her) Редактирование содержимого - [Memol] Гинт (Her) Редактирование содержимого - [Memol] Гинт (Her) Гинт (Her)		Внешний вид						
+ чума:         Прятать нули         Видимый         Видимый         Видимый         Видимый         Видимый         Видимый         Видимый         Видимый         Bepence.no.co.o         I Ланис         Codepжание         Her]         Pasnoe         Hasenike         Memol         Coursepжание         Memol         Coursepжание         Memol         Coursepware         Main         Her]         Peasence         Hasenike         Memol         Coursepware         Memol         Coursepware         Memol         Coursepware         Memol         Coursepware         Ann onname         CyRCode         [qrData]>         1         HTTPGet ('http://lig2.l68.l.2:11040/api/vl/generate-qrcode?guid=' + [3axass.G0 +		Альтернативны						
Видильій       Видильій         Видильій       Видильій         Видильій       Вереносло сло         Цали       Содержание         Содержание       [Her]         Разное       Назелие         Назелие       Memo1         Синт       [Her]         Редактирование содержимого - [Memo1]       Г         Паля оплаты счета по СЕП считайте код            QRCode [qrData]>         1       HTTPGet ('http://192.168.1.2:11040/api/v1/generate-qrcode?guid=' + [Saxasы.GU ^		Прятать нули						
Перенос по сло Дани Содержание [Her] Разное Назелиие Memol Силт [Her] Редактирование содержимого - [Memol] Гилт [Her] Редактирование содержимого - [Memol] Силт [Her] Пля оплаты счета по СЕП считайте код <pre>////////////////////////////////////</pre>		Видимый 🔽						
Пани Содержание [Her]         Разное         Назелие Memol Снит [Her]         Редактирование содержимого - [Memol]         Пани Назелие Memol Снит [Her]         Редактирование содержимого - [Memol]         Пани Назелие Memol Снит [Her]         Пани Содержание [Her]         Редактирование содержимого - [Memol]         Пани Содержание Memol Снит [Her]         Пани Содержание (Memol Снит [Her]         Пани Содержание (Memol Code)         Пани Содержание	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Перенос по сло 📃						
Содержание [[Her] Разное Назвиче Memo1 Соитт [Her] Редактирование содержимого - [Memo1] Редактирование содержимого - [Memo1] Пля оплаты счета по СЕП считайте код <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>		П Дани.						
Разноч       Hashov         Назниче       Memol         Считт       [Her]         Редактирование содержимого - [Memol]       Image: Constraint of the second		Содержание [Нет]						
Редактирование содержимого - [Memo1]         Image: Variation of the state of		Назвине Мето						
Редактирование содержимого - [Memol]     Image: Code provide the second s		Суллт [Нет]						
Для оплаты счета по СЕП считайте код <qrcode [qrdata]=""> 1 HTTPGet('http://192.168.1.2:11040/api/v1/generate-qrcode?guid=' + [Заказы.GU &lt;</qrcode>	Редактирование содержимого - [Memo1]							
Для оплаты счета по СЕП считайте код <qrcode [qrdata]=""> 1 HTTPGet('http://192.168.1.2:11040/api/v1/generate-qrcode?guid=' + [Заказы.GU ^ &lt; Ш</qrcode>	E Vart Varz							
<pre><qrcode [qrdata]=""> 1 HTTPGet('http://192.168.1.2:11040/api/v1/generate-qrcode?guid=' + [3axasb.G0 ^</qrcode></pre>	Для оплаты счета по СБП счит	айте код						
1 HTTPGet('http:// <mark>192.168.1.2:11040</mark> /api/v1/generate-qrcode?guid=' + [Заказы.GU ^ 	<qrcode [qrdata]=""></qrcode>							
	1 HTTPGet('http:// <mark>192.168.1.2:11040</mark> /api/v1/gener	ate-grcode?guid=' +	[Заказы.GU 🔺					
■ + ■			-					
	<		•					
Альтернативный язык Ок Отмена =	Д Альтернативный язык	Ok	Отмена					
Системные имена	🔲 Системные имена	ОК	Отмена					
Изменен не стр	Изменен не стр							

**ВАЖНО!** В функции HTTPGet **не рекомендуется** использовать адрес вида «127.0.0.1» Лучше использовать реальный IP адрес машины на которой установлен модуль ProQRPay, потому что:

- 1. «127.0.0.1» не всегда корректно отрабатывает (что приводит к печати «пустого» QR кода без ссылки.
- 2. При работе в ресторане, если указывать реальный IP адрес, то макет для QR оплаты можно будет печатать со станции официанта обращаясь к модулю ProQRPay по сети.

Добавить этот макет в используемую схему печати. Тип устройства: «Принтер» Класс осн. принтера: «Для Пречеков» Запомнить Код представления (понадобится для дальнейшей настройки)



Создать скрипт: Редактор Ресторана → Сервис → Скрипты. В группе «Операции» создать новый скрипт с именем «Печать СБП»

Last update: 2022/09/02 external:proqrpay:03\_setup\_cases:02\_case https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/03\_setup\_cases/02\_case?rev=1662093490 07:38

🕢 Скрипты				
Все     Анализ чека (систем)     Контроль кассовых с     Награды/штрафы (пр     Обработка карт друп     Операции     Перед расчётом зака     Правила использова     Правила применения	<ul> <li>Скрипты Ссойства</li> <li>Свойства</li> <li>Главное</li> <li>Код</li> <li>GUID</li> <li>Идентификатор</li> <li>Чазвание</li> <li>Статус</li> <li>Альт. название</li> <li>Другое</li> <li>SomeScript</li> </ul>	5 <i>(50594790-2273-4192-8885-51599E4631A2)</i> <i>1000905</i> Печать СБП Активный		
<pre>Script Newars CBN (Onepaquu)  1 procedure ProcessOperation1000905 (Parameter: integer); 2 begin 3 RK7.PerformRefObject (RK7.FindItemByCode (rkrefMaketSchemeDetails,107)); 4 end;  4 end;  DoeepKa OK OTMer </pre>				

## begin

RK7.PerformRefObject(RK7.FindItemByCode(rkrefMaketSchemeDetails,107));
end;

«107» - это код представления пользовательского макета. Его необходимо изменить на ваш.

Операцию Селектор Использование селекктора

From: https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

Permanent link: https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/03\_setup\_cases/02\_case?rev=1662093490

Last update: 2022/09/02 07:38