


# FastFood: Печать QR отдельным чеком


## Настройка ProQRPay

Данный сценарий не требует никакой дополнительной настройки, кроме включения режима «FastFood: Печать QR отдельным чеком» в настройках <http://127.0.0.1:11040/#/settings>




## Настройка r\_keeper


Создать пользовательский макет: Редактор Ресторана → Настройки → Печать → Документы и макеты. Сделать макет с именем «Печать QR-кода СБП» в группе «Прочее - Пользовательский макет».



Открыть макет на редактирование. Добавить переменную типа «String» с именем «qrData»




Добавить в макет виртуальный бенд



На этот бэнд добавить «Мемо» в котором разместить текст и скрипт

Для оплаты счета по СБП считайте код  
<QRCode [qrData]>


```
HTTPGet('http://192.168.1.2:11040/api/v1/generate-qrcode?guid=' +  
[Заказы.GUID] + '&amount=' + IntToStr(Trunc(([Чеки.Сумма]-[Чеки.Оплачено]) *  
100)), qrData);
```



**ВАЖНО!** В функции HTTPGet **не рекомендуется** использовать адрес вида «127.0.0.1» Лучше использовать реальный IP адрес машины на которой установлен модуль ProQRPay, потому что:

1. «127.0.0.1» не всегда корректно отрабатывает (что приводит к печати «пустого» QR кода без ссылки.
2. При работе в ресторане, если указывать реальный IP адрес, то макет для QR оплаты можно будет печатать со станции официанта обращаясь к модулю ProQRPay по сети.


Добавить этот макет в используемую схему печати. Тип устройства: «Принтер» Класс осн. принтера: «Для Прчеков» Запомнить Код представления (понадобится для дальнейшей настройки)



Создать скрипт: Редактор Ресторана → Сервис → Скрипты. В группе «Операции» создать новый скрипт с именем «Печать СБП»

Last update:

2022/09/02 07:38 external:proqrpay:03\_setup\_cases:02\_case [https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/03\\_setup\\_cases/02\\_case?rev=1662093490](https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/03_setup_cases/02_case?rev=1662093490)



```
begin
RK7.PerformRefObject (RK7.FindItemByCode (rkrefMaketSchemeDetails, 107));
end;
```

«107» - это код представления пользовательского макета. Его необходимо изменить на ваш.

Операцию Селектор Использование селектора

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

[https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/03\\_setup\\_cases/02\\_case?rev=1662093490](https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/03_setup_cases/02_case?rev=1662093490)

Last update: **2022/09/02 07:38**