5AB>@0=: 5GQR?@5G5:5

0AB@>9:0 ProQRPay

5>1E>48<> 2:;NG8BL 40==K5 @568< @0P>BQKR2 a 0AB@>9:0E
http://127.0.0.1:11040/#?settings,
>?>=8B5;L=> (?@8 =0;8G88 ;8F5>M8) =0 <>4C;
=0AB@>8BL @568< 4>102;5=8O 2 70:07 >?;0BK 8;8 ?@54>?;0BK, ?>A;
>?;0BC 70:070 G5@57 !

0AB@>9r.0keeper

K?>;=8BL 107>2K5 =0AB@>9.0 r@keeper 0AB@>8BL <0:5B 2@5G5<0 ;O >?;0BK.

@0B:>:

1. !>740BL :>?8N 8A?>;L7C5<>3> <0:5B0 ?@5G5:0.
2. >1028BL 3;>10;L=CN ?5@5<5=>. <qrData=CN
3. <0:5B 2AB028BL B5:AB 8 :>4.
4. :;NG8BL 40==K5 <0:5B 2 8A?>;L7C5<CN AE5<C ?5G0B8.

```
;O >?;0BK AG5B0 ?> !  AG8B09B5 :>4
<QRCode [qrData]>
```

```
HTTPGet('http://192.168.1.2:11040/api/v1/generate-qrcode?guid=' +
[ 0:07.KGUID] + '&amount=' + IntToStr(Trunc(([<<0]-['5:8. ?;]0G*5=>
100)), qrData);
```

06=>! DC=:FH8TPGet@5:><5=4C5BAO 8A?>;L7>20BL 04@5A 2840 «12
8A?>;L7>20BL @5H;L@5A <0H8=K =0 :>B>@>9 CAB0=>2;5=>B>4C;GB>:

- «127.0.0.1» =5 2A5340 :>@@5:B=> >B@010BK205B (GB>Q?@48 >Q?@48 2>48
  157 AAK;:8).
- @8 @01>B5 2 @5AB>@0=5, 5A;8 CI:04K25AB LB@5 0;:5B<4;0B K
  <>6=> 1C45B ?5G0B0BL A> AB0=F88 >D8F80=B0 >1R?Q?@0A5AB.: <>4

06=>! A;8 2 8A?>;L7C5<>9 AE5<5 ?5G0B8 1C45B 2 <0:5B0: « @5G5:»
A>B@C4=8:>2 =0 :0AA5 1C45B 2K1>@ - :0:>9 <0:5B 8A?>;L7>20BL.

From:
https://wiki.carbis.ru/

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/03_setup_cases/05_case?rev=16624

Last update: 2022/09/06 06:53