

Ресторан: Печать QR отдельным чеком

Настройка ProQRPay

Необходимо включить данные режим работы в настройках ProQRPay http://127.0.0.1:11040/#/settings Дополнительно (при наличии лицензии на модуль XML) настроить режим добавления в заказ оплаты или предоплаты, после того как гость завершил оплату заказа через СБП



08:31



Настройка r_keeper

Выполнить базовые настройки r_keeper. Настроить макет печати QR-кода для оплаты. Кратко:

- 1. Создать макет и включить его в схему печати
- 2. Создать скрипт вызывающий печать макета
- 3. Создать Пользовательскую операцию со скриптом
- 4. Создать «Функциональную кнопку» с этой операцией
- 5. Добавить кнопку в селектор
- 6. Включить использование селектора

Подробно данный процесс описан тут:

Что должен содержать макет для печати QR-кода для оплаты:

Кратко:

- 1. Добавить в макет глобальную переменную «qrData».
- 2. В макет вставить текст и код.
- 3. Включить данный макет в используемую схему печати.

Для оплаты счета по СБП считайте код <QRCode [qrData]>

HTTPGet('http://192.168.1.2:11040/api/v1/generate-qrcode?guid=' +

https://wiki.carbis.ru/ Printed on 2025/11/30 12:18

[Заказы.GUID] + '&amount=' + IntToStr(Trunc(([Чеки.Сумма]-[Чеки.Оплачено]) * 100)), qrData);

Важно! В функции HTTPGet не рекомендуется использовать адрес вида «127.0.0.1» Лучше использовать реальный IP адрес машины на которой установлен модуль ProQRPay, потому что:

- «127.0.0.1» не всегда корректно отрабатывает (что приводит к печати «пустого» QR кода без ссылки).
- При работе в ресторане, если указывать реальный IP адрес, то макет для QR оплаты можно будет печатать со станции официанта обращаясь к модулю ProQRPay по сети.

From:

https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/03_setup_cases/06_case?rev=1690781499

Last update: 2023/07/31 08:31