2025/11/25 15:05 1/1 Настройка r keeper

Установка и настройка

Настройка HTTP XML интерфейса

- 1. Перейдите в справочник «Сервис → Станции и устройства»
- 2. Из дерева слева выберите кассовый сервер, с которым будет работать программа
- 3. Перейдите во вкладку «Свойства» выбранного кассового сервера
- 4. В группе свойств HTTP ограничения для всех пунктов проставьте значение «HTTP Access»
- 5. В группе свойств HTTP Server снимите галку «Use Free Listen Port», параметр «HTTP Data Port» установите в соответствии с любым свободным портом на компьютере, где работает выбранный кассовый сервер
- 6. Перезапустите кассовый сервер для того, что бы выполненные настройки вступили в силу

Настройка пользователя HTTP XML интерфейса

- 1. Перейдите в справочник «Персонал → Работники»
- 2. В рамках текущего ресторана выберите или создайте роль, имеющую привилегию на объект «HTTP Access» в группе параметров «Менеджерские ограничения»
- 3. Для выбранной роли создайте пользователя с названием строго из **ЛАТИНСКИХ** букв, задайте пользователю пароль.

From:

https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/shtrih ves/01 rkeeper setup?rev=1649502447

Last update: 2022/04/09 14:07