

Интеграция SHv5 и ТСД

Внимание! на windows 7 домашняя rest api cleverence не работает

Дистрибутив:

[Актуальный дистрибутив](#)

Описание: **Сервер обмена данными с ТСД** (далее **SODL**) позволяет осуществить двухсторонний обмен между программными продуктами **StoreHouse_5** (программа складского учета от UCS) и **Mobile SMARTS Магазин 15** (программное обеспечение от Cleverence для мобильных устройств со встроенным сканером штрихкодов).

Mobile SMARTS позволяет провести инвентаризацию (создание *сличительной ведомости*) или сбор штрихкодов (создание *приходной* и *расходной накладных*, *внутреннего перемещения* и *комплектации*) с помощью ТСД (терминала сбора данных). **SODL** помогает перенести товары из StoreHouse5 в память ТСД для последующего сбора штрихкодов, а также переносит созданный документ обратно в StoreHouse5.

StoreHouse5 ↔ **SODL** ↔ Mobile SMARTS ↔ ТСД

Функционал программы:

- Загрузка выбранных товарных групп в память ТСД.
- Просмотр и удаление документов в памяти ТСД.
- Экспорт документов из ТСД в StoreHouse.
- Генерация штрихкодов для всех товаров StoreHouse.

Ограничения:

- [Поддерживаемые устройства](#)
- Текущая версия программы поддерживает создание в StoreHouse5 следующих типов документов: *сличительная ведомость*, *приходная накладная*, *расходная накладная*, *внутреннее перемещение*, *комплектация*

Стоимость: 13000 рублей за первый ТСД в ресторане, 6000 рублей за второй и последующие ТСД в ресторане. Лицензия привязывается к конкретному устройству.

Перед использованием

1. Установлен **StoreHouse_5** и **Web API**
2. Установлен **Mobile SMARTS: Магазин 15** с интеграцией через **REST API** и приобретена лицензия «Минимум» - [ИНСТРУКЦИЯ](#)
3. Прописаны [настройки в файле params.ini](#)
4. Убедиться в наличии LicSystem.dll и params.ini рядом (в одной папке) с SODL.exe


Установка Mobile SMARTS

На ПК


1. Загрузить [Магазин 15](#)





2.




3.




4. Выбрать «Интеграция через REST API»
5. Выбрать уровень лицензии «Магазин 15. Минимум»




6. Выбрать Беспроводной способ обмена
7. Дождаться окончания загрузки платформы с сайта и установить Mobile SMARTS




8.




9.



10. Не распаковывать демонстрационные данные






11. Прервать, если ТСД на базе Android


На терминале

- Установить [Магазин 15 из Play Market](#)
- Подключиться к базе:


Через QR код




Вручную



Или



Для ускорения процесса сбора штрихкодов через камеру, можно попробовать различные настройки




Настройка SODL


Настройки файла **params.ini** (также доступны в разделе Настройки самой программы)

Секция	Параметр	Описание	По умолчанию
STOREHOUSE	ip	IP адрес сервера Web API	localhost
	port	Порт сервера Web API	1330
	username	Имя пользователя StoreHouse5	Admin
	password	Пароль пользователя StoreHouse5	
	groups	Синхронизируемые товарные группы (коды групп через запятую)	0
	ignoreGroups	Игнорируемые товарные группы	0
	deviceName1	Название терминала 1	
	device1	Код терминала 1	
	...		
	deviceNameN	Название терминала N	
	deviceN	Код терминала N	

Секция	Параметр	Описание	По умолчанию
CLEVERENCE	ip	IP адрес сервера данных Mobile SMARTS	localhost
	port	Порт сервера данных Mobile SMARTS	9000
	bdPath	Путь до базы данных Mobile SMARTS	C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Магазин 15, Минимум
	passRKCode	1 - передавать в Mobile SMARTS код RK (при наличии). 0 - не передавать	0
LOG	LogLevel	Уровень логирования	2
	OldLogs	Максимальный возраст .log файлов в днях. Старые файлы подлежат удалению.	7
	LogMem	Логирование занимаемой памяти	1

- Чтобы иметь возможность автоматически добавлять в базу Storehouse неизвестные штрихкоды, отсканированные в ходе сбора штрихкодов, нужно в настройках задать путь до папки с базой данных Mobile SMARTS:






Лицензирование


Для работы требуется лицензия на модуль выгрузки производства «Карбис» и лицензия на софт «Магазин 15 Минимум».

Лицензию на модуль выгрузки можно применить, открыв окно лицензирования следующей последовательностью:

SODL → Настройки → вкладка Лицензирование → Управление лицензией

Далее приведено применение лицензии на софт «Магазин 15 Минимум»:





Для получения лицензии на использование Mobile SMARTS Магазин 15 необходимо прислать Код терминала

Код терминала	Код активации	Срок действия	Подписка на	RDP	Онлайн	RFID	Checkmark	Моб. печать
WIN-3-9914B119A4C7EB5B27082BE2EDD4516F		до 22.05.2020	до 22.05.2020					
@XIAOMI-MI9T-Q-020000000000								

Подключите устройство к компьютеру...
Если используется устройство с Windows Mobile/CE, установите на компьютер Центр устройств Windows Mobile (ActiveSync).

Обновить список Получить лицензию Установить файл лицензии... Открыть расположение файла Сохранить в CSV... Перейти в расширенные функции


После получения лицензии на устройство, требуется внести id пролицензированных терминалов в [настройках](#).

При замене оборудования или изменении уникальных строковых идентификаторов в результате поломки Вы имеете право на замену уникальных идентификаторов и выдачу нового файла защиты лицензии только при условии, что будут выполнены оба пункта: 1) обмен производился на оборудование той же модели, либо это был ремонт; 2) Вы предоставили Клерверенс официальное письмо из Сервисного центра, удостоверяющее факт замены


оборудования или ремонта (с указанием серийных номеров старого и нового оборудования), заверенное печатью и подписью от лица организации, произведшей замену.

Использование

Окно программы




Синхронизация справочников



После нажатия на кнопку «Синхронизация справочников» актуальная база товаров, собранная из товарных групп, указанных в файле настроек, будет загружена на сервер данных Mobile SMARTS (ТСД). При этом, если часть товаров уже была загружена в Mobile SMARTS ранее, после начала операции будут загружены только недостающие товары. Товары Mobile SMARTS, каким-либо образом отличающиеся от товаров StoreHouse5 (товар изменён в Mobile SMARTS или удалён из StoreHouse), будут перезаписаны/удалены.

Далее производится **сбор штрихкодов** или **инвентаризация** с помощью ТСД.

Загрузка документов из ТСД



После проведения сбора штрихкодов или инвентаризации документы загружаются в программу нажатием на «Загрузка документов из ТСД». Сперва пользователю будут показаны документы, некорректно сохраненные через ТСД или включающие в себя товары, которые не были синхронизированы (см. [Синхронизация справочников](#)), и предложение удалить их. Далее в секции «Список документов в памяти ТСД» будут отображены документы, которые можно загрузить в StoreHouse5 или удалить из Mobile SMARTS (ТСД).

Имя	Тип документа	Последнее изменение	Устройство
Инвентаризация 07.09.20 17:13	инвентаризация	07.09.2020 17:13	Терминал Скл...
Сбор штрихкодов 07.09.20 17:13	сбор штрихкодов	07.09.2020 17:14	Терминал Скл...
Сбор штрихкодов 07.09.20 17:14	сбор штрихкодов	07.09.2020 17:15	Терминал Скл...

Содержимое текущего документа

Наименование	Единица измерения	Количество
Вино Бордо Пейор бел	л	0,2
Пепси 0,25л	порция	1
Торт Маковый	порция	2

Свойства выбранного документа

- Сбор штрихкодов 07.09.20 17:14
- сбор штрихкодов
- 07.09.2020 17:15
- ранее не загружался в SH
- Терминал Склад 3: WIN-4-B7338C6A84800029194B34D 037720EA7

Загрузка документа в StoreHouse5 состоит из следующих этапов:


- Выбор документа, который необходимо загрузить
- Выбор типа документа
- Выбор контрагентов
- Установка параметров (дата документа, постановка в начало даты и активация)

Удаление документа


В конце процесса загрузки документа в StoreHouse5 или непосредственно выбрав документ, его можно удалить. Документ удаляется из сервера обмена данными с ТСД и базы данных

Mobile SMARTS.

Настройки




В настройках SH (StoreHouse5) находятся кнопки: Управление торговыми группами.




После нажатия кнопки откроется настройка торговых групп


Добавляемые: нужно указать коды торговых групп, товары из которых нужно загружать в ТСД. Если в добавляемую торговую группу входит группа, которую не нужно выгружать на терминал, используем вкладку Игнорируемые: требуется указать коды торговых группы, например папка Удаленные




Управление терминалами




В данном разделе указывается id терминалов пролицензированных в cleverence. Если id терминала не указан, документы собранные на данном терминале выгружаться в SH не будут.




Генерации штрихкодов. После нажатия на кнопку «Генерация штрихкодов» будут сгенерированы EAN13 штрихкоды и установлены как внутренние для каждой единицы измерения товара, у которой не установлено ни одного штрихкода. Это действие затрагивает все товары базы StoreHouse5.



Выбор валюты для накладных. Кнопка «Обновить» нужна для загрузки списка валют. Если список валют не пустой, кнопку нажимать не нужно.



В настройках ТСД, есть возможность передавать код товара r_keeper. Для включения настройки, перейте в раздел настройки ТСД, установить флаг в поле «Передавать в ТСД код RK»




Данная настройка используется на предприятиях работающих с весовым товаром на кассе r_keeper. Произвели фасовку, нанесли штрихкод весового товара на упаковку, при инвентаризации ТСД сканируется данный штрихкод, терминал автоматически распознает вес указанный в штрихкоде.

Внимание, код товара r_keeper должен быть не более 5 знаков.

Процесс Сбора штрихкодов или Инвентаризации

1. Нажать кнопку «Сбор штрихкодов» или «Инвентаризация» в зависимости от задачи.
2. Отсканировать/ввести штрихкод или выбрать товар из списка (для этого нужно ввести 0 или в правом верхнем углу нажать 3 точки), (выбрать единицу измерения) ввести количество товара и нажать галочку в правом верхнем углу.
3. Для учета остальных товаров повторить пункт 2.
4. Для завершения процесса нажать в левом верхнем углу ← и далее «Завершить».



From:
<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:
<https://wiki.carbis.ru/external/tsd/tsd?rev=1599475197>

Last update: 2020/09/07 13:39