1. Предварительные настройки в r_keeper

До установки модуля в менеджерской части r_keeper нужно завести все, что потом выбирается в настройках модуля. Списки в модуле заполняются из справочников r_keeper, правка справочника доходит до модуля в пределах минуты.


XML-интерфейс

Модуль работает с кассовым сервером через HTTP-XML интерфейс. Настройка сервера и работника с полными правами на кассовые операции - в статье Настройка XML интерфейса.

Столы для заказов

Настройки → Столы и залы → Планы залов и столы. Создать отдельный план зала (например, «Доставка») и стол. Модуль умеет разносить заказы по типу доставки (курьер Яндекса, свой курьер, самовывоз) и по платформе (Яндекс Еда, Маркет Деливери) на разные столы, но можно обойтись одним.


Стол «Курьер Яндекса» модуль также использует для получения цен и стоп-листа меню - он должен быть активным.



Классификация для меню

В Яндекс уходят только блюда из выбранной классификации:


1. Меню → Классификации блюд: создать классификацию «Яндекс Еда», статус «Активный».
2. Создать в ней категории с теми названиями, которые должны быть у разделов меню в Яндекс Еде, сделать их активными.
3. Расставить категории блюдам, которые нужно выгружать.




В меню попадают только категории, в которых есть блюда. Комбо-блюда r_keeper не выгружаются.

Категория заказа


Заказ → Категории заказа: создать категорию «Яндекс (доставка)». В справочнике «Использование категорий заказа» (значок шестеренки) перетащить категорию и указать стол доставки.






Тип цен (если цены доставки другие)

Если в Яндексе цены отличаются от цен в зале, создать отдельный тип цен и привязать его к категории заказа. Модуль берет цены по станции, столу «Курьер Яндекса» и категории заказа из настроек. Блюдо без цены уйдет в Яндекс с ценой 0.



Блюдо платной доставки


Для заказов «Свой курьер» Яндекс передает стоимость доставки. Создать блюдо со свободной ценой - оно выбирается в поле «Блюдо для платной доставки». Без него заказ с платной доставкой в r_keeper не создастся.





Расширенное свойство для названий блюд

Название для Яндекса берется из расширенного свойства блюда с системным именем **yaedaname**. Если оно пустое - используется имя блюда. Название должно быть без спецсимволов, без ошибок и без граммовки.

1. Настройки → Настройка → Расширенные свойства → «Свойства для справочников», ПКМ → Новый тип расширенных свойств. Задать название (например, «Название для Яндекс Еды») и системное имя yaedaname.
2. В «Список типов» добавить элемент: группа «Меню, Модификаторы, Цены» → «Элемент меню».
3. Перезапустить менеджерскую часть. Поле появится в свойствах блюд.


R-Keeper 7 станция менеджера (- [Расширенные свойства]
Правка Вид Пользователь Меню Персонал Заказ Деньги Настройки Отчеты Сервис Расширения Помощь Окно
Все
Свойства для заказов
Свойства для киоска
Свойства для справочников
Типы расширенных свойств
Свойства
Ограничения
Основное
Список Типов
1 типов элементов
Комментарий
Тип свойства
ANSI string
Системное Имя
yaedaname
String mask
Главное
GUID
{A1968768-7403-44F5-85C8-012BAC344B82}
Идентификатор
10000025
Название
Название для Яндекс Еды
Статус
Активный
Предустановка
Не предустановка
Название для Яндекс Еды
Счет для излишков
Ограничения::
Расширенные свой


TfmClassInfos [Choose Class Infos]
Правка Вид
Все
GUI
Валюты
Внутренние
Гостей
Картинки
Консумация
Меню, Модификаторы, Цены
Накопительные Данные
Налоги
Операции
Отчеты
Периоды обслуживания
Права
Работники
Сервис-печать
Система
Скидки
Столы, Планы Залов
Типы объектов
Свойства
Dosing Device
Menu Branch
Price Constant Type
Self-Cost Type
Tariffication Type
Группа меню
Группа меню
Группа модификат...
Группа модификат...
Группа модификат...
Группа модификат...
Группа Тарифов
Детализация
Категория
Категория заказа
Комбо группа
Комбо группа (ссылка)
Комбо схема
Комбо элемент
Комбо элеме...
Модификатор
Модификатор
Набор групп модификат...
Набор комбо групп
Порядок подачи
Правило вычисления
Правило вычисления
Правило вычисления
Правило вычисления
Причина удаления
Схема модификат...
Схема модификат...
Тариф
Тип заказа
Тип карты на входе
Тип цены
Тип цены
Ценовая константа
Элемент меню
Элемент меню
Другое
ciDontCheckProp
ciFocusOnProp
ciHideLogVals
ciMaskLogProps
ciNamesUnique
ciOptions
[ciExportToSQL]
ciParentPowCod
ciReadOnlyProps
ciRepOnlyProps
ciReqProps
ciSpecEditProps
ciUpdateRight
0
ConditionParame
0
HideItems
[THideItems]
PropRestricts
[TItemPropertyRestrictions]
SQLProps
[TSQLProps]
Главное
GUID
{0416ED4D-9A45-44C8-B9
Идентификатор
37120
Другое::
[Пользовательский: Admin]
OK
Отмена





Скидки для акций и промокодов


Создать две суммовые скидки: «Скидка на блюдо» (акции Яндекса на отдельные блюда) и «Скидка на заказ» (промокоды, скидки на весь заказ). Параметры:

- суммовая;
- не вручную;
- на блюдо / на заказ - соответственно;
- многократно;
- изменяемое значение;
- комбинировать с любой скидкой.

Без этих скидок заказ с акцией или промокодом в r_keeper не создастся. Отдельные блюда для акций не нужны: в акции участвует то же блюдо, что и в меню, у него должна быть цена и флаг «свободная цена».


R-Keeper 7 станция менеджера - [Скидки и наценки] (Ресторан: BarBQ, сервер: Сервер справочников [TESTQA_RK7]) - [Скидки и наценки]
Правка Вид Пользователь Меню Персонал Заказ Деньги Настройки Отчеты Сервис Расширения Помощь Окно
Торговая группа: Все
Все
Для доставки
Предустановленные скидки
Яндекс скидки
Скида яндекс еда на блюдо
Скида яндекс еда на заказ
Детализации
Свойства
Основное
Действует на наценки
Комб. с любой скидкой
Тип
Сумма
Изменяемое значение
Макс. сумма
0,00
Печатать нулевые
Макс. процент
0,00
Правило округления
0.01
Путь по группам
Яндекс скидки
Нулевая действует
Ограничения
Многократно
Классификация
Мин. остаток заказа
0,00
Подтверждение менеджера
На блюдо
На заказ
На место
Начало продаж
26.06.2024 10:26:51
Не вручную
Право доступа
Конец продаж
26.06.2024 10:26:51
Расписание (список доступности)
Главное
Код
5
Внешний код
22
GUID
Идентификатор
10005:7
Название
Скида яндекс еда на блюдо
Статус
Активный
Интерфейс
Игнорировать дату окончания
Тип магнитной карты
0
MCR алгоритм
Интерфейс
Визуализация
Цвет фона
Цвет не определен
Положение
Картинка сверху
Картинка
Цвет текста
Цвет не определен
Торговые группы
По умолчанию
Включен совместно
Основное:: Основные свойства
Расширенные свойства
Скидки и наценки


R-Keeper 7 станция менеджера (Ресторан: BarBQ, сервер: Сервер справочников [TESTQA_RK7]) - [Скидки и наценки]
Правка Вид Пользователь Меню Персонал Заказ Деньги Настройки Отчеты Сервис Расширения Помощь Окно
Торговая группа: Все
Все
Для доставки
Предустановленные скидки
Яндекс скидки
Скида яндекс еда на блюдо
Скида яндекс еда на заказ
Детализации
Свойства
Основное
Действует на наценки
Комб. с любой скидкой
Тип
Сумма
Изменяемое значение
Макс. сумма
0,00
Печатать нулевые
Макс. процент
0,00
Правило округления
0.01
Путь по группам
Яндекс скидки
Нулевая действует
Ограничения
Многократно
Классификация
Мин. остаток заказа
0,00
Подтверждение менеджера
На блюдо
На заказ
На место
Начало продаж
26.06.2024 10:26:51
Не вручную
Право доступа
Конец продаж
26.06.2024 10:26:51
Расписание (список доступности)
Главное
Код
6
Внешний код
23
GUID
Идентификатор
10005:9
Название
Скида яндекс еда на заказ
Статус
Активный
Интерфейс
Игнорировать дату окончания
Тип магнитной карты
0
MCR алгоритм
Интерфейс
Визуализация
Цвет фона
Цвет не определен
Положение
Картинка сверху
Картинка
Цвет текста
Цвет не определен
Торговые группы
По умолчанию
Включен совместно
Основное:: Основные свойства
Скидки и наценки




Расширенные свойства заказа (опционально)

Чтобы имя клиента, телефон и адрес доставки записывались в заказ r_keeper, завести для них расширенные свойства заказа. Потом они выбираются в модуле в группе «Свойства заказа в r_keeper».


Кнопка модуля на кассе


Веб-интерфейс модуля открывается на кассе кнопкой с главного экрана. Настройка - в статье Настройка связи с другими системами для кассы. В свойстве «Строковый» указать адрес вида `http://192.168.0.1:5000?source=rk7`, где 192.168.0.1 - IP машины с модулем, 5000 - порт модуля. После этого перезапустить MID-сервер и кассу.





Если на разных ресторанах модуль стоит по разным адресам, адрес можно вынести в расширенное свойство ресторана:

1. Настройки → Настройка → Расширенные свойства → «Свойства для справочников»: новый тип с системным именем `yaedadlvAdress`, в «Список типов» добавить группа «Система» → «Ресторан».
2. Настройки → Параметры → Установочные → Связь с другими системами → Сервисы: в «URL web-сервиса» в параметре «Строковый» указать `[Restaurants.genyaedadlvAdress]`.
3. В свойствах ресторана (Сервис → Станции и устройства) в свойстве `yaedadlvAdress` вписать `http://<IP модуля>:5000?source=rk7`.



R-Keeper 7 станция менеджера (Ресторан: BarBQ, сервер: Сервер справочников [TESTQA_RK7]) - [Расширенные свойства]
Правка Вид Пользователь Меню Персонал Заказ Деньги Настройки Отчеты Сервис Расширения Помощь Окно
Все
Свойства для заказов
Свойства для киоска
Свойства для справочников
Типы расширенных свойств
Свойства
Ограничения
Основное
Список Типов
0 типов элементов
Комментарий
Тип свойства
ANSI string
Системное Имя
yaedadlvAdress
String mask
Главное
GUID
{11712BB2-0FC3-4D75-BBEF-9BA1384E62E8}
Идентификатор
1000006
Название
yaedadlvAdress
Статус
Активный
Предустановка
Не предустановка
Список Типов:: Список типов определяет, какие типы элементов будут содержать это свойство
Расширенные свой



TfmClassInfos [Choose Class Infos]
Правка Вид
Все
GUI
Валюты
Внутренние
Гостей
Картинки
Консумация
Меню, Модификаторы, Цены
Накопительные Данные
Налоги
Операции
Отчеты
Периоды обслуживания
Права
Работники
Сервис-печать
Система
Скидки
Столы, Планы Залов
Типы объектов
Свойства
Bar Code
Base Dialect
Class Info
Device data lookup item
Doser
Entity group
Event List item
Event log data
External Base Configuration
Finance Account
Finance balan...
Finance balance ac...
Finance cash flow
Finance cash flow accou...
Finance cash flow group
Input Data Replacement
Item
Lookup Table Item
Mcr алгоритм
Measuring Unit
Order Property Type
Reserve Cash Server
Script type
Store House Configuration
Бизнес-пер...
Весы
Группа расширенн...
Группа типов
Группа шаблонов ...
Детализации мест хране...
Детализация шаблона ф...
Значение перечисля...
Иерархия параметров
Интерфейс
Исключение параметра
Кассовая станция
Кассовый сервер
Конфигура... плагина
Концепция
Параметр
Параметр использов...
Перечисля... тип
Предупреж...
Принтер
Регион
Реквизиты
Ресторан
Сервер отчетов
Скрипт
Статьи ДДС
Тарификатор
Тип плагина
Тип расширенн...
Тип расширенн...
Устройство
Фискальное устройство
Франчайзи
Шаблон финансов...
Элемент стоп листа
Юридическое лицо
Ящик
Другое
ciDontCheckProp
ciFocusOnProp
ciHideLogVals
ciMaskLogProps
ciNamesUnique
ciOptions [ciExportToSQL]
ciParentPowCod
ciReadOnlyProps
ciRepOnlyProps
ciReqProps
ciSpecEditProps
ciUpdateRight 107
ConditionParame 0
HideItems {THideItems}
PropRestricts {TItemPropertyRestrictions}
SQLProps {TSQLProps}
Главное
GUID {4A1F61EF-CEEB-41EF-BD...
Идентификатор 41220
Другое::
[Пользовательский: Admin]
OK
Отмена





Внешний вид кнопки меняется в Настройки → Графический интерфейс → Селекторы (макет главного меню, кнопка «Сервис»).


R-Keeper 7 станция менеджера - [Селекторы] (Ресторан: BarBQ, сервер: Сервер справочников [TESTQA_RK7]) - [Селекторы]
Правка Вид Пользователь Меню Персонал Заказ Деньги Настройки Отчеты Сервис Расширения Помощь Окно
Все
Выбор столов, заказов, тарификация
Главное меню
СС Главное меню
Меню доставки
Светлое Главное меню
Служебное меню
ТС Главное меню
Заказ
Метродотель
Пользователь
Прочее
Кнопки селектора
Свойства
Главное
Код 231957
Название Светлое Главное меню
GUID {EBCC3DB6-4FA0-4B25-A7B1-FB4954801123}
Статус Активный
Идентификатор 231957
Предустановка Системная предустановка
Основное
Модель Макет
Вызыв. операция
Параметр 0
Дополнительно
Поведение по-умолчанию
Авто перевод
Сортировка по алфавиту
Сортировка по типу
Сортировка по коду
Визуализация
Цвет фона Цвет не определен
Картинка
Положение Картинка сверху
Цвет текста Цвет не определен
Ограничения
Право доступа
Расширенные свойства
Параметры элемента
Имя (ENG)
Имя (RUS)
Описание (ENG)
Описание (RUS)
:: Графическая модель
Селекторы


Светлое Главное меню
Страница Селектора
Функциональная клавиша
Сервис
Компоненты
Светлое Главное меню
Order
Создать заказ
Редактирование заказа
Быстрый чек
Резервирование
Тарификаторы
Контроль заказов
Shift
Закрытие смены кассы
Подкрепление денег
Staff
Премии и штрафы
Регистрация персонала
Учет рабочего времени
Personal cards
Инфо о карте
Services
Сервис 1
Сервис 2
Сервис 3
Яндекс Еда
Меню доставки
Operations
Закрытые чеки
Menu
Запрещенные блюда
Ограниченные блюда
Шахматка резервов
Miscellaneous
Специальное меню драйверов
Внешний вид
Цвет фона Цвет не определен
Цвет границы Формы:RK Цвет Границ
Ширина границ 0
Внешн. вид кно bIFlat
Стиль кнопки Картинка в центре
Цвет Золотой
Вдавлена
Активный
Цвет шрифта Кнопки - Обычные:Цвет
Тип шрифта Пропорц. 16
Цвет градиента Золотой
БД картинка yandex eda
Ширина тени 2
Синхронизиров.
Текст Сервис 4
Прозрачный
Видимый
Макет
Высота 45
Слева 177
Сверху 422
Ширина 144
Поведение
Параметр 4
Порядок перехо 38
Переходить по

From:
https://wiki.carbis.ru/ - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/zz_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/98_v2_aggregator/01_preliminary_rk7

Last update: **2026/11/12 14:10**